EDITAL DE LICITAÇÃO

Modalidade: PREGÃO Nº 94/2012

Tipo: **PRESENCIAL**

Processo nº: **0017557/2012**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZANDO RECURSOS DAS VERBAS 624.000-6, 624.004-9, 15%, 624.003-0, 624.002-2 E 43725-5.

| | | RE | CIBO | | | | |
|------------------------|--------|------|------------|---|-----------|------------|-----------|
| A Empresa _. | | | | | re | tirou este | Edital de |
| licitação | deseja | | de pelo | | alteração | | |
| endereço | | | | | , CEP: | | _, _, |
| | | ,; | os | / | _/ | | |
| | | | | | | | |
| | | (100 | in atuun) | | | | |
| | | (Ass | inatura) | | | | |

OBS: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À CPL PELO FAX: (34) 3690-3280, PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS, QUANDO NECESSÁRIO.

EDITAL DE LICITAÇÃO

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.º 94/2012

Processo n.º: **0017557/2012**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZANDO RECURSOS DAS VERBAS 624.000-6, 624.004-

9, 15%, 624.003-0, 624.002-2 E 43725-5.

ÍNDICE

| 1 – PREÂMBULO | 3 |
|---|----|
| 2 – OBJETO | 3 |
| 3 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO | 3 |
| 4 – ENTREGA DOS ENVELOPES | 4 |
| 5 – CREDENCIAMENTO | 5 |
| 6 – PROPOSTAS COMERCIAIS | 6 |
| 7 – HABILITAÇÃO | 7 |
| 8 – SESSÃO DO PREGÃO | 10 |
| 9 – RECURSOS | 13 |
| 10 – ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO | 13 |
| 11- DO CONTRATO | 13 |
| 12 – PAGAMENTO | 15 |
| 13 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS | 15 |
| 14 – DISPOSIÇÕES GERAIS | 16 |
| ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL | 19 |
| ANEXO II – MODELO DE CREDENCIAMENTO | 22 |
| ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP | 23 |
| ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO | 24 |

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N°: 94/2012 PROCESSO N°: 0017557/2012

1 – PREÂMBULO

A Prefeitura Municipal de Araguari-MG, torna público que, com base na Lei Federal 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações, Lei Federal do Pregão nº 10.520 de 17-07-2002, Lei Estadual nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002, Lei Municipal n.º 3.794, de 18 de novembro de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e os decretos nº 054/2002 e 022/2012, fará realizar a Licitação na modalidade PREGÃO, do tipo MENOR PREÇO, visando a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZANDO RECURSOS DAS VERBAS 624.000-6, 624.004-9, 15%, 624.003-0, 624.002-2 E 43725-5, mediante contrato, de acordo com o Edital de Pregão nº 94/2012, devendo a proposta e documentação ser entregues no Departamento de Licitações e Contratos à Rua Virgílio de Melo Franco n.º 550, no dia 16 de julho de 2012, até às 08:30 horas, sendo que os mesmos serão abertos no mesmo dia e horário. Ficam convocados à competição Licitatória todos aqueles que tiverem o interesse na matéria e que se enquadrarem nas condições estabelecidas no inteiro teor do Edital, cujas cópias poderão ser obtidas no endereço acima mencionado, em qualquer dia útil e durante o expediente normal, mediante o recolhimento da quantia de R\$5,00 (cinco reais), que deverá ser depositada na Conta nº 73.125-0, Agência 090-6 do Banco do Brasil S/A, ou gratuitamente através do site da Prefeitura Municipal de Araguari/MG: www.araguari.mg.gov.br. Mais informações, pelo telefone (0**34) 3690-3280.

2 - OBJETO

Constitui objeto desta licitação a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZANDO RECURSOS DAS VERBAS 624.000-6, 624.004-9, 15%, 624.003-0, 624.002-2 E 43725-5, mediante Contrato, como descritos e especificados no Anexo I, deste instrumento convocatório.

3 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- **3.1** Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto desta licitação, e que satisfaça as condições e exigências contidas neste edital.
- 3.2 Não poderão participar da presente licitação:
- **I-** os interessados que se encontrarem em falência, concurso de credores, dissolução, liquidação;
- II- empresas estrangeiras que não funcionam no país;
- **III-** empresas que tenham sido declarados inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública.

- **IV-** Consórcio de empresas, Cooperativas em geral, qualquer que seja a sua forma de constituição.
- **V** Não será permitida a participação de empresas cujos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes do seu quadro técnico sejam servidores do Município ou de sua fundação e autarquia, em consonância com o disposto no artigo 9°, inciso III, da Lei Federal n.º 8.666/93.
- **3.3** A participação neste certame implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento convocatório.

4 - ENTREGA DOS ENVELOPES

- **4.1 -** Dos envelopes "PROPOSTA COMERCIAL" e "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO".
- **4.1.1** Os envelopes "Proposta Comercial" e "Documentação de Habilitação" deverão ser indevassáveis, hermeticamente fechados e entregues ao <u>Pregoeiro</u>, na sessão pública de abertura deste certame, conforme endereço, dia e horário especificados abaixo:

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI/MG — DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.

LOCAL: Rua Virgílio de Melo Franco nº 550, Centro – 38.440-016 - Araguari/MG.

DATĄ: **16 de julho de 2012.**

HORÁRIO: 08:30 horas

4.1.2 - Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI/MG SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PREGÃO PRESENCIAL N.º 94/2012 ENVELOPE N.º 1 - PROPOSTA COMERCIAL

PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI/MG

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PREGÃO PRESENCIAL N.º 94/2012

ENVELOPE N.º 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PROPONENTE:

4.2 – A Prefeitura Municipal de Araguari não se responsabilizará por envelopes de "Proposta Comercial" e "Documentação de Habilitação" que não sejam entregues ao Pregoeiro designado, no local, data e horário definidos neste Edital.

5 – CREDENCIAMENTO

- **5.1**. Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante legal que devidamente munido de credencial, será o único admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo por sua representada, com poderes para formular ofertas e lances de preços a menor e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, devendo, ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se junto ao Pregoeiro, exibindo a Carteira de Identidade ou documento equivalente.
 - **5.1.1**. Por credencial entende-se:
 - a) a habilitação do representante, mediante procuração com firma reconhecida;
 - b) sócio ou proprietário da empresa proponente, deverá ser apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, e da última alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
- **5.2.** Cada representante legal poderá representar apenas uma única licitante.
- **5.2.1.** A licitante, cujo representante apresentar-se ao local de realização da sessão pública após abertura do primeiro envelope "proposta" será considerada retardatária. Nesta hipótese admitir-se-á sua participação tão-somente como ouvinte.
- **5.3.** A licitante deverá apresentar, no ato da abertura da licitação, declaração expressa "de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste certame licitatório". Modelo abaixo:

| | DECLARAÇÃO | |
|-----------|--|----------------------------------|
| A empresa | , CNPJ n.º | , declara, sob |
| | ue atende plenamente todos os requision Presencial 094/2012. | tos de habilitação exigidos para |
| | Nome e assinatura do Diretor ou Represe | entante Legal |

- **5.4.** As licitantes que se enquadrarem na condição de micro empresa ou empresa de pequeno porte, poderão fazer jus aos benefícios do art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/06, devendo, para tanto, apresentar declaração conforme modelo previsto no Anexo III, deste edital.
- **5.5**. O documento de credenciamento, a declaração mencionada no subitem 5,3 e a declaração do Anexo III deverão ser entregues separadamente dos envelopes de "DOCUMENTAÇÃO" e de "PROPOSTA".

5.6. O uso de telefone celular durante a sessão de lances só poderá ser feito com a permissão do Pregoeiro.

6 – PROPOSTAS COMERCIAIS

- **6.1** A proposta comercial deverá ser datilografada ou impressa, em uma via, com suas páginas numeradas e rubricadas, e a última assinada pelo representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais proponentes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, observado o modelo constante do Anexo II, deste Edital. Deverão constar na proposta comercial:
- **6.1.1 -** Razão social, número do CNPJ, endereço, telefone e fax da empresa proponente;
- **6.1.2** Preço unitário e total por item, **expresso em reais e em até 02 (duas)** casas decimais após a vírgula;
- **6.1.3** Declaração de que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação;
- **6.1.4 -** Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para a entrega dos envelopes;
- **6.1.5** A entrega dos bens licitados será feita no local determinado pela Secretaria Municipal de Saúde, dentro da zona urbana do município de Araguari/MG;
- **6.1.6** Especificar de forma clara o material oferecido, com indicação expressa de marca e obedecidas as especificações contidas neste Edital, especialmente conforme as características constantes do Anexo I do presente Edital;
- **6.1.7 -** Consignar prazo de entrega do material não superior a **10 (dez) dias**, contados da respectiva solicitação;
- **6.1.8** Consignar prazo de validade dos materiais de consumo, **de no mínimo de 18 (dezoito) meses**, contados a partir da data de entrega da mercadoria à Secretaria Municipal de Saúde;
- **6.1.9** Comprovação de que a licitante se enquadre nas situações de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, para que possa fazer jus aos benefícios da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
- **6.1.10** Consignar que, em caso de contratação, a CONTRATADA se obriga a fazer constar na nota fiscal de fornecimento do produto, o nome genérico do medicamento, o número do lote e a respectiva data de validade.

- **6.2** As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas propostas que ofertem apenas uma marca, um modelo e um preço por item do objeto desta licitação.
- **6.3** Quando for o caso, a especificação técnica de determinado item utilizar a terminologia "aproximadamente" ou "aproximado(a)", a medida do produto ofertado pelo licitante obrigatoriamente deverá estar compreendida no intervalo entre 5 % (cinco por cento) acima e 5 % (cinco por cento) abaixo da medida descrita na especificação do item, inclusos os limites do intervalo.
- 6.4 Apresentação dos registros dos produtos junto à ANVISA ou cópia da publicação no DOU e Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle por linha de produção/produtos, emitido pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, em nome das fabricantes, para cada item cotado. Em caso de dispensa na apresentação do registro, a empresa deverá apresentar a respectiva resolução da ANVISA.

7 – HABILITAÇÃO

- **7.1.** Toda a documentação exigida deverá ser apresentada conforme artigo 32, da Lei nº 8.666/93:
 - em original;
 - por qualquer processo de cópia, exceto por fac-símile, devidamente autenticada por cartório competente, publicação em órgão da Imprensa Oficial e ou por servidor da Administração Pública;
 - não serão autenticadas cópias durante o credenciamento dos representantes das licitantes ou durante a realização do pregão, nem pelo pregoeiro nem pelos integrantes da equipe de apoio.
- **7.2.** A regularidade da habilitação do licitante será confirmada por meio da análise ainda dos seguintes documentos, os quais deverão ser apresentados no envelope de habilitação, a saber:

7.2.1 - REGULARIDADE JURÍDICA

- **7.2.1.1.** Registro Comercial, no caso de empresa individual, devidamente registrada na Junta Comercial competente.
- **7.2.1.2** Ato constitutivo Estatuto ou Contrato Social e a última alteração em vigor (que poderá ser apresentada na forma consolidada, substituindo o contrato original), devidamente registrados e arquivados na repartição competente, para as Sociedades Comerciais, e, em se tratando de Sociedades por Ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a publicação no Diário Oficial da Ata de Assembléia que aprovou o Estatuto, e cópia da Certidão de Arquivamento na repartição competente.

- **7.2.1.3.** Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício.
- **7.2.1.4.** Decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

7.2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

- **7.2.2.1.** Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da Fazenda devidamente válida.
- **7.2.2.2.** Prova de Inscrição no Cadastro dos Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede do Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
- **7.2.2.3.** Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, relativo ao domicílio ou sede do Licitante, ou outra equivalente na forma da Lei.
- **7.2.2.4.** Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), demonstrando o cumprimento com os encargos sociais instituídos por lei.
- **7.2.2.5.** Prova de regularidade junto ao FGTS (CRF), expedido pela CEF Caixa Econômica Federal, demonstrador do cumprimento com os encargos sociais instituídos por lei.
- **7.2.2.6.** Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas.

7.2.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

7.2.3.1 - Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo cartório distribuidor da comarca da sede da pessoa jurídica ou de execução de pessoa física, a no máximo 90 (noventa) dias da data prevista para entrega dos envelopes, de acordo com o inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/93.

7.2.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- **7.2.4.1** Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação através da apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de desempenho anterior, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação.
- Os atestados de Capacidade Técnica terão prazo de validade indeterminado, salvo quando no mesmo estiver explícita sua validade.

- **7.2.5 -** Juntamente com os documentos referidos nesta cláusula (cláusula 7- DA HABILITAÇÃO), serão apresentados para fins de habilitação as seguintes declarações:
- **7.2.5.1** Declaração da empresa, afirmando que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores (modelo a seguir):

| | DECLAR | ACÃO | | |
|-------------------------|--|----------------------------|----------------|--------------|
| as penas da lei, que, a | té a presente data, inex o licitatório, ciente da | CNPJ n.ºistem fatos impedi | tivos para sua | habilitação, |
| | Assinatura do Diretor ou | Representante Leg | gal | |

7.2.5.2 - Declaração de que a empresa não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, segundo determina o inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93 (com redação dada pela Lei n.º 9854 de 27 de outubro de 1999), salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei (modelo a seguir)

| | DECLARAÇÃO | |
|--|--|--|
| penas da lei, que não perigoso ou insalubre e inciso V do artigo 27 da | ossui trabalhadores menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 Lei Federal 8.666/93 (com redação dad o na condição de aprendiz, a partir de 14 | s realizando trabalho noturno, 6 anos, segundo determina o da pela Lei n.º 9854 de 27 de |
| | Assinatura do Diretor ou Representante | Legal |

- **7.3** O não atendimento aos subitens 7.2.5.1 e 7.2.5.2 ensejará a inabilitação do proponente.
- **7.4 -** Os documentos provenientes da "Internet" terão sua autenticidade certificada junto aos "sites" dos órgãos emissores, para fins de habilitação.
- **7.5** A Microempresa ME e a Empresa de Pequeno Porte EPP, <u>deverá apresentar toda a documentação exigida para a habilitação</u>, inclusive os <u>documentos comprobatórios da regularidade fiscal</u>, mesmo que estes apresentem alguma restrição.
- **7.5.1** Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a ME ou EPP for declarada vencedora do certame, prorrogáveis

por igual período, a critério do Pregoeiro, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.

- **7.5.2** A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro.
- **7.5.3** Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 2 (dois) dias úteis inicialmente concedidos.
- **7.6** Os documentos mencionados neste título (7) não poderão ser substituídos por qualquer tipo de protocolo, ou apresentados por meio de discos magnéticos.

8 – SESSÃO DO PREGÃO

8.1 — Após o horário determinado para a entrega dos envelopes, o Pregoeiro declarará aberta a sessão do PREGÃO, oportunidade em que não mais aceitará novos proponentes, dando início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados.

8.2 - CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

- **8.2.1** Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.
- **8.2.2 -** O Pregoeiro classificará o autor da proposta de **menor preço por item ofertado** e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor preço, para participarem dos lances verbais.
- **8.2.3** Se não houver, no mínimo 3 (três) propostas de preços nas condições definidas na cláusula anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas, até o máximo de 3 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas apresentadas.

8.3 - LANCES VERBAIS

8.3.1 - Aos proponentes classificados, será dada a oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais. **Esclarecendo que o lance mínimo deverá ser de 1%(um por cento) do menor preço apresentado no item.**

- **8.3.2 -** Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será realizado sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação dos lances.
- **8.3.3 -** A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na exclusão do proponente da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo proponente, para efeito de posterior ordenação das propostas.

8.4 - JULGAMENTO

- **8.4.1** O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM.
- **8.4.2 -** Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
- **8.4.2.1** Ocorrendo empate, entendendo-se como tal, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao melhor preço, deverá o Pregoeiro assim proceder:
 - a) A ME ou a EPP considerada empatada e mais bem classificada deverá ser convocada, após o término de lances, para apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, o que deverá ser feito em até 5 (cinco) minutos após a convocação, sob pena de preclusão;
 - b) A ME ou a EPP acima indicada que efetivamente apresente nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, desde que em tempo hábil, terá adjudicado em seu favor o objeto licitado;
 - c) Não ocorrendo contratação de ME ou de EPP na forma da alínea "a" deste item, serão
 - convocadas as MEs ou EPPs remanescentes consideradas empatadas na ordem classificatória para o exercício do direito de ofertar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame;
 - d) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas MEs ou EPPs que se encontrem no intervalo estabelecido na alínea "a" deste item, será realizado sorteio entre as mesmas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;
 - e) Se a contratação de ME ou EPP que esteja dentro do critério de empate falhar, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora;
 - f) O disposto neste item somente será aplicável quando a melhor oferta não tiver sido apresentada por ME ou EPP.
- **8.4.2.2 -** Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação.

- **8.4.2.3 -** Havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do Edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita.
- **8.4.3 -** Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação do proponente que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias.
- **8.4.4 -** Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital, para o qual apresentou proposta.
- **8.4.5** Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a verificação das condições de habilitação do proponente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às condições do Edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto, para o qual apresentou proposta.
- **8.4.6** Apurada a melhor proposta que atenda às condições do Edital, o Pregoeiro deverá negociar para que seja obtido um melhor preço.
- **8.5** Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio, e pelos proponentes.
- **8.6** Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao Pregão, o Pregoeiro devolverá, aos proponentes, julgados desclassificados, os envelopes "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO" inviolados, podendo, todavia, retê-los até o encerramento da licitação.

9 - RECURSOS

- **9.1** Declarado o vencedor, qualquer proponente poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso, ficando os demais proponentes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
- **9.2** O proponente poderá também apresentar as razões do recurso no ato do Pregão, as quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais proponentes desde logo intimados para apresentar contra-razões no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
- **9.3 -** A falta de manifestação na sessão, imediata e motivada do proponente, importará a decadência do direito de apresentar recurso.

- 9.4 Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
- **9.5 -** O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
- **9.6 -** O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste órgão e comunicado a todos os proponentes via fax ou correio eletrônico.

10 - ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

- **10.1 -** Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao proponente vencedor, com a posterior homologação do resultado pelo Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Araguari-MG.
- **10.2 -** Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Araguari-MG adjudicará o objeto ao Proponente vencedor e homologará o procedimento licitatório.

11 - DO CONTRATO

- **11.1** Escolhido o proponente vencedor, com resultado devidamente homologado, este será notificado a assinar o Contrato, nos termos da minuta Anexo IV, parte integrante deste Edital, devendo ser assinado e devolvido no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data do recebimento do ofício convocatório.
- **11.1.1** O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas na habilitação, para assinar o Contrato.
- **11.1.2 -** Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato de assinatura do Contrato, ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os Proponentes remanescentes, observada a ordem de classificação, para celebrar o Contrato.
- **11.2 -** O Contrato terá sua vigência até **31/12/2012**, a partir da data de sua assinatura, ou pela total absorção do objeto, prevalecendo o que ocorrer primeiro, sem prejuízo dos acréscimos de até 25% (vinte e cinco por cento) ou supressões previstos nos §§ 1º e 2º do artigo 65 da Lei 8.666/93, quando justificável a necessidade, nos termos da Lei.
- **11.3** Os preços dos produtos objeto do presente certame serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12(doze) meses.
- **11.4 -** O Proponente vencedor deverá apresentar à **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI-MG**, por ocasião da formalização do Contrato, cópia autenticada e atualizada do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado. Em se tratando de Sociedade Anônima, documento de eleição de seus Administradores, ou no caso de Empresa Individual, o Registro Comercial. Tal

providência somente deverá ser adotada no caso da ocorrências de alterações posteriores nos documentos aqui mencionados ocorridas após a data da apresentação dos envelopes.

- **11.5** A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido no subitem 11.1, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, ficando sujeito à multa de 10% (dez por cento) do valor estimado da licitação, atualizada monetariamente, pelo INPC, para a data do pagamento, que deverá ser feito no prazo de 10 (dez) dias.
- **11.6 -** Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do Contrato, decorrente desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.

12 - PAGAMENTO

- **12.1** O pagamento será efetuado pela Tesouraria da Prefeitura Municipal de Araguari, ao Contratado, em até no máximo 30 (trinta) dias após a entrega, mediante apresentação da Nota Fiscal, Empenho, liberação por quem de direito.
- **12.2 -** A despesa decorrente desta licitação correrá(ão) por conta da(s) Dotação(ões) Orçamentária(s):

```
02.01.11.00.10.122.0032.00.2131.3.3.90.30.0000 - Material de Consumo 02.01.22.00.10.301.0093.00.2098.3.3.90.30.0000 - Material de Consumo 02.01.22.00.10.302.0093.00.1034.3.3.90.30.0000 - Material de Consumo 02.01.22.00.10.302.0094.00.2082.3.3.90.30.0000 - Material de Consumo 02.01.22.00.10.302.0094.00.2082.3.3.90.30.0000 - Material de Consumo 02.01.22.00.10.302.0095.0005.00.2086.3.3.00.0000 - Material de Consumo 02.01.23.00.10.305.0005.0005.0005.00000 - Material de Consumo 02.01.23.00010.305.0005.0005.0005.00000 - Material de Consumo 02.01.23.00010.305.0005.0005.0005.0005.00000 - Material de Consumo 02.01.23.00010.305.0005.0005.0005.00000 - Material de Consumo 02.01.23.00010.305.0005.0005.0005.0005.00000 - Material de Consumo 02.01.23.00000 - Material de Consumo 02.01.23.000000 - Material de Consumo 02.01.23.00000 - Material de Consumo 02.01.23.0000 - Material
```

02.01.22.00.10.305.0095.00.2086.3.3.90.30.0000 - Material de Consumo 02.01.22.00.10.305.0098.00.2043.3.3.90.30.0000 - Material de Consumo

13 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- **13.1** Pela inexecução parcial ou total do Contrato, a Administração poderá aplicar, sempre por escrito, garantida a prévia defesa, a ser exercida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, as seguintes sanções previstas nos termos do artigo 87, da Lei Federal 8.666/93:
- **13.1.1** advertência, que será realizada por escrito;
- **13.1.2** multa, nos seguintes percentuais:
 - 0,1% (um décimo por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento não realizado;
 - 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, com o conseqüente cancelamento da nota de empenho ou documento correspondente.
- **13.1.3** suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por um prazo não superior a 02 (dois) anos;

- **13.1.4** declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
- **13.2 -** O recolhimento da multa prevista no subitem 13.1.2 deverá ser feito por meio de guia própria, à Secretaria, no prazo de 05 dias úteis a contar da data de sua exigibilidade, nos termos do subitem 13.1.
- **13.2.1** A multa a que alude o subitem 13.1.2 não impede que a Secretaria rescinda unilateralmente o Contrato e aplique outras sanções previstas no instrumento.
- **13.3 -** Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito.
- **13.4 -** A Prefeitura Municipal de Araguari-MG é competente para aplicar, nos da Lei Federal n.º 8.666/93 e legislação correlata, as penalidades de suspensão temporária e de impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos.
- **13.5** A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso na entrega dos produtos for devidamente justificado pela firma e aceito pela CONTRATANTE, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas.
- **13.6 -** As sanções previstas nesta Cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a gravidade do descumprimento, facultada ampla defesa ao Proponente-vencedor, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato.

13.7 - EXTENSÃO DAS PENALIDADES

- **13.7.1** A sanção relativa à suspensão de participar em licitação e de contratar com a Administração Pública poderá ser também aplicada àqueles que:
- 13.7.1.1 retardarem a execução do Pregão;
- **13.7.1.2** demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, ou;
- **13.7.1.3** fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.

14 – DISPOSIÇÕES GERAIS

- **14.1 -** Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da documentação e da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos.
- **14.2 -** Será dado vista aos proponentes interessados tanto das Propostas Comerciais como dos Documentos de Habilitação apresentados na sessão.
- **14.3** É facultado ao Pregoeiro ou à Secretária Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Araguari-MG, em qualquer fase do julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.
- **14.4 -** É vedado ao Proponente retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do Pregão.
- **14.5** É vedado ao Proponente vencedor subcontratar total ou parcialmente o fornecimento referente ao objeto deste Pregão.
- **14.6** A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
- **14.7** O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
- 14.8 Este edital tem um preço de R\$ 5,00 (cinco reais), para cobrir os custos com sua reprodução, e será fornecido mediante a apresentação do comprovante de depósito bancário, em nome da Prefeitura Municipal de Araguari/MG, na seguinte conta: Banco do Brasil S/A Agência: 090-6 Conta Corrente: 73.125-0, ou gratuitamente através do site da Prefeitura Municipal de Araguari/MG: www.araguari.mg.gov.br.
- **14.9 -** Este Edital possui 04 (quatro) Anexos, a saber

Anexo I – Modelo de Proposta Comercial;

Anexo II – Modelo de Credenciamento;

Anexo III - Modelo de declaração de condição de ME ou EPP; e

Anexo IV - Minuta do Contrato.

14.10 - Os proponentes poderão se dirigir ao Protocolo da Prefeitura Municipal de Araguari-MG, situado na Rua Virgílio de Melo Franco, n.º 550, Centro, Araguari-MG, para protocolar aos cuidados do Pregoeiro, pedidos para quaisquer esclarecimentos técnicos referentes ao objeto licitado ou apresentar impugnação ao edital, até 02 dias úteis antes da data determinada para a entrega dos envelopes.

- **14.11 -** Informações complementares que visam obter mais esclarecimentos sobre a presente licitação serão prestadas pelo Departamento de Licitações e Contratos, no horário de 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira, pessoalmente ou pelo telefone: (0**34)3690-3280.
- **14.12** Para fins de controle e informações, as empresas que retirarem o Edital pela Internet deverão enviar os dados cadastrais para o seguinte fax: 0 xx 34 3690 3280.
- 14.13 O valor global estimado para a presente compra é de 1.107.181,62 (um milhão e cento e sete mil e cento e oitenta e um reais e sessenta e dois centavos), tendo os recursos DAS VERBAS 624.000-6, 624.004-9, 15%, 624.003-0, 624.002-2 E 43725-5 como a fonte pagadora que custeará a aquisição do objeto da presente licitação.

Araguari/MG, 27 de junho de 2012.

Dejair Flávio de Lima Fernando de Almeida Santos
Secretário Municipal de Administração Pregoeiro

ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Modalidade: **PREGÃO PRESENCIAL N.º 94/2012** Processo n.º: **94/2012**

| PROPOSTA COMERCIAL (em papel timbrado da proponente) PRESENCIAL PREGÃO N.º 94/2012 PROCESSO N.º: 0017557/2012 | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Dados a constar na proposta | Preenchimento pelo proponente | | | | | |
| | <u>Preenchimento pelo proponente</u> | | | | | |
| Razão Social | | | | | | |
| CNPJ | | | | | | |
| Endereço | | | | | | |
| Telefone/Fax | | | | | | |
| Nome do Signatário | | | | | | |
| Estado civil do Signatário | | | | | | |
| Identidade do Signatário | | | | | | |
| Nacionalidade do Signatário | | | | | | |
| CPF do Signatário | | | | | | |

| ITEM | QUANT | UN. | DESCRIÇÃO | Marca | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
|------|-------|------|--|-------|----------------|----------------|
| 01 | 100 | PC | ABAIXADOR DE LÍNGUA - POCOTE COM 100 UNIDADES. Espátula de madeira, na cor natural , formato convencional, lisa, isenta de rebarbas, com superfície e bordas devidamente acabadas. Embalada individualmente e acondicionadas em pacotes com 100 unidades. Constando externamente dados de identificação e procedência | | | |
| 02 | 500 | PC | ABAIXADOR DE LÍNGUA - POCOTE COM 100 UNIDADES. Espátula de madeira, na cor natural , formato convencional, lisa, isenta de rebarbas, com superfície e bordas devidamente acabadas. Embalada individualmente e acondicionadas em pacotes com 100 unidades. Constando externamente dados de identificação e procedência | | | |
| 03 | 400 | PC | ABAIXADOR DE LÍNGUA - POCOTE COM 100 UNIDADES. Espátula de madeira, na cor natural , formato convencional, lisa, isenta de rebarbas, com superfície e bordas devidamente acabadas. Embalada individualmente e acondicionadas em pacotes com 100 unidades. Constando externamente dados de identificação e procedência. | | | |
| 04 | 100 | Unid | ADAPTADOR PRN Plug adaptador PRN,estéril, descartável, com látex autovedante e conector Luerlock, para terapia venosa intermitente,embalado individualmente, capacidade 0,1 ml.Ter registro no Ministerio da | | | |

| | | | Saude e a embalagem estar de de acordo com a RDC 185 da ANVISA. | | |
|----|-------|------|--|--|--|
| 05 | 500 | Unid | ADAPTADOR PRN Plug adaptador PRN, estéril, descartável, com látex autovedante e conector Luerlock, para terapia venosa intermitente, embalado individualmente, capacidade 0,1 ml. Ter registro no Ministerio da Saude e a embalagem estar de de acordo com a RDC 185 da ANVISA. | | |
| 06 | 400 | Unid | ADAPTADOR PRN Plug adaptador PRN, estéril, descartável, com látex autovedante e conector Luerlock, para terapia venosa intermitente, embalado individualmente, capacidade 0,1 ml. Ter registro no Ministerio da Saude e a embalagem estar de de acordo com a RDC 185 da ANVISA. | | |
| 07 | 50000 | Unid | AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 Agulha hipodérmica, descartável, siliconizada, confeccionada em aço inoxidável, com bisel trifacetado, embalada individualmente, abertura em pétala, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. Calibre 13x4,5. A empresa deverá apresentar amostra do produto. | | |
| 08 | 10000 | Unid | AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 Agulha hipodérmica, descartável, siliconizada, confeccionada em aço inoxidável, com bisel trifacetado, embalada individualmente, abertura em pétala, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. Calibre 13x4,5. A empresa deverá apresentar amostra do produto. | | |
| 09 | 50000 | Unid | AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 Agulha hipodérmica, descartável, siliconizada, confeccionada em aço inoxidável, com bisel trifacetado, embalada individualmente, abertura em pétala, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. Calibre 13x4,5. A empresa deverá apresentar amostra do produto. | | |
| 10 | 2000 | Unid | AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5 Agulha hipodérmica, descartável, siliconizada, confeccionada em aço inoxidável, com bisel trifacetado, embalada individualmente, abertura em pétala, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. Calibre 20x5,5. A empresa deverá apresentar amostra do produto. | | |
| 11 | 5000 | Unid | AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5 Agulha | | |

| | | | | | - |
|----|-------|------|--|--|---|
| | | | hipodérmica, descartável, siliconizada, confeccionada em aço inoxidável, com bisel trifacetado, embalada individualmente, abertura em pétala, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. Calibre 20x5,5. A empresa deverá apresentar amostra do produto. | | |
| 12 | 3000 | Unid | AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5 Agulha hipodérmica, descartável, siliconizada, confeccionada em aço inoxidável, com bisel trifacetado, embalada individualmente, abertura em pétala, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. Calibre 20x5,5. A empresa deverá apresentar amostra do produto. | | |
| 13 | 10000 | Unid | AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 7 Agulha hipodérmica, descartável, siliconizada, confeccionada em aço inoxidável, com bisel trifacetado, embalada individualmente, abertura em pétala, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. Calibre 25x07. A empresa deverá apresentar amostra do produto. | | |
| 14 | 30000 | Unid | AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 7 Agulha hipodérmica, descartável, siliconizada, confeccionada em aço inoxidável, com bisel trifacetado, embalada individualmente, abertura em pétala, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. Calibre 25x07. A empresa deverá apresentar amostra do produto. | | |
| 15 | 30000 | Unid | AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 7 Agulha hipodérmica, descartável, siliconizada, confeccionada em aço inoxidável, com bisel trifacetado, embalada individualmente, abertura em pétala, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. Calibre 25x07. A empresa deverá apresentar amostra do produto. | | |
| 16 | 10000 | Unid | AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 8 Agulha hipodérmica, siliconizada, confeccionada em aço inoxidável, com bisel trifacetado, embalada individualmente, abertura em pétala, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. Calibre 25x08. A empresa deverá apresentar amostra do produto | | |
| 17 | 30000 | Unid | AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 8 Agulha hipodérmica, siliconizada, confeccionada em aço | | |

| | | | inoxidável, com bisel trifacetado, embalada individualmente, abertura em pétala, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. Calibre 25x08. A empresa deverá apresentar amostra do produto | | |
|----|-------|------|--|--|--|
| 18 | 60000 | Unid | AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 8 Agulha hipodérmica, siliconizada, confeccionada em aço inoxidável, com bisel trifacetado, embalada individualmente, abertura em pétala, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. Calibre 25x08. A empresa deverá apresentar amostra do produto. | | |
| 19 | 10000 | Unid | AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 12 Agulha hipodérmica, descartável, siliconizada, confeccionada em aço inoxidável, com bisel trifacetado, embalada individualmente, abertura em pétala, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. Calibre 40x12. A empresa deverá apresentar amostra do produto. | | |
| 20 | 30000 | Unid | AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 12 Agulha hipodérmica, descartável, siliconizada, confeccionada em aço inoxidável, com bisel trifacetado, embalada individualmente, abertura em pétala, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. Calibre 40x12. A empresa deverá apresentar amostra do produto. | | |
| 21 | 60000 | Unid | AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 12 Agulha hipodérmica, descartável, siliconizada, confeccionada em aço inoxidável, com bisel trifacetado, embalada individualmente, abertura em pétala, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. Calibre 40x12. A empresa deverá apresentar amostra do produto. | | |
| 22 | 100 | Unid | AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO 25 X 7 Uso pediátrico/ geriátrico, canhão de cor preto com bisel trifacetado, siliconizada, esterilizada a Óxido de Etileno. | | |
| 23 | 600 | Unid | AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO 25 X 8 Canhão de cor verde com bisel trifacetado, siliconizada, esterilizada a Óxido de Etileno. Embalagem unitária em plástico com lacre de segurança em papel, contendo um calibre da agulha | | |
| 24 | 100 | Unid | ALGODAO HIDROFILO 500G. ALGODÃO | | |

| | | | HIDRÓFILO ABSORVENTE, SEM IMPUREZAS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ROLOS DE 500 GRAMAS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA E TEMPO DE VALIDADE. | | |
|----|-----|------|--|--|--|
| 25 | 600 | Unid | ALGODAO HIDROFILO 500G. ALGODÃO HIDRÓFILO ABSORVENTE, SEM IMPUREZAS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ROLOS DE 500 GRAMAS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA E TEMPO DE VALIDADE | | |
| 26 | 300 | Unid | ALGODAO HIDROFILO 500G. ALGODÃO HIDRÓFILO ABSORVENTE, SEM IMPUREZAS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ROLOS DE 500 GRAMAS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA E TEMPO DE VALIDADE. | | |
| 27 | 100 | Unid | ALMOTOLIA MARRON BICO RETO - 250ML Almotolia plásticde cor, protetor acoplado ao bico reto e tampa rosca. Capacidade de 250 ml, com dados de identificação e procedência. Almotolia plásticde cor, protetor acoplado ao bico reto e tampa rosca. Capacidade de 250 ml, com dados de identificação e procedência. | | |
| 28 | 600 | Unid | ALMOTOLIA MARRON BICO RETO - 250ML Almotolia plásticde cor, protetor acoplado ao bico reto e tampa rosca. Capacidade de 250 ml, com dados de identificação e procedência. | | |
| 29 | 300 | Unid | ALMOTOLIA MARRON BICO RETO - 250ML Almotolia plásticde cor, protetor acoplado ao bico reto e tampa rosca. Capacidade de 250 ml, com dados de identificação e procedência. | | |
| 30 | 60 | Unid | APARELHO PARA BARBEAR DESCARTÁVEL. Aparelho de barbear descartável, confeccionado em plástico rígido, com duas lâminas isentas de rebarbas, protetor lateral. Embalagem individual, com dados de identificação e procedência | | |
| 31 | 40 | Unid | APARELHO PARA BARBEAR DESCARTÁVEL. Aparelho de barbear descartável, confeccionado em plástico rígido, com duas lâminas isentas de rebarbas, protetor lateral. Embalagem individual, com dados de identificação e procedência. | | |
| 32 | 100 | PC | ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 10CM X 1M - PACOTE C/ 12 UNIDADES Atadura de algodão ortopédico, antialérgico de 10 cm de largura x 1,00 m de comprimento; embalados individualmente, pacotes com 12 unidades, com dados de identificação e procedência e tempo de validade. | | |
| 33 | 300 | PC | ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 10CM X 1M - PACOTE C/ 12 UNIDADES Atadura de | | |

| | | | algodão ortopédico, antialérgico de 10 cm de largura x 1,00 m de comprimento; embalados individualmente, pacotes com 12 unidades, com dados de identificação e procedência e tempo de validade. | | |
|----|-------|------|--|--|--|
| 34 | 100 | PC | ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 15CM X 1M - PACOTE C/ 12 UNIDADES Atadura de algodão ortopédico, antialérgico de 15 cm de largura x 1,00 m de comprimento; embalados individualmente, pacotes com 12 unidades, com dados de identificação e procedência e tempo de validade | | |
| 35 | 400 | PC | ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 15CM X 1M - PACOTE C/ 12 UNIDADES Atadura de algodão ortopédico, antialérgico de 15 cm de largura x 1,00 m de comprimento; embalados individualmente, pacotes com 12 unidades, com dados de identificação e procedência e tempo de validade | | |
| 36 | 100 | PC | ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 20CM X 1M - PACOTE C/ 12 UNIDADES Atadura de algodão ortopédico, antialérgico de 20 cm de largura x 1,00 m de comprimento; embalados individualmente, pacotes com 12 unidades, com dados de identificação e procedência e tempo de validade | | |
| 37 | 400 | PC | ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 20CM X 1M - PACOTE C/ 12 UNIDADES Atadura de algodão ortopédico, antialérgico de 20 cm de largura x 1,00 m de comprimento; embalados individualmente, pacotes com 12 unidades, com dados de identificação e procedência e tempo de validade | | |
| 38 | 5000 | Unid | ATADURA DE CREPE 13 FIOS 10CM X 1,80M EM REPOUSO Atadura de crepe, confeccionada com malha de 13 fios, resistente, não elástica, medindo 10 cm de largura x 4,5 m de comprimento. Embaladas individualmente, com dados de identificação e procedência. A empresa deverá apresentar amostra do produto. | | |
| 39 | 30000 | Unid | ATADURA DE CREPE 13 FIOS 10CM X 1,80M EM REPOUSO Atadura de crepe, confeccionada com malha de 13 fios, resistente, não elástica, medindo 10 cm de largura x 4,5 m de comprimento. Embaladas individualmente, com dados de identificação e procedência. A empresa deverá apresentar amostra do produto. | | |
| 40 | 15000 | Unid | ATADURA DE CREPE 13 FIOS 10CM X 1,80M EM REPOUSO Atadura de crepe, confeccionada com | | |

| 41 | 5000 | | malha de 13 fios, resistente, não elástica, medindo 10 cm de largura x 4,5 m de comprimento. Embaladas individualmente, com dados de identificação e procedência. A empresa deverá apresentar amostra do produto. | | |
|----|-------|------|--|--|--|
| 41 | 5000 | Unid | ATADURA DE CREPE 13 FIOS 15CM X 1,80 EM REPOUSO Atadura de crepe, confeccionada com malha de 13 fios, resistente, não elástica, medindo 15 cm de largura x 4,5 m de comprimento. Embaladas individualmente, com dados de identificação e procedência. A empresa deverá apresentar amostra do produto. | | |
| 42 | 30000 | Unid | ATADURA DE CREPE 13 FIOS 15CM X 1,80 EM REPOUSO Atadura de crepe, confeccionada com malha de 13 fios, resistente, não elástica, medindo 15 cm de largura x 4,5 m de comprimento. Embaladas individualmente, com dados de identificação e procedência. A empresa deverá apresentar amostra do produto. | | |
| 43 | 15000 | Unid | ATADURA DE CREPE 13 FIOS 15CM X 1,80 EM REPOUSO Atadura de crepe, confeccionada com malha de 13 fios, resistente, não elástica, medindo 15 cm de largura x 4,5 m de comprimento. Embaladas individualmente, com dados de identificação e procedência. A empresa deverá apresentar amostra do produto. | | |
| 44 | 2000 | Unid | ATADURA DE CREPE 13 FIOS 20CM X 1,80M EM REPOUSO Atadura de crepe, confeccionada com malha de 13 fios, resistente, não elástica, medindo 20 cm de largura x 4,5 m de comprimento. Embaladas individualmente, com dados de identificação e procedência. A empresa deverá apresentar amostra do produto. | | |
| 45 | 20000 | Unid | ATADURA DE CREPE 13 FIOS 20CM X 1,80M EM REPOUSO Atadura de crepe, confeccionada com malha de 13 fios, resistente, não elástica, medindo 20 cm de largura x 4,5 m de comprimento. Embaladas individualmente, com dados de identificação e procedência. A empresa deverá apresentar amostra do produto. | | |
| 46 | 8000 | Unid | ATADURA DE CREPE 13 FIOS 20CM X 1,80M EM REPOUSO Atadura de crepe, confeccionada com malha de 13 fios, resistente, não elástica, medindo 20 cm de largura x 4,5 m de comprimento. Embaladas individualmente, com dados de identificação e procedência. A empresa deverá apresentar amostra do produto. | | |
| 47 | 200 | Unid | ATADURA DE GESSO 10CM X 3M Atadura gessada confeccionada em gaze especial, em 13 | | |

| | | | | | _ |
|----|------|------|--|--|---|
| | | | fios, alvejada, tipo giro inglês, hidrofilizada, quimicamente pura, 100% algodão, gesso tipo alfa ortopédico, medindo aproximadamente 10 cm x 3,0m de comprimento . Embalagem individual, com dados de identificação e procedência. | | |
| 48 | 500 | Unid | ATADURA DE GESSO 10CM X 3M Atadura gessada confeccionada em gaze especial, em 13 fios, alvejada, tipo giro inglês, hidrofilizada, quimicamente pura, 100% algodão, gesso tipo alfa ortopédico, medindo aproximadamente 10 cm x 3,0m de comprimento . Embalagem individual, com dados de identificação e procedência | | |
| 49 | 500 | Unid | ATADURA DE GESSO 15CM X 3M Atadura gessada confeccionada em gaze especial, em 13 fios, alvejada, tipo giro inglês, hidrofilizada, quimicamente pura, 100% algodão, gesso tipo alfa ortopédico, medindo aproximadamente 15 cm x 3,0m de comprimento . Embalagem individual, com dados de identificação e procedência. | | |
| 50 | 1000 | Unid | ATADURA DE GESSO 15CM X 3M Atadura gessada confeccionada em gaze especial, em 13 fios, alvejada, tipo giro inglês, hidrofilizada, quimicamente pura, 100% algodão, gesso tipo alfa ortopédico, medindo aproximadamente 15 cm x 3,0m de comprimento . Embalagem individual, com dados de identificação e procedência. | | |
| 51 | 300 | Unid | ATADURA DE GESSO 20CM X 4M Atadura gessada confeccionada em gaze especial, em 13 fios, alvejada, tipo giro inglês, hidrofilizada, quimicamente pura, 100% algodão, gesso tipo alfa ortopédico, medindo aproximadamente 20 cm x 3,0m de comprimento . Embalagem individual, com dados de identificação e procedência. | | |
| 52 | 700 | Unid | ATADURA DE GESSO 20CM X 4M Atadura gessada confeccionada em gaze especial, em 13 fios, alvejada, tipo giro inglês, hidrofilizada, quimicamente pura, 100% algodão, gesso tipo alfa ortopédico, medindo aproximadamente 20 cm x 3,0m de comprimento . Embalagem individual, com dados de identificação e procedência. | | |
| 53 | 200 | PC | AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL MANGA LONGA GR 20 - PACOTE C/ 10 UNIDADES Avental cirúrgico descartável, confeccionado em | | |

| | | | falso tecido, na cor branca, com gramatura de 60gr/m². Tamanho único, com mangas longas contendo punho elástico nas extremidades e fitilhos resistentes para fechamento do mesmo. Embalagem contendo 10 unidades, com dados de identificação e procedênica. | | |
|----|------|------|---|--|--|
| 54 | 1000 | PC | AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL MANGA LONGA GR 20 - PACOTE C/ 10 UNIDADES Avental cirúrgico descartável, confeccionado em falso tecido, na cor branca, com gramatura de 60gr/m². Tamanho único, com mangas longas contendo punho elástico nas extremidades e fitilhos resistentes para fechamento do mesmo. Embalagem contendo 10 unidades, com dados de identificação e procedênica. | | |
| 55 | 500 | PC | AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL MANGA LONGA GR 20 - PACOTE C/ 10 UNIDADES Avental cirúrgico descartável, confeccionado em falso tecido, na cor branca, com gramatura de 60gr/m². Tamanho único, com mangas longas contendo punho elástico nas extremidades e fitilhos resistentes para fechamento do mesmo. Embalagem contendo 10 unidades, com dados de identificação e procedênica. | | |
| 56 | 300 | PC | AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL MANGA LONGA GR 20 - PACOTE C/ 10 UNIDADES Avental cirúrgico descartável, confeccionado em falso tecido, na cor branca, com gramatura de 60gr/m². Tamanho único, com mangas longas contendo punho elástico nas extremidades e fitilhos resistentes para fechamento do mesmo. Embalagem contendo 10 unidades, com dados de identificação e procedênica. | | |
| 57 | 20 | Unid | CANULA DE GUEDEL Nº 0 cânula de guedel, em PVC, atóxico, inquebrável, transparente, face interna lisa, tamanho 0. | | |
| 58 | 30 | Unid | CANULA DE GUEDEL Nº 0 cânula de guedel, em PVC, atóxico, inquebrável, transparente, face interna lisa, tamanho 0. | | |
| 59 | 20 | Unid | CANULA DE GUEDEL Nº 1 cânula de guedel, em PVC, atóxico, inquebrável, transparente, face interna lisa, tamanho 01 | | |
| 60 | 30 | Unid | CANULA DE GUEDEL Nº 1 cânula de guedel, em PVC, atóxico, inquebrável, transparente, face interna lisa, tamanho 01 | | |
| 61 | 50 | Unid | CANULA DE GUEDEL Nº 2 cânula de guedel, em PVC, atóxico, inquebrável, transparente, face interna lisa, tamanho 02 | | |

| 46 | | | 244W 4 BE 01/EB - 122 - A | | |
|----|----|------|---|--|--|
| 62 | 50 | Unid | CANULA DE GUEDEL Nº 2 cânula de guedel, em PVC, atóxico, inquebrável, transparente, face interna lisa, tamanho 02. | | |
| 63 | 50 | Unid | CANULA DE GUEDEL Nº 3 cânula de guedel, em PVC, atóxico, inquebrável, transparente, face interna lisa, tamanho 03. | | |
| 64 | 50 | Unid | CANULA DE GUEDEL Nº 3 cânula de guedel, em PVC, atóxico, inquebrável, transparente, face interna lisa, tamanho 03. | | |
| 65 | 50 | Unid | CANULA DE GUEDEL Nº 4 cânula de guedel, em PVC, atóxico, inquebrável, transparente, face interna lisa, tamanho 04 | | |
| 66 | 50 | Unid | CANULA DE GUEDEL Nº 4 cânula de guedel, em PVC, atóxico, inquebrável, transparente, face interna lisa, tamanho 04. | | |
| 67 | 50 | Unid | CANULA DE GUEDEL Nº 5 cânula de guedel, em PVC, atóxico, inquebrável, transparente, face interna lisa, tamanho 05 | | |
| 68 | 50 | Unid | CANULA DE GUEDEL Nº 5 cânula de guedel, em PVC, atóxico, inquebrável, transparente, face interna lisa, tamanho 05 | | |
| 69 | 10 | Unid | CANULA DE METAL PARA TRAQUEOSTOMIA, Nº 1 - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COMPOSTA POR: UM MANDRIL EM AÇO, PONTA ARREDONDADA, CÂNULA EXTERNA COM IMPRESSÃO DO NÚMERO EM LOCAL VISÍVEL E TRAVA PARA FIXAÇÃO CÂNULA INTERNA, ASAS PARA FIXAÇÃO DO CADARÇO, ACABAMENTO QUE NÃO CAUSE TRAUMATISMO TRAQUEAL, COM ENCAIXE ADEQUADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRO DO PROTUDO. | | |
| 70 | 10 | Unid | CANULA DE METAL PARA TRAQUEOSTOMIA, Nº 2 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COMPOSTA POR: UM MANDRIL EM AÇO, PONTA ARREDONDADA, CÂNULA EXTERNA COM IMPRESSÃO DO NÚMERO EM LOCAL VISÍVEL E TRAVA PARA FIXAÇÃO CÂNULA INTERNA, ASAS PARA FIXAÇÃO DO CADARÇO, ACABAMENTO QUE NÃO CAUSE TRAUMATISMO TRAQUEAL, COM ENCAIXE ADEQUADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E | | |

| | | | PERTINENTE AO PRODUTO. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRO DO PROTUDO. | | |
|----|-----|------|---|--|--|
| 71 | 10 | Unid | CANULA DE METAL PARA TRAQUEOSTOMIA, Nº 3 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COMPOSTA POR: UM MANDRIL EM AÇO, PONTA ARREDONDADA, CÂNULA EXTERNA COM IMPRESSÃO DO NÚMERO EM LOCAL VISÍVEL E TRAVA PARA FIXAÇÃO CÂNULA INTERNA, ASAS PARA FIXAÇÃO DO CADARÇO, ACABAMENTO QUE NÃO CAUSE TRAUMATISMO TRAQUEAL, COM ENCAIXE ADEQUADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRO DO PROTUDO. | | |
| 72 | 10 | Unid | CANULA DE METAL PARA TRAQUEOSTOMIA, Nº 4 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COMPOSTA POR: UM MANDRIL EM AÇO, PONTA ARREDONDADA, CÂNULA EXTERNA COM IMPRESSÃO DO NÚMERO EM LOCAL VISÍVEL E TRAVA PARA FIXAÇÃO CÂNULA INTERNA, ASAS PARA FIXAÇÃO DO CADARÇO, ACABAMENTO QUE NÃO CAUSE TRAUMATISMO TRAQUEAL, COM ENCAIXE ADEQUADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRO DO PROTUDO | | |
| 73 | 10 | Unid | CANULA DE METAL PARA TRAQUEOSTOMIA, Nº 5 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COMPOSTA POR: UM MANDRIL EM AÇO, PONTA ARREDONDADA, CÂNULA EXTERNA COM IMPRESSÃO DO NÚMERO EM LOCAL VISÍVEL E TRAVA PARA FIXAÇÃO CÂNULA INTERNA, ASAS PARA FIXAÇÃO DO CADARÇO, ACABAMENTO QUE NÃO CAUSE TRAUMATISMO TRAQUEAL, COM ENCAIXE ADEQUADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRO DO PROTUDO | | |
| 74 | 500 | Unid | CATETER - DE SEGURANÇA INTRAVENOSO PERIFERICO 18 G DO TIPO "POR FORA - DA - AGULHA", COM ASAS DE FIXAÇÃO , TUBO | | |

| | | | | | |
|----|------|------|--|------|--|
| | | | EXTENSOR, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA E 2 VIAS DE ACESSO, INDICADO NA TERAPIA INTRAVENOSA PERIFÉRICA PARA INFUSÕES DE MEDIA DURAÇÃO. POSSUI AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI - ANGULADO E TRIFACETADO CONECTADA AO MANDRIL GUIA E PUXADOR, TUBO VINÍLICO TRANSPARENTE E APIROGÊNICO. CALIBRE 18 G. EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM ABERTURA EM PÉTALAS | | |
| 75 | 2000 | Unid | CATETER - DE SEGURANÇA INTRAVENOSO PERIFERICO 18 G DO TIPO "POR FORA - DA - AGULHA", COM ASAS DE FIXAÇÃO , TUBO EXTENSOR, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA E 2 VIAS DE ACESSO, INDICADO NA TERAPIA INTRAVENOSA PERIFÉRICA PARA INFUSÕES DE MEDIA DURAÇÃO. POSSUI AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI - ANGULADO E TRIFACETADO CONECTADA AO MANDRIL GUIA E PUXADOR, TUBO VINÍLICO TRANSPARENTE E APIROGÊNICO. CALIBRE 18 G. EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM ABERTURA EM PÉTALAS | | |
| 76 | 500 | Unid | CATETER - DE SEGURANÇA INTRAVENOSO PERIFERICO 20 G DO TIPO "POR FORA - DA - AGULHA", COM ASAS DE FIXAÇÃO , TUBO EXTENSOR, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA E 2 VIAS DE ACESSO, INDICADO NA TERAPIA INTRAVENOSA PERIFÉRICA PARA INFUSÕES DE MEDIA DURAÇÃO. POSSUI AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI - ANGULADO E TRIFACETADO CONECTADA AO MANDRIL GUIA E PUXADOR, TUBO VINÍLICO TRANSPARENTE E APIROGÊNICO. CALIBRE 20 G. EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM ABERTURA EM PÉTALAS | | |
| 77 | 2000 | Unid | CATETER - DE SEGURANÇA INTRAVENOSO PERIFERICO 20 G DO TIPO "POR FORA - DA - AGULHA", COM ASAS DE FIXAÇÃO , TUBO EXTENSOR, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA E 2 VIAS DE ACESSO, INDICADO NA TERAPIA INTRAVENOSA PERIFÉRICA PARA INFUSÕES DE MEDIA DURAÇÃO. POSSUI AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI - ANGULADO E TRIFACETADO CONECTADA AO MANDRIL GUIA E PUXADOR, TUBO VINÍLICO TRANSPARENTE E APIROGÊNICO. CALIBRE 20 G. EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM ABERTURA EM PÉTALAS | | |
| 78 | 500 | Unid | CATETER - DE SEGURANÇA INTRAVENOSO | | |

| | | | | | |
|----|------|------|--|------|--|
| | | | PERIFERICO 22 G DO TIPO "POR FORA - DA - AGULHA", COM ASAS DE FIXAÇÃO , TUBO EXTENSOR, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA E 2 VIAS DE ACESSO, INDICADO NA TERAPIA INTRAVENOSA PERIFÉRICA PARA INFUSÕES DE MEDIA DURAÇÃO. POSSUI AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI - ANGULADO E TRIFACETADO CONECTADA AO MANDRIL GUIA E PUXADOR, TUBO VINÍLICO TRANSPARENTE E APIROGÊNICO. CALIBRE 22 G. EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM ABERTURA EM PÉTALAS | | |
| 79 | 2000 | Unid | CATETER - DE SEGURANÇA INTRAVENOSO PERIFERICO 22 G DO TIPO "POR FORA - DA - AGULHA", COM ASAS DE FIXAÇÃO , TUBO EXTENSOR, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA E 2 VIAS DE ACESSO, INDICADO NA TERAPIA INTRAVENOSA PERIFÉRICA PARA INFUSÕES DE MEDIA DURAÇÃO. POSSUI AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI - ANGULADO E TRIFACETADO CONECTADA AO MANDRIL GUIA E PUXADOR, TUBO VINÍLICO TRANSPARENTE E APIROGÊNICO. CALIBRE 22 G. EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM ABERTURA EM PÉTALAS | | |
| 80 | 1000 | Unid | CATETER - DE SEGURANÇA INTRAVENOSO PERIFERICO 24 G DO TIPO "POR FORA - DA - AGULHA", COM ASAS DE FIXAÇÃO , TUBO EXTENSOR, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA E 2 VIAS DE ACESSO, INDICADO NA TERAPIA INTRAVENOSA PERIFÉRICA PARA INFUSÕES DE MEDIA DURAÇÃO. POSSUI AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI - ANGULADO E TRIFACETADO CONECTADA AO MANDRIL GUIA E PUXADOR, TUBO VINÍLICO TRANSPARENTE E APIROGÊNICO. CALIBRE 24 G. EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM ABERTURA EM PÉTALAS | | |
| 81 | 4000 | Unid | CATETER - DE SEGURANÇA INTRAVENOSO PERIFERICO 24 G DO TIPO "POR FORA - DA - AGULHA", COM ASAS DE FIXAÇÃO , TUBO EXTENSOR, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA E 2 VIAS DE ACESSO, INDICADO NA TERAPIA INTRAVENOSA PERIFÉRICA PARA INFUSÕES DE MEDIA DURAÇÃO. POSSUI AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI - ANGULADO E TRIFACETADO CONECTADA AO MANDRIL GUIA E PUXADOR, TUBO VINÍLICO TRANSPARENTE E APIROGÊNICO. CALIBRE 24 G. EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM ABERTURA EM | | |

| | | | 1 | | |
|----|----|------|--|--|--|
| | | | PÉTALAS | | |
| 82 | 10 | Unid | CATETER CENTRAL LONGA PERMANENCIA 14G X 20" - 16G X 8" Cateter intraven. longa permanência infantil c/fio guia de longa duração, descartável, estéril, confeccionado em teflon, radiopaco, atóxico, flexível, com câmara de refluxo e dispositivo tipo luer e fio guia (mandril), o cateter deve estar dentro de uma agulha oca, biselada e deve ter um invólucro plástico de proteção, embalado individualmente em papel grau cirúrgico e polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente data de fabricação, procedência e data de validade, tamanho 16G x 20,3 cm. Deve atender a NR 32 de 2005 do Ministério do Trabalho. A empresa deverá apresentar amostra do produto | | |
| 83 | 20 | Unid | CATETER CENTRAL LONGA PERMANENCIA 14G X 20" - 16G X 8" Cateter intraven. longa permanência infantil c/fio guia de longa duração, descartável, estéril, confeccionado em teflon, radiopaco, atóxico, flexível, com câmara de refluxo e dispositivo tipo luer e fio guia (mandril), o cateter deve estar dentro de uma agulha oca, biselada e deve ter um invólucro plástico de proteção, embalado individualmente em papel grau cirúrgico e polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente data de fabricação, procedência e data de validade, tamanho 16G x 20,3 cm. Deve atender a NR 32 de 2005 do Ministério do Trabalho. A empresa deverá apresentar amostra do produto | | |
| 84 | 10 | Unid | CATETER CENTRAL LONGA PERMANENCIA 22G X 8" - 19G X 2" Cateter intraven. longa permanência infantil c/fio guia de longa duração, descartável, estéril, confeccionado em teflon, radiopaco, atóxico, flexível, com câmara de refluxo e dispositivo tipo luer e fio guia (mandril), o cateter deve estar dentro de uma agulha oca, biselada e deve ter um invólucro plástico de proteção, embalado individualmente em papel grau cirúrgico e polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente data de fabricação, procedência e data de validade, tamanho 19G x 20,3 cm. Deve atender a NR 32 de 2005 do Ministério do Trabalho. A empresa deverá apresentar amostra do produto | | |
| 85 | 20 | Unid | CATETER CENTRAL LONGA PERMANENCIA 22G X 8" - 19G X 2" Cateter intraven. longa permanência infantil c/fio guia de longa duração, descartável, estéril, confeccionado em teflon, | | |

| | | | radiopaco, atóxico, flexível, com câmara de refluxo e dispositivo tipo luer e fio guia (mandril), o cateter deve estar dentro de uma agulha oca, biselada e deve ter um invólucro plástico de proteção, embalado individualmente em papel grau cirúrgico e polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente data de fabricação, procedência e data de validade, tamanho 19G x 20,3 cm. Deve atender a NR 32 de 2005 do Ministério do Trabalho. A empresa deverá apresentar amostra do produto. | | |
|----|-----|------|---|--|--|
| 86 | 500 | Unid | CATETER DE SEGURANÇA INTRAVENOSO PERIFÉRICO 18G Dispositivo intravenoso, periférico, descartável, estéril, com cateter calibre 18G, em poliuretano, radiopaco, flexível, transparente, com ponta fina, firmemente fixada ao conector rígido. tipo Luer Lock, translúcido, compatível com código de cores. Agulha em aço inox, siliconizada, nivelada e polida, cilíndrica, reta, oca, bisel trifacetado afiado, com sistema de proteção total da agulha após punção e sem risco de resíduos biológicos, câmara de refluxo com tampa provida de filtro. O produto deverá atender a NBR ISSO 10.555-5. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. A empresa deverá apresentar amostra do produto. | | |
| 87 | 500 | Unid | CATETER DE SEGURANÇA INTRAVENOSO PERIFÉRICO 20G Dispositivo intravenoso, periférico, descartável, estéril, com cateter calibre 20G, em poliuretano, radiopaco, flexível, transparente, com ponta fina, firmemente fixada ao conector rígido. tipo Luer Lock, translúcido, compatível com código de cores. Agulha em aço inox, siliconizada, nivelada e polida, cilíndrica, reta, oca, bisel trifacetado afiado, com sistema de proteção total da agulha após punção e sem risco de resíduos biológicos, câmara de refluxo com tampa provida de filtro. O produto deverá atender a NBR ISSO 10.555-5. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. A empresa deverá apresentar amostra do produto. | | |
| 88 | 500 | Unid | CATETER DE SEGURANÇA INTRAVENOSO PERIFÉRICO 22G Dispositivo intravenoso, periférico, descartável, estéril, com cateter calibre 22G, em poliuretano, radiopaco, flexível, transparente, com ponta fina, firmemente fixada ao conector rígido. tipo Luer Lock, translúcido, compatível com código de cores. Agulha em aço | | |

| | | | | | |
|----|------|------|---|------|--|
| | | | inox, siliconizada, nivelada e polida, cilíndrica, reta, oca, bisel trifacetado afiado, com sistema de proteção total da agulha após punção e sem risco de resíduos biológicos, câmara de refluxo com tampa provida de filtro. O produto deverá atender a NBR ISSO 10.555-5. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. A empresa deverá apresentar amostra do produto. | | |
| 89 | 1000 | Unid | CATETER DE SEGURANÇA INTRAVENOSO PERIFÉRICO 24G Dispositivo intravenoso, periférico, descartável, estéril, com cateter calibre 24G, em poliuretano, radiopaco, flexível, transparente, com ponta fina, firmemente fixada ao conector rígido. tipo Luer Lock, translúcido, compatível com código de cores. Agulha em aço inox, siliconizada, nivelada e polida, cilíndrica, reta, oca, bisel trifacetado afiado, com sistema de proteção total da agulha após punção e sem risco de resíduos biológicos, câmara de refluxo com tampa provida de filtro. O produto deverá atender a NBR ISSO 10.555-5. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. A empresa deverá apresentar amostra do produto. | | |
| 90 | 500 | Unid | CATETER NASAL TIPO OCULOS Para oxigênio, em polímero plástico, adulto, com alça de fixação regulável, flexível, estéril, embalagem unitária | | |
| 91 | 1500 | Unid | CATETER NASAL TIPO OCULOS Para oxigênio, em polímero plástico, adulto, com alça de fixação regulável, flexível, estéril, embalagem unitária | | |
| 92 | 200 | Unid | CATETER VENOSO DE SEGURANÇA 14G Cateter intravenoso periférico com sistema passivo de segurança contra acidentes percutâneos entre profissionais da saúde; dispositivo integrado de retração automática da agulha; clique audível que confirma a ativação segura; a agulha permanece protegida após ser retraída; de fácil manuseio; agulha siliconizada, com bisel trifacetado. Calibre 14G. Estéril, embalado individualmente, constando externamente dados de procedência, data de fabricação e validade, abertura em pétala. Deve atender a NR 32 de 2005 do Ministério do Trabalho. A empresa deverá apresentar amostra do produto. | | |
| 93 | 200 | Unid | CATETER VENOSO DE SEGURANÇA 14G Cateter intravenoso periférico com sistema passivo de segurança contra acidentes percutâneos entre profissionais da saúde; dispositivo integrado de retração automática da agulha; clique audível | | |

| | | | | | |
|----|-----|------|--|------|--|
| | | | que confirma a ativação segura; a agulha permanece protegida após ser retraída; de fácil manuseio; agulha siliconizada, com bisel trifacetado. Calibre 14G. Estéril, embalado individualmente, constando externamente dados de procedência, data de fabricação e validade, abertura em pétala. Deve atender a NR 32 de 2005 do Ministério do Trabalho. A empresa deverá apresentar amostra do produto. | | |
| 94 | 600 | Unid | CATETER VENOSO DE SEGURANÇA 14G Cateter intravenoso periférico com sistema passivo de segurança contra acidentes percutâneos entre profissionais da saúde; dispositivo integrado de retração automática da agulha; clique audível que confirma a ativação segura; a agulha permanece protegida após ser retraída; de fácil manuseio; agulha siliconizada, com bisel trifacetado. Calibre 14G. Estéril, embalado individualmente, constando externamente dados de procedência, data de fabricação e validade, abertura em pétala. Deve atender a NR 32 de 2005 do Ministério do Trabalho. A empresa deverá apresentar amostra do produto. | | |
| 95 | 200 | Unid | CATETER VENOSO DE SEGURANÇA 16G Cateter intravenoso periférico com sistema passivo de segurança contra acidentes percutâneos entre profissionais da saúde; dispositivo integrado de retração automática da agulha; clique audível que confirma a ativação segura; a agulha permanece protegida após ser retraída; de fácil manuseio; agulha siliconizada, com bisel trifacetado. Calibre 16G. Estéril, embalado individualmente, constando externamente dados de procedência, data de fabricação e validade, abertura em pétala. Deve atender a NR 32 de 2005 do Ministério do Trabalho. A empresa deverá apresentar amostra do produto. | | |
| 96 | 200 | Unid | CATETER VENOSO DE SEGURANÇA 16G Cateter intravenoso periférico com sistema passivo de segurança contra acidentes percutâneos entre profissionais da saúde; dispositivo integrado de retração automática da agulha; clique audível que confirma a ativação segura; a agulha permanece protegida após ser retraída; de fácil manuseio; agulha siliconizada, com bisel trifacetado. Calibre 16G. Estéril, embalado individualmente, constando externamente dados de procedência, data de fabricação e validade, abertura em pétala. Deve atender a NR 32 de 2005 do Ministério do Trabalho. A empresa | | |

| | | | dought approaching according to the first | | |
|-----|-----|------|---|--|--|
| | | | deverá apresentar amostra do produto. | | |
| 97 | 600 | Unid | CATETER VENOSO DE SEGURANÇA 16G Cateter intravenoso periférico com sistema passivo de segurança contra acidentes percutâneos entre profissionais da saúde; dispositivo integrado de retração automática da agulha; clique audível que confirma a ativação segura; a agulha permanece protegida após ser retraída; de fácil manuseio; agulha siliconizada, com bisel trifacetado. Calibre 16G. Estéril, embalado individualmente, constando externamente dados de procedência, data de fabricação e validade, abertura em pétala. Deve atender a NR 32 de 2005 do Ministério do Trabalho. A empresa deverá apresentar amostra do produto. | | |
| 98 | 50 | Unid | COLAR CERVICAL M - CONFECCIONADO EM ESPUMA MACIA DE ALTA DENSIDADE, FECHO EM VELCRO, FORRADO EM MALHA DE ALGODÃO, PARA IMOBILIZAÇÃO, TAMANHO MÉDIO. | | |
| 99 | 50 | Unid | COLAR CERVICAL M - CONFECCIONADO EM ESPUMA MACIA DE ALTA DENSIDADE, FECHO EM VELCRO, FORRADO EM MALHA DE ALGODÃO, PARA IMOBILIZAÇÃO, TAMANHO MÉDIO. | | |
| 100 | 50 | Unid | COLAR CERVICAL P - CONFECCIONADO EM ESPUMA MACIA DE ALTA DENSIDADE, FECHO EM VELCRO, FORRADO EM MALHA DE ALGODÃO, PARA IMOBILIZAÇÃO, TAMANHO PEQUENO. | | |
| 101 | 50 | Unid | COLAR CERVICAL P - CONFECCIONADO EM ESPUMA MACIA DE ALTA DENSIDADE, FECHO EM VELCRO, FORRADO EM MALHA DE ALGODÃO, PARA IMOBILIZAÇÃO, TAMANHO PEQUENO | | |
| 102 | 02 | Unid | COLAR CERVICAL RESGATE G Confeccionado em polietileno, de alta densidade, em 1/16 mm, reforçado na parte da frente com mais um milímetro, permitindo uma maior reistência e apoio. Revestido de espuma macia - tipo "EVA" macio especial. Fecho em velcro de 05 mm em um dos lados, 02 aberturas para a palpação e ventilação na parte posterior (nuca), e uma abertura na frente permitindo palpação do pulso carotídeo e acesso à traquéia. Não possui botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material. Os botões são de plásticos, permitindo totalmente a Rádio Transparência. Tamanho: Grande. Circunferência: 40 a 56 cm. | | |

| | | | Altura anterior: 14,0cm. Altura Posterior: 14,0cm. Abertura Frontal: 7,5x10,0cm. Peso: 0,161Kg. | | |
|-----|----|------|---|--|--|
| 103 | 10 | Unid | COLAR CERVICAL RESGATE G Confeccionado em polietileno, de alta densidade, em 1/16 mm, reforçado na parte da frente com mais um milímetro, permitindo uma maior reistência e apoio. Revestido de espuma maciatipo "EVA" macio especial. Fecho em velcro de 05 mm em um dos lados, 02 aberturas para a palpação e ventilação na parte posterior (nuca), e uma abertura na frente permitindo palpação do pulso carotídeo e acesso à traquéia. Não possui botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material. Os botões são de plásticos, permitindo totalmente a Rádio Transparência. Tamanho: Grande. Circunferência: 40 a 56 cm. Altura anterior: 14,0cm. Altura Posterior: 14,0cm. Abertura Frontal: 7,5x10,0cm. Peso: 0,161Kg | | |
| 104 | 20 | Unid | COLAR CERVICAL RESGATE M Confeccionado em polietileno, de alta densidade, em 1/16 mm, reforçado na parte da frente com mais um milímetro, permitindo uma maior reistência e apoio. Revestido de espuma maciatipo "EVA" macio especial. Fecho em velcro de 05 mm em um dos lados, 02 aberturas para a palpação e ventilação na parte posterior (nuca), e uma abertura na frente permitindo palpação do pulso carotídeo e acesso à traquéia. Não possui botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material. Os botões são de plásticos, permitindo totalmente a Rádio Transparência. Tamanho: Médio. Circunferência: 40 a 56 cm. Altura anterior: 12,0cm. Altura Posterior: 14,0cm. Abertura Frontal: 5,0x10,0cm. Peso: 0,156Kg. | | |
| 105 | 20 | Unid | COLAR CERVICAL RESGATE M Confeccionado em polietileno, de alta densidade, em 1/16 mm, reforçado na parte da frente com mais um milímetro, permitindo uma maior reistência e apoio. Revestido de espuma macia - tipo "EVA" macio especial. Fecho em velcro de 05 mm em um dos lados, 02 aberturas para a palpação e ventilação na parte posterior (nuca), e uma abertura na frente permitindo palpação do pulso carotídeo e acesso à traquéia. Não possui botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material. Os botões são de plásticos, permitindo totalmente a Rádio Transparência. Tamanho: Médio. Circunferência: 40 a 56 cm. Altura anterior: 12,0cm. Altura Posterior: 14,0cm. Abertura Frontal: 5,0x10,0cm. Peso: 0,156Kg | | |

| 106 | 20 | | COLAR CERVICAL RESGATE P Confeccionado em polietileno, de alta densidade, em 1/16 mm, reforçado na parte da frente com mais um milímetro, permitindo uma maior reistência e apoio. Revestido de espuma maciatipo "EVA" macio especial. Fecho em velcro de 05 mm em um dos lados, 02 aberturas para a palpação e ventilação na parte posterior (nuca), e uma abertura na frente permitindo palpação do pulso carotídeo e acesso à traquéia. Não possui botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material. Os botões são de plásticos, permitindo totalmente a Rádio Transparência. Tamanho: Pequeno. Circunferência: 40 a 56 cm. Altura anterior: 10,1cm. Altura Posterior: 13,3cm. Abertura Frontal: 4,5x8,5cm. Peso: 0,127Kg. | | |
|-----|------|------|---|--|--|
| 107 | 30 | Unid | COLAR CERVICAL RESGATE P Confeccionado em polietileno, de alta densidade, em 1/16 mm, reforçado na parte da frente com mais um milímetro, permitindo uma maior reistência e apoio. Revestido de espuma macia - tipo "EVA" macio especial. Fecho em velcro de 05 mm em um dos lados, 02 aberturas para a palpação e ventilação na parte posterior (nuca), e uma abertura na frente permitindo palpação do pulso carotídeo e acesso à traquéia. Não possui botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material. Os botões são de plásticos, permitindo totalmente a Rádio Transparência. Tamanho: Pequeno. Circunferência: 40 a 56 cm. Altura anterior: 10,1cm. Altura Posterior: 13,3cm. Abertura Frontal: 4,5x8,5cm. Peso: 0,127Kg. | | |
| 108 | 3500 | Unid | COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTES | | |
| 109 | 500 | Unid | COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTES | | |
| 110 | 5000 | Unid | COLETOR DE URINA COM CORDÃO AD 2.000ML Coletor de urina descartável, composto de bolsa plástica, confeccionada em polipropileno especial de baixa densidade e cordão de polipropileno, com capacidade para 2000 ml, com dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade | | |
| 111 | 2000 | | COLETOR DE URINA COM CORDÃO AD 2.000ML Coletor de urina descartável, composto de bolsa plástica, confeccionada em polipropileno especial de baixa densidade e cordão de polipropileno, com capacidade para 2000 ml, com dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade | | |
| 112 | 100 | Unid | COLETOR DE URINA FEMININO INFANTIL - | | |

| | | , | | - | = |
|-----|-----|------|--|---|---|
| | | | CAPACIDADE 100ML Fabricado em saco polietileno atóxico especial com solda dupla, tamanho 9x22cm, adesivo anti-alérgico, identificação do paciente, orifício oval, registro no Ministério da Saúde. Capacidade 100mL, graduado a cada 10mL; | | |
| 113 | 600 | Unid | COLETOR DE URINA FEMININO INFANTIL - CAPACIDADE 100ML Fabricado em saco polietileno atóxico especial com solda dupla, tamanho 9x22cm, adesivo anti-alérgico, identificação do paciente, orifício oval, registro no Ministério da Saúde. Capacidade 100mL, graduado a cada 10mL; | | |
| 114 | 500 | Unid | COLETOR DE URINA FEMININO INFANTIL - CAPACIDADE 100ML Fabricado em saco polietileno atóxico especial com solda dupla, tamanho 9x22cm, adesivo anti-alérgico, identificação do paciente, orifício oval, registro no Ministério da Saúde. Capacidade 100mL, graduado a cada 10mL; | | |
| 115 | 100 | Unid | COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO- CAPACIDADE 100ML fabricado em saco polietileno atóxico especial com solda dupla, tamanho 9x22cm, adesivo anti-alérgico, identificação do paciente, orifício redondo, registro no Ministério da Saúde. Capacidade 100mL, graduado a cada 10mL. | | |
| 116 | 600 | Unid | COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO- CAPACIDADE 100ML fabricado em saco polietileno atóxico especial com solda dupla, tamanho 9x22cm, adesivo anti-alérgico, identificação do paciente, orifício redondo, registro no Ministério da Saúde. Capacidade 100mL, graduado a cada 10mL. | | |
| 117 | 500 | Unid | COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO- CAPACIDADE 100ML fabricado em saco polietileno atóxico especial com solda dupla, tamanho 9x22cm, adesivo anti-alérgico, identificação do paciente, orifício redondo, registro no Ministério da Saúde. Capacidade 100mL, graduado a cada 10mL. | | |
| 118 | 200 | Unid | COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML- COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. CAPACIDADE PARA 2.000ML. | | |
| 119 | 300 | Unid | COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML- COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE | | |

| | | | ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. CAPACIDADE PARA 2.000ML. | | |
|-----|-------|------|---|--|--|
| 120 | 20 | Unid | COMPRESAA DE GAZE TIPO QUEIJO 13 F 91 X 91CM 8 DOBRAS. ATADURA DE GAZE HIDRÓFILA 13 FIOS POR M2, COM 08 DOBRAS, MEDINDO 91CM DE LARGURA X 91 METROS DE COMPRIMENTO, UTILIZADA PARA ABSORÇÃO DE SANGUE E SECREÇÕES LÍQUIDAS EM CIRURGIAS OU NA CONFECÇÃO DE GAZES VASELINADAS OU FURACINADAS, DISSECTORES E TORUNDAS. CONFECCIONADA EM ALGODÃO ALTAMENTE ABSORVENTE, MACIO E ISENTO DE IMPUREZAS. EMBALADO DE ACORDO COM AS PRAXES DO FABRICANTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. | | |
| 121 | 200 | Unid | COMPRESAA DE GAZE TIPO QUEIJO 13 F 91 X 91CM 8 DOBRAS. ATADURA DE GAZE HIDRÓFILA 13 FIOS POR M2, COM 08 DOBRAS, MEDINDO 91CM DE LARGURA X 91 METROS DE COMPRIMENTO, UTILIZADA PARA ABSORÇÃO DE SANGUE E SECREÇÕES LÍQUIDAS EM CIRURGIAS OU NA CONFECÇÃO DE GAZES VASELINADAS OU FURACINADAS, DISSECTORES E TORUNDAS. CONFECCIONADA EM ALGODÃO ALTAMENTE ABSORVENTE, MACIO E ISENTO DE IMPUREZAS. EMBALADO DE ACORDO COM AS PRAXES DO FABRICANTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. | | |
| 122 | 80 | Unid | COMPRESAA DE GAZE TIPO QUEIJO 13 F 91 X 91CM 8 DOBRAS. ATADURA DE GAZE HIDRÓFILA 13 FIOS POR M2, COM 08 DOBRAS, MEDINDO 91CM DE LARGURA X 91 METROS DE COMPRIMENTO, UTILIZADA PARA ABSORÇÃO DE SANGUE E SECREÇÕES LÍQUIDAS EM CIRURGIAS OU NA CONFECÇÃO DE GAZES VASELINADAS OU FURACINADAS, DISSECTORES E TORUNDAS. CONFECCIONADA EM ALGODÃO ALTAMENTE ABSORVENTE, MACIO E ISENTO DE IMPUREZAS. EMBALADO DE ACORDO COM AS PRAXES DO FABRICANTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. | | |
| 123 | 20000 | PC | COMPRESSA DE GAZE 13F 7,5 X 7,5CM ESTÉRIL Compressa de Gaze Hidrófila Esterilizada com fio radiopaco, confeccionada com fios 100% algodão em tecido tipo tela, 13 fios por cm², com 8 camadas e 5 dobras com dimensão de 7,5 x 7,5 cm quando fechadas e 15 x 30cm quando abertas. Alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos, inodoras | | |

| | | | e insípidas. Esterilizadas por irradiação gama. Contém filamento radiopaco. Pacotes com 10 unidades, embalagem com abertura em pétala. A empresa deverá apresentar amostra do produto. | | |
|-----|-------|------|--|--|--|
| 124 | 18000 | PC | COMPRESSA DE GAZE 13F 7,5 X 7,5CM ESTÉRIL Compressa de Gaze Hidrófila Esterilizada com fio radiopaco, confeccionada com fios 100% algodão em tecido tipo tela, 13 fios por cm², com 8 camadas e 5 dobras com dimensão de 7,5 x 7,5 cm quando fechadas e 15 x 30cm quando abertas. Alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos, inodoras e insípidas. Esterilizadas por irradiação gama. Contém filamento radiopaco. Pacotes com 10 unidades, embalagem com abertura em pétala. A empresa deverá apresentar amostra do produto. | | |
| 125 | 10000 | PC | COMPRESSA DE GAZE 13F 7,5 X 7,5CM ESTÉRIL Compressa de Gaze Hidrófila Esterilizada com fio radiopaco, confeccionada com fios 100% algodão em tecido tipo tela, 13 fios por cm², com 8 camadas e 5 dobras com dimensão de 7,5 x 7,5 cm quando fechadas e 15 x 30cm quando abertas. Alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos, inodoras e insípidas. Esterilizadas por irradiação gama. Contém filamento radiopaco. Pacotes com 10 unidades, embalagem com abertura em pétala. A empresa deverá apresentar amostra do produto. | | |
| 126 | 1000 | Unid | | | |
| 127 | 2000 | Unid | DISPOSITIVO INTRAVENOSO DE SEGURANÇA 21G Dispositivo para infusão venosa com asa estéril, tamanho 21 G, constituído por agulha de | | |

| | | | | | |
|-----|-------|------|---|------|--|
| | | | aço inoxidável, siliconizada, de bisel curto, biangular e trifacetado; asa de plástico flexível, com sua parte dorsal totalmente lisa, tubo vinílico leva, flexível, transparente e atóxico; conector tipo luer, com tampa transparente e removível; aleta, agulha e tubo deverão ser fundidos em uma única peça. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade. Deve atender a NR 32 de 2005 do Ministério do Trabalho. A empresa deverá apresentar amostra do produto | | |
| 128 | 7000 | Unid | DISPOSITIVO INTRAVENOSO DE SEGURANÇA 21G Dispositivo para infusão venosa com asa estéril, tamanho 21 G, constituído por agulha de aço inoxidável, siliconizada, de bisel curto, biangular e trifacetado; asa de plástico flexível, com sua parte dorsal totalmente lisa, tubo vinílico leva, flexível, transparente e atóxico; conector tipo luer, com tampa transparente e removível; aleta, agulha e tubo deverão ser fundidos em uma única peça. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade. Deve atender a NR 32 de 2005 do Ministério do Trabalho. A empresa deverá apresentar amostra do produto. | | |
| 129 | 20000 | Unid | DISPOSITIVO INTRAVENOSO DE SEGURANÇA 23G Dispositivo para infusão venosa com asa estéril, tamanho 23 G, constituído por agulha de aço inoxidável, siliconizada, de bisel curto, biangular e trifacetado; asa de plástico flexível, com sua parte dorsal totalmente lisa, tubo vinílico leva, flexível, transparente e atóxico; conector tipo luer, com tampa transparente e removível; aleta, agulha e tubo deverão ser fundidos em uma única peça. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade. Deve atender a NR 32 de 2005 do Ministério do Trabalho. A empresa deverá apresentar amostra do produto. | | |
| 130 | 10000 | Unid | DISPOSITIVO INTRAVENOSO DE SEGURANÇA 23G Dispositivo para infusão venosa com asa | | |

| | | | | | |
|-----|-------|------|---|------|--|
| | | | estéril, tamanho 23 G, constituído por agulha de aço inoxidável, siliconizada, de bisel curto, biangular e trifacetado; asa de plástico flexível, com sua parte dorsal totalmente lisa, tubo vinílico leva, flexível, transparente e atóxico; conector tipo luer, com tampa transparente e removível; aleta, agulha e tubo deverão ser fundidos em uma única peça. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade. Deve atender a NR 32 de 2005 do Ministério do Trabalho. A empresa deverá apresentar amostra do produto. | | |
| 131 | 50000 | Unid | DISPOSITIVO INTRAVENOSO DE SEGURANÇA 23G Dispositivo para infusão venosa com asa estéril, tamanho 23 G, constituído por agulha de aço inoxidável, siliconizada, de bisel curto, biangular e trifacetado; asa de plástico flexível, com sua parte dorsal totalmente lisa, tubo vinílico leva, flexível, transparente e atóxico; conector tipo luer, com tampa transparente e removível; aleta, agulha e tubo deverão ser fundidos em uma única peça. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade. Deve atender a NR 32 de 2005 do Ministério do Trabalho. A empresa deverá apresentar amostra do produto | | |
| 132 | 500 | Unid | DISPOSITIVO INTRAVENOSO DE SEGURANÇA 25G Dispositivo para infusão venosa com asa estéril, tamanho 25 G, constituído por agulha de aço inoxidável, siliconizada, de bisel curto, biangular e trifacetado; asa de plástico flexível, com sua parte dorsal totalmente lisa, tubo vinílico leva, flexível, transparente e atóxico; conector tipo luer, com tampa transparente e removível; aleta, agulha e tubo deverão ser fundidos em uma única peça. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade. Deve atender a NR 32 de 2005 do Ministério do Trabalho. A empresa deverá apresentar amostra do produto. | | |
| 133 | 500 | Unid | DISPOSITIVO INTRAVENOSO DE SEGURANÇA | | |

| | | | 25G Dispositivo para infusão venosa com asa estéril, tamanho 25 G, constituído por agulha de aço inoxidável, siliconizada, de bisel curto, biangular e trifacetado; asa de plástico flexível, com sua parte dorsal totalmente lisa, tubo vinílico leva, flexível, transparente e atóxico; conector tipo luer, com tampa transparente e removível; aleta, agulha e tubo deverão ser fundidos em uma única peça. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade. Deve atender a NR 32 de 2005 do Ministério do Trabalho. A empresa deverá apresentar amostra do produto. | | |
|-----|------|------|---|--|--|
| 134 | 2000 | Unid | DISPOSITIVO INTRAVENOSO DE SEGURANÇA 25G Dispositivo para infusão venosa com asa estéril, tamanho 25 G, constituído por agulha de aço inoxidável, siliconizada, de bisel curto, biangular e trifacetado; asa de plástico flexível, com sua parte dorsal totalmente lisa, tubo vinílico leva, flexível, transparente e atóxico; conector tipo luer, com tampa transparente e removível; aleta, agulha e tubo deverão ser fundidos em uma única peça. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade. Deve atender a NR 32 de 2005 do Ministério do Trabalho. A empresa deverá apresentar amostra do produto. | | |
| 135 | 100 | Unid | DISPOSITIVO INTRAVENOSO DE SEGURANÇA 27G Dispositivo para infusão venosa com asa estéril, tamanho 27 G, constituído por agulha de aço inoxidável, siliconizada, de bisel curto, biangular e trifacetado; asa de plástico flexível, com sua parte dorsal totalmente lisa, tubo vinílico leva, flexível, transparente e atóxico; conector tipo luer, com tampa transparente e removível; aleta, agulha e tubo deverão ser fundidos em uma única peça. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade. Deve atender a NR 32 de 2005 do Ministério do Trabalho. A empresa deverá apresentar amostra do produto. | | |

| 136 | 100 | Unid | DISPOSITIVO INTRAVENOSO DE SEGURANÇA 27G Dispositivo para infusão venosa com asa estéril, tamanho 27 G, constituído por agulha de aço inoxidável, siliconizada, de bisel curto, biangular e trifacetado; asa de plástico flexível, com sua parte dorsal totalmente lisa, tubo vinílico leva, flexível, transparente e atóxico; conector tipo luer, com tampa transparente e removível; aleta, agulha e tubo deverão ser fundidos em uma única peça. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade. Deve atender a NR 32 de 2005 do Ministério do Trabalho. A empresa deverá apresentar amostra do produto. | | |
|-----|------|------|---|--|--|
| 137 | 3000 | Unid | DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 6 c/ preservativo masculino - coletor de urina masculino c/ extensão, confeccionado em PVC atóxico e flexivel e preservativo de puro látex, estéril, embalado endividualmente. Comprimento da extensão: 1,30m | | |
| 138 | 50 | Unid | DRENO DE PENROSE COM GAZE Nº 2, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM PRAZO DE VALIDADE, ABERTURA EM PÉTLA. | | |
| 139 | 50 | Unid | DRENO DE PENROSE COM GAZE Nº 2, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM PRAZO DE VALIDADE, ABERTURA EM PÉTLA. | | |
| 140 | 100 | Unid | DRENO DE PENROSE COM GAZE Nº 2, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM PRAZO DE VALIDADE, ABERTURA EM PÉTLA | | |
| 141 | 50 | Unid | DRENO DE PENROSE COM GAZE Nº 3, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM PRAZO DE VALIDADE, ABERTURA EM PÉTALA | | |
| 142 | 50 | Unid | DRENO DE PENROSE COM GAZE Nº 3, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM PRAZO DE VALIDADE, ABERTURA EM PÉTALA | | |
| 143 | 100 | Unid | DRENO DE PENROSE COM GAZE Nº 3, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM PRAZO DE VALIDADE, ABERTURA EM PÉTALA | | |
| 144 | 150 | Unid | DRENO DE TÓRAX Sistema de drenagem de tórax, com as seguintes características: - aplicação: hospitalar; - material: dreno tubular estéril, em PVC atóxico, flexível e radiopaco; - com frasco estéril em PVC rígido e transparente; - graduação em relevo a cada 50mL; - extensão em PVC translúcido; - tamanho/capacidade: 500mL n°36; - características adicionais: clamp | | |

| | | | none intermine 2 de fluire e anderde | | |
|-----|-------|------|--|--|--|
| | | | para interrupção de fluxo e ordenha. | | |
| 145 | 150 | Unid | DRENO DE TÓRAX Sistema de drenagem de tórax, com as seguintes características: - aplicação: hospitalar; - material: dreno tubular estéril, em PVC atóxico, flexível e radiopaco; - com frasco estéril em PVC rígido e transparente; - graduação em relevo a cada 50mL; - extensão em PVC translúcido; - tamanho/capacidade: 500mL n°36; - características adicionais: clamp para interrupção de fluxo e ordenha. | | |
| 146 | 20 | Unid | DRENO DE TÓRAX INFANTIL Kit para drenagem de torax, infantil, em PVC, atoxico, transparente, flexivel, com 40 cm, multiperfurado, linha radiopaca com diametro de 18, tubo extensor em pvc atoxico, flexivel, transparente, com 120 cm e pinca corta fluxo, frasco com capacidade para 500 ml, graduado a cada 50 ml, tubo interno com 20 cm, tampa de vedacao por rosqueamento, sistema para fixacao ao leito suporte para posionamento vertical, conector dreno x tubo com 02 adaptadores tipo luer lock. Embalagem individual, em papel grau cirurgico, abertura em petala, com dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, tipo de esterelizacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude | | |
| 147 | 30 | Unid | DRENO DE TÓRAX INFANTIL Kit para drenagem de torax, infantil, em PVC, atoxico, transparente, flexivel, com 40 cm, multiperfurado, linha radiopaca com diametro de 18, tubo extensor em pvc atoxico, flexivel, transparente, com 120 cm e pinca corta fluxo, frasco com capacidade para 500 ml, graduado a cada 50 ml, tubo interno com 20 cm, tampa de vedacao por rosqueamento, sistema para fixacao ao leito suporte para posionamento vertical, conector dreno x tubo com 02 adaptadores tipo luer lock. Embalagem individual, em papel grau cirurgico, abertura em petala, com dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, tipo de esterelizacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude | | |
| 148 | 10000 | Unid | , | | |
| 149 | 20000 | Unid | ELETRODO DESCARTÁVEL COM GEL AD. PARA MONITORIZAÇÃO CARDIOLÓGICA | | |
| 150 | 1000 | Unid | EQUIPO ENTERAL PARA SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PARA BOMBA DE INFUSÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL | | |

| 151 | 500 | Unid | EQUIPO ENTERAL PARA SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PARA BOMBA DE INFUSÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL, COMPATÍVEL COM BOMBAS APPLIX. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM FACE EM POLIPROPILENO, CONSTANDO EXTERNAMENTE DATA DE FABRICAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA E PRAZO DE VALIDADE. TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PROTUDO. | | |
|-----|-------|------|--|--|--|
| 152 | 1000 | Unid | EQUIPO ENTERAL PARA USO MÉDICO HOSPITALAR ATOXICO, ESTERIL, ISENTO DE PIROGENIO, ESTERELIZADO A OXIDO DE ETILENO | | |
| 153 | 5000 | Unid | EQUIPO MACRO CAM FLEX FLASHBALL PINÇA ROL INJ Equipo para infusão venosa de drogas transparente, descartável, estéril, confeccionado em PVC atóxico flexível, contendo conector (com tampa protetora), com ponta perfurante biselada adaptável a frasco de vidro ou ampola plástica, com respiro e filtro; câmara com conta gotas, em PVC atóxico flexível de alta precisão (20 gotas = 1ml); tubo conector vinílico de 1,20 m de extensão, com pinça rolete de alta precisão, injetor lateral com borracha cicatrizante para administração de medicamentos e conector tipo luer slip com tampa. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com face em polipropileno, com abertura em pétala. Constando externamente data de fabricação e esterilização, procedência e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. A empresa deverá apresentar amostra do produto. | | |
| 154 | 10000 | Unid | EQUIPO MACRO CAM FLEX FLASHBALL PINÇA ROL INJ Equipo para infusão venosa de drogas transparente, descartável, estéril, confeccionado em PVC atóxico flexível, contendo conector (com tampa protetora), com ponta perfurante biselada adaptável a frasco de vidro ou ampola plástica, com respiro e filtro; câmara com conta gotas, em PVC atóxico flexível de alta precisão (20 gotas = 1ml); tubo conector vinílico de 1,20 m de extensão, com pinça rolete de alta precisão, injetor lateral com borracha cicatrizante para administração de medicamentos e conector tipo luer slip com tampa. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com face em polipropileno, com abertura em pétala. Constando externamente data de fabricação e | | |

| | | | esterilização, procedência e prazo de validade. | | |
|-----|-------|------|--|--|--|
| | | | Registro no Ministério da Saúde. A empresa | | |
| | | | deverá apresentar amostra do produto. | | |
| 155 | 20000 | Unid | EQUIPO MACRO CAM FLEX FLASHBALL PINÇA ROL INJ Equipo para infusão venosa de drogas transparente, descartável, estéril, confeccionado em PVC atóxico flexível, contendo conector (com tampa protetora), com ponta perfurante biselada adaptável a frasco de vidro ou ampola plástica, com respiro e filtro; câmara com conta gotas, em PVC atóxico flexível de alta precisão (20 gotas = 1ml); tubo conector vinílico de 1,20 m de extensão, com pinça rolete de alta precisão, injetor lateral com borracha cicatrizante para administração de medicamentos e conector tipo luer slip com tampa. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com face em polipropileno, com abertura em pétala. Constando externamente data de fabricação e | | |
| | | | esterilização, procedência e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. A empresa deverá apresentar amostra do produto. | | |
| 156 | 2000 | Unid | EQUIPO MICROGOTAS COM FLASHBALL Dispositivo para infusão, controle de fluxo e dosagem de soluções parenterais. Conecta o recipiente de soluções (frasco ou bolsa) ao dispositivo de acesso venoso. Viabiliza o controle de fluxo de soluções. Contém lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução; câmara para visualização de gotejamento; extensão em PVC; controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete; conexão luer para dispositivo de acesso venoso, esterilizado pelo processo de óxido de etileno. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com face em polipropileno, com abertura em pétala. Constando externamente data de fabricação e esterilização, procedência e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. A empresa deverá apresentar amostra do produto. | | |
| 157 | 3000 | Unid | EQUIPO MICROGOTAS COM FLASHBALL Dispositivo para infusão, controle de fluxo e dosagem de soluções parenterais. Conecta o recipiente de soluções (frasco ou bolsa) ao dispositivo de acesso venoso. Viabiliza o controle de fluxo de soluções. Contém lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução; câmara para visualização de gotejamento; extensão em PVC; controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete; conexão luer para dispositivo de | | |

| | | | | | |
|-----|------|------|---|------|--|
| | | | acesso venoso, esterilizado pelo processo de óxido de etileno. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com face em polipropileno, com abertura em pétala. Constando externamente data de fabricação e esterilização, procedência e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. A empresa deverá apresentar amostra do produto. | | |
| 158 | 3000 | Unid | EQUIPO MICROGOTAS COM FLASHBALL Dispositivo para infusão, controle de fluxo e dosagem de soluções parenterais. Conecta o recipiente de soluções (frasco ou bolsa) ao dispositivo de acesso venoso. Viabiliza o controle de fluxo de soluções. Contém lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução; câmara para visualização de gotejamento; extensão em PVC; controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete; conexão luer para dispositivo de acesso venoso, esterilizado pelo processo de óxido de etileno. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com face em polipropileno, com abertura em pétala. Constando externamente data de fabricação e esterilização, procedência e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. A empresa deverá apresentar amostra do produto. | | |
| 159 | 2000 | Unid | EQUIPO MICROGOTAS FOTOSSENSÍVEL Dispositivo para infusão, controle de fluxo e dosagem de soluções parenterais. Conecta o recipiente de soluções fotossensíveis(frasco ou bolsa) ao dispositivo de acesso venoso. Viabiliza o controle de fluxo de soluções. Contém lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução; câmara de gotejamento flexível fotossensível; extensão em PVC fotossensível; controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete; conexão luer para dispositivo de acesso venoso, esterilizado pelo processo de óxido de etileno. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com face em polipropileno, com abertura em pétala. Constando externamente data de fabricação e esterilização, procedência e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. A empresa deverá apresentar amostra do produto. | | |
| 160 | 3000 | Unid | | | |

| | | | | | |
|-----|-------|------|---|------|--|
| | | | o controle de fluxo de soluções. Contém lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução; câmara de gotejamento flexível fotossensível; extensão em PVC fotossensível; controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete; conexão luer para dispositivo de acesso venoso, esterilizado pelo processo de óxido de etileno. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com face em polipropileno, com abertura em pétala. Constando externamente data de fabricação e esterilização, procedência e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. A empresa deverá apresentar amostra do produto. | | |
| 161 | 3000 | Unid | EQUIPO MICROGOTAS FOTOSSENSÍVEL Dispositivo para infusão, controle de fluxo e dosagem de soluções parenterais. Conecta o recipiente de soluções fotossensíveis(frasco ou bolsa) ao dispositivo de acesso venoso. Viabiliza o controle de fluxo de soluções. Contém lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução; câmara de gotejamento flexível fotossensível; extensão em PVC fotossensível; controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete; conexão luer para dispositivo de acesso venoso, esterilizado pelo processo de óxido de etileno. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com face em polipropileno, com abertura em pétala. Constando externamente data de fabricação e esterilização, procedência e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. A empresa deverá apresentar amostra do produto. | | |
| 162 | 3000 | Unid | ESCOVA DE PLÁSTICO PARA ASSEPSIA DAS MÃOS | | |
| 163 | 40000 | Unid | ESCOVA ENDOCERVICAL N/EST - ESCOVA COM HASTES DE APROXIMADAMENTE 19CM, CERDAS MAICIAS EM NYLON FIXADAS POR FIO DE AÇO INOX TORCIDO. | | |
| 164 | 500 | Unid | ESPARADRAPO 10CM X 4,5M Esparadrapo impermeável, na cor branca, em tecido 100% algodão, alvejado, isento de alvejantes óptico, com uma camada de adesivo a base de óxido de zinco, a outra face com borracha natural e resinas medindo 10 cm x 4,5 m, bobinado em carretel plástico coberto com uma capa, também de plástico, contendo dados de identificação do produto, dimensão, composição, data de fabricação e tempo de validade. | | |
| 165 | 1500 | Unid | ESPARADRAPO 10CM X 4,5M Esparadrapo | | |

| | | | | | |
|-----|-------|------|---|------|--|
| | | | impermeável, na cor branca, em tecido 100% algodão, alvejado, isento de alvejantes óptico, com uma camada de adesivo a base de óxido de zinco, a outra face com borracha natural e resinas medindo 10 cm x 4,5 m, bobinado em carretel plástico coberto com uma capa, também de plástico, contendo dados de identificação do produto, dimensão, composição, data de fabricação e tempo de validade. | | |
| 166 | 1000 | Unid | ESPARADRAPO 10CM X 4,5M Esparadrapo impermeável, na cor branca, em tecido 100% algodão, alvejado, isento de alvejantes óptico, com uma camada de adesivo a base de óxido de zinco, a outra face com borracha natural e resinas medindo 10 cm x 4,5 m, bobinado em carretel plástico coberto com uma capa, também de plástico, contendo dados de identificação do produto, dimensão, composição, data de fabricação e tempo de validade. | | |
| 167 | 300 | PC | ESPÁTULA AYRES PACOTE COM 100 UNIDADES Espátula de Ayres em madeira descartável, sem rebarbas, com extremidades arredondadas, superfície e bordas devidamente acabadas, resistente, pontas arredondadas, medindo aprox. 18 cm de comprimento, utilizada para exames ginecológicos, embalado com dados de identificação e procedência. Pacote com 100 unidades. | | |
| 168 | 20000 | Unid | ESPÉCULO COLLIN EST DESCARTÁVEL M Espéculo vaginal descartável e plástico, polietileno, atóxico, com abertura em forma de rosca tipo borboleta, uso único, estéril, tamanho único, embalado individualmente conforme praxe do fabricante, constando externamente dados de identificação, procedência e data de validade. A empresa deverá apresentar amostra do produto. | | |
| 169 | 20000 | Unid | ESPÉCULO COLLIN EST DESCARTÁVEL P Espéculo vaginal descartável e plástico, polietileno, atóxico, com abertura em forma de rosca tipo borboleta, uso único, estéril, tamanho único, embalado individualmente conforme praxe do fabricante, constando externamente dados de identificação, procedência e data de validade. A empresa deverá apresentar amostra do produto. | | |
| 170 | 2000 | Unid | ESTOJO PORTA-LÂMINAS Estojo p armazenamento e transporte de lâminas de microscopia, em polietileno de alta densidade (PEAD) acabamento branco opaco, com etiqueta, medindo 15mm x 32mm x 3mm, com capacidade para armazenar 3 lâminas e com tampa sistema | | |

| | | | gaveta. | | |
|-----|-----|----|--|--|--|
| 171 | 5 | CX | FIO CAT SIM 2-0 1/2 CC 1,5. CAIXA C/ 24 ENVELOPES Fio catgut 2-0 com agulha de1/2 circ. cilíndrica de 1,5 cm. Fio de 45 cm. Caixa com 24 envelopes, contendo externamente dados de identificação, procedência e validade. | | |
| 172 | 15 | CX | FIO CAT SIM 2-0 1/2 CC 1,5. CAIXA C/ 24 ENVELOPES Fio catgut 2-0 com agulha de1/2 circ. cilíndrica de 1,5 cm. Fio de 45 cm. Caixa com 24 envelopes, contendo externamente dados de identificação, procedência e validade | | |
| 173 | 10 | CX | FIO CAT SIM 4-0 1/2 CC 1,5 - CAIXA COM 24 ENVELOPES Fio catgut 4-0 com agulha de1/2 circ. cilíndrica de 1,5 cm. Fio de 45 cm. Caixa com 24 envelopes, contendo externamente dados de identificação, procedência e validade. | | |
| 174 | 30 | CX | FIO CAT SIM 4-0 1/2 CC 1,5 - CAIXA COM 24 ENVELOPES Fio catgut 4-0 com agulha de1/2 circ. cilíndrica de 1,5 cm. Fio de 45 cm. Caixa com 24 envelopes, contendo externamente dados de identificação, procedência e validade. | | |
| 175 | 50 | CX | FIO NYLON PTO 3-0 3/8 CT 2,0 NP A344 - CAIXA COM 24 ENVELOPES Fio de sutura de nylon 3-0 medindo 45 cm., de cor preta, com agulha de 2 cm., 3/8 círculo, triangular, embalados individualmente. Caixa com 24 envelopes, constando dados de identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade | | |
| 176 | 50 | CX | FIO NYLON PTO 3-0 3/8 CT 2,0 NP A344 - CAIXA COM 24 ENVELOPES Fio de sutura de nylon 3-0 medindo 45 cm., de cor preta, com agulha de 2 cm., 3/8 círculo, triangular, embalados individualmente. Caixa com 24 envelopes, constando dados de identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade | | |
| 177 | 100 | CX | FIO NYLON PTO 3-0 3/8 CT 2,0 NP A344 - CAIXA COM 24 ENVELOPES Fio de sutura de nylon 3-0 medindo 45 cm., de cor preta, com agulha de 2 cm., 3/8 círculo, triangular, embalados individualmente. Caixa com 24 envelopes, constando dados de identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade | | |
| 178 | 100 | CX | FIO NYLON PTO 4-0 3/8 CT 1,5 - CAIXA COM 24 ENVELOPES Fio de sutura de nylon 4-0 medindo 45 cm., de cor preta, com agulha de 1,5 cm., 3/8 círculo, triangular, embalados individualmente. Caixa com 24 envelopes, constando dados de identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade | | |

| 4== | | ~ | | | |
|-----|-----|----|---|--|--|
| 179 | 200 | CX | FIO NYLON PTO 4-0 3/8 CT 1,5 - CAIXA COM 24 ENVELOPES Fio de sutura de nylon 4-0 medindo 45 cm., de cor preta, com agulha de 1,5 cm., 3/8 círculo, triangular, embalados individualmente. Caixa com 24 envelopes, constando dados de identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade. | | |
| 180 | 200 | CX | FIO NYLON PTO 4-0 3/8 CT 1,5 - CAIXA COM 24 ENVELOPES Fio de sutura de nylon 4-0 medindo 45 cm., de cor preta, com agulha de 1,5 cm., 3/8 círculo, triangular, embalados individualmente. Caixa com 24 envelopes, constando dados de identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade | | |
| 181 | 25 | CX | FIO NYLON PTO 5-0 1/2 CT 1,5 - CAIXA COM 24 ENVELOPES Fio de sutura de nylon 5-0 medindo 45 cm., de cor preta, com agulha de 1,5 cm., 1/2 círculo, triangular, embalados individualmente. Caixa com 24 envelopes, constando dados de identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade | | |
| 182 | 25 | CX | FIO NYLON PTO 5-0 1/2 CT 1,5 - CAIXA COM 24 ENVELOPES Fio de sutura de nylon 5-0 medindo 45 cm., de cor preta, com agulha de 1,5 cm., 1/2 círculo, triangular, embalados individualmente. Caixa com 24 envelopes, constando dados de identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade | | |
| 183 | 100 | CX | FIO NYLON PTO 5-0 1/2 CT 1,5 - CAIXA COM 24 ENVELOPES Fio de sutura de nylon 5-0 medindo 45 cm., de cor preta, com agulha de 1,5 cm., 1/2 círculo, triangular, embalados individualmente. Caixa com 24 envelopes, constando dados de identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade | | |
| 184 | 25 | CX | FIO NYLON PTO 6-0 1/2 CT 1,5 - CAIXA COM 24 ENVELOPES Fio de sutura de nylon 6-0 medindo 45 cm., de cor preta, com agulha de 1,5 cm., 1/2 círculo, triangular, embalados individualmente. Caixa com 24 envelopes, constando dados de identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade. | | |
| 185 | 25 | CX | FIO NYLON PTO 6-0 1/2 CT 1,5 - CAIXA COM 24 ENVELOPES Fio de sutura de nylon 6-0 medindo 45 cm., de cor preta, com agulha de 1,5 cm., 1/2 círculo, triangular, embalados individualmente. Caixa com 24 envelopes, constando dados de identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade. | | |

| 186 | 50 | CX | FIO NYLON PTO 6-0 1/2 CT 1,5 - CAIXA COM 24 ENVELOPES Fio de sutura de nylon 6-0 medindo 45 cm., de cor preta, com agulha de 1,5 cm., 1/2 círculo, triangular, embalados individualmente. Caixa com 24 envelopes, constando dados de identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade. | | |
|-----|------|------|---|--|--|
| 187 | 05 | Unid | FIOS GUIA PARA INTUBAÇÃO ADULTO - FIO METÁLICO, DOBRAVEL, PARA AUXILIAR NA INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL | | |
| 188 | 05 | Unid | FIOS GUIA PARA INTUBAÇÃO ADULTO - FIO METÁLICO, DOBRAVEL, PARA AUXILIAR NA INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL | | |
| 189 | 05 | Unid | FIOS GUIA PARA INTUBAÇÃO INFANTIL - FIO METÁLICO, DOBRAVEL, PARA AUXILIAR NA INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL | | |
| 190 | 05 | Unid | FIOS GUIA PARA INTUBAÇÃO INFANTIL - FIO METÁLICO, DOBRAVEL, PARA AUXILIAR NA INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL | | |
| 191 | 200 | Unid | FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M. FITA ADESIVA HOSPITALAR, CONFECCIONADA EM PAPEL CREPADO, TRATADA, BRANCA, MEDINDO 19MM X 50M. ENROLADA EM FORMA CONTÍNUA EM ANEL DE PAPELÃO. CONSTAR IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E DATA DE VALIDADE. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO. | | |
| 192 | 1700 | Unid | FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M. FITA ADESIVA HOSPITALAR, CONFECCIONADA EM PAPEL CREPADO, TRATADA, BRANCA, MEDINDO 19MM X 50M. ENROLADA EM FORMA CONTÍNUA EM ANEL DE PAPELÃO. CONSTAR IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E DATA DE VALIDADE. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO. | | |
| 193 | 600 | Unid | FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M. FITA ADESIVA HOSPITALAR, CONFECCIONADA EM PAPEL CREPADO, TRATADA, BRANCA, MEDINDO 19MM X 50M. ENROLADA EM FORMA CONTÍNUA EM ANEL DE PAPELÃO. CONSTAR IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E DATA DE VALIDADE. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO. | | |
| 194 | 200 | Unid | FITA HIPOALERGÊNICA 25MM X 10M COM CAPA FITA CIRÚRGICA HIPOALERGÊNICA, CONSTITUIDA DE ADESIVO MICROPOROSO NÃO TRANÇADO, SUPERFÍCIE IMPREGNADA DE SUBSTÂNCIA A BASE DE ÉTER SINTÉTICO, QUIMICAMENTE INERTE, MEDINDO | | |

| | | | APROXIMADAMENTE 25MM DE LARGURA POR 10 METROS DE COMPRIMENTO, EMBALADO DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA | | |
|-----|------|------|--|--|--|
| 195 | 1000 | Unid | FITA HIPOALERGÊNICA 25MM X 10M COM CAPA. - FITA CIRÚRGICA HIPOALERGÊNICA, CONSTITUIDA DE ADESIVO MICROPOROSO NÃO TRANÇADO, SUPERFÍCIE IMPREGNADA DE SUBSTÂNCIA A BASE DE ÉTER SINTÉTICO, QUIMICAMENTE INERTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 25MM DE LARGURA POR 10 METROS DE COMPRIMENTO, EMBALADO DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. | | |
| 196 | 800 | Unid | FITA HIPOALERGÊNICA 25MM X 10M COM CAPA. - FITA CIRÚRGICA HIPOALERGÊNICA, CONSTITUIDA DE ADESIVO MICROPOROSO NÃO TRANÇADO, SUPERFÍCIE IMPREGNADA DE SUBSTÂNCIA A BASE DE ÉTER SINTÉTICO, QUIMICAMENTE INERTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 25MM DE LARGURA POR 10 METROS DE COMPRIMENTO, EMBALADO DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA | | |
| 197 | 100 | Unid | FITA MÉTRICA - CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, COM COMPRIMENTO DE 1,5M, NUMERADA A CADA CM, ESCALA DE MM EM MM | | |
| 198 | 100 | Unid | FITA PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE 19MM X 30M, Fita Adesiva para autoclave, medindo 19mm x 30 m, constituída de dorso de papel crepado tratado, com impressão de sinalizador visual com alteração de cor após exposição à alta temperatura da autoclave. Enrolada em forma contínua em anel de papelão. Constando identificação, procedência e data de validade. | | |
| 199 | 600 | Unid | FITA PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE 19MM X 30M, Fita Adesiva para autoclave, medindo 19mm x 30 m, constituída de dorso de papel crepado tratado, com impressão de sinalizador visual com alteração de cor após exposição à alta temperatura da autoclave. Enrolada em forma contínua em anel de papelão. Constando identificação, procedência e data de validade. | | |
| 200 | 300 | Unid | FITA PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE | | |

| | - | | | - | - | _ |
|-----|-----|------|--|---|---|---|
| | | | 19MM X 30M, Fita Adesiva para autoclave, medindo 19mm x 30 m, constituída de dorso de papel crepado tratado, com impressão de sinalizador visual com alteração de cor após exposição à alta temperatura da autoclave. Enrolada em forma contínua em anel de papelão. Constando identificação, procedência e data de validade. | | | |
| 201 | 700 | Unid | FIXADOR LAMINA P/ PAPANICOLAU 100ML Fixador para esfregaços celulares em lâmina, composto por álcool etílico extra fino(95%), carbowax (2,5%) e propelente. Inofensivo à camada de ozônio, frasco contendo 100mL. | | | |
| 202 | 10 | PC | FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL ADULTO G - PACOTE COM NO MÍNIMO 8 UNIDADES | | | |
| 203 | 30 | PC | FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL ADULTO G - PACOTE COM NO MÍNIMO 8 UNIDADES | | | |
| 204 | 10 | PC | FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL ADULTO G - PACOTE COM NO MÍNIMO 8 UNIDADES | | | |
| 205 | 50 | PC | FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL ADULTO M - PACOTE COM NO MÍNIMO 8 UNIDADES. | | | |
| 206 | 200 | PC | FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL ADULTO M - PACOTE COM NO MÍNIMO 8 UNIDADES. | | | |
| 207 | 50 | PC | FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL ADULTO M - PACOTE COM NO MÍNIMO 8 UNIDADES. | | | |
| 208 | 100 | Unid | FRASCO PARA DIETA ENTERAL 500ML Frasco 500ml para acondicionamento e administracao de dietas enterais. Graduacao dupla em relevo na mesma face com escala volumetrica de 50 em 50ml, fabricado em polietileno atoxico, transparente inodoro semi-rigido e espessura que proporciona alta resistencia. Tampa com rosca rapida (meia volta) dotada de lacre. Adaptador para receber qualquer tipo de equipo padrao universal. Para cada frasco acompanha uma etiqueta adesiva para identificacao da dieta e outros dados. Embalado individualmente em saco plastico, de acordo com praxe do fabricante, contendo dados de identificação e procedência. | | | |
| 209 | 300 | Unid | FRASCO PARA DIETA ENTERAL 500ML Frasco 500ml para acondicionamento e administracao de dietas enterais. Graduacao dupla em relevo na mesma face com escala volumetrica de 50 em 50ml, fabricado em polietileno atoxico, transparente inodoro semi-rigido e espessura que proporciona alta resistencia. Tampa com rosca rapida (meia volta) dotada de lacre. Adaptador para receber qualquer tipo de equipo padrao | | | |

| | | | universal. Para cada frasco acompanha uma etiqueta adesiva para identificacao da dieta e outros dados. Embalado individualmente em saco plastico, de acordo com praxe do fabricante, contendo dados de identificação e procedência. | | |
|-----|-----|------|--|--|--|
| 210 | 200 | Unid | FRASCO PARA DIETA ENTERAL 500ML Frasco 500ml para acondicionamento e administracao de dietas enterais. Graduacao dupla em relevo na mesma face com escala volumetrica de 50 em 50ml, fabricado em polietileno atoxico, transparente inodoro semi-rigido e espessura que proporciona alta resistencia. Tampa com rosca rapida (meia volta) dotada de lacre. Adaptador para receber qualquer tipo de equipo padrao universal. Para cada frasco acompanha uma etiqueta adesiva para identificacao da dieta e outros dados. Embalado individualmente em saco plastico, de acordo com praxe do fabricante, contendo dados de identificação e procedência. | | |
| 211 | 50 | GL | GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA - GALÃO C/ 1.000ML | | |
| 212 | 150 | GL | GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA - GALÃO C/ 1.000ML | | |
| 213 | 300 | Unid | GEL PARA ULTRASSON COM 1000 ML GALÃO DE 1 LTO | | |
| 214 | 30 | CX | HASTE FLEXÍVEL CAIXA COM 100 UNIDADES Haste flexível, cilíndrica, reta, medindo aproximadamente 7,2 cm de comprimento por 2,7 mm de diâmetro, extremidades devidamente acabadas, com algodão hidrófilo, antigerme, trazendo externamente os dados de identificação e procedência. | | |
| 215 | 200 | CX | HASTE FLEXÍVEL CAIXA COM 100 UNIDADES Haste flexível, cilíndrica, reta, medindo aproximadamente 7,2 cm de comprimento por 2,7 mm de diâmetro, extremidades devidamente acabadas, com algodão hidrófilo, antigerme, trazendo externamente os dados de identificação e procedência. | | |
| 216 | 70 | CX | HASTE FLEXÍVEL CAIXA COM 100 UNIDADES Haste flexível, cilíndrica, reta, medindo aproximadamente 7,2 cm de comprimento por 2,7 mm de diâmetro, extremidades devidamente acabadas, com algodão hidrófilo, antigerme, trazendo externamente os dados de identificação e procedência. | | |
| 217 | 500 | CX | LÂMINA DE BISTURI EM AÇO CARBONO Nº 15 CAIXA COM 100 UNIDADES Lâmina de bisturi estéril nº 15, confeccionada em aço carbono de | | |

| | | | primeira qualidade, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, com lâmina perfeitamente afiada e adaptável aos cabos de bisturi. Embaladas individualmente em caixa com 100 unidades, constando externamente data de fabricação, procedência e prazo de validade | | |
|-----|------|----|--|--|--|
| 218 | 2000 | CX | LÂMINA DE BISTURI EM AÇO CARBONO Nº 15 CAIXA COM 100 UNIDADES Lâmina de bisturi estéril nº 15, confeccionada em aço carbono de primeira qualidade, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, com lâmina perfeitamente afiada e adaptável aos cabos de bisturi. Embaladas individualmente em caixa com 100 unidades, constando externamente data de fabricação, procedência e prazo de validade. | | |
| 219 | 1500 | CX | LÂMINA DE BISTURI EM AÇO CARBONO Nº 15 CAIXA COM 100 UNIDADES Lâmina de bisturi estéril nº 15, confeccionada em aço carbono de primeira qualidade, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, com lâmina perfeitamente afiada e adaptável aos cabos de bisturi. Embaladas individualmente em caixa com 100 unidades, constando externamente data de fabricação, procedência e prazo de validade | | |
| 220 | 2000 | CX | LÂMINA DE BISTURI EM AÇO CARBONO Nº 24 CAIXA COM 100 UNIDADES Lâmina de bisturi estéril nº 24, confeccionada em aço carbono de primeira qualidade, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, com lâmina perfeitamente afiada e adaptável aos cabos de bisturi. Embaladas individualmente em caixa com 100 unidades, constando externamente data de fabricação, procedência e prazo de validade. | | |
| 221 | 2000 | CX | LÂMINA DE BISTURI EM AÇO CARBONO Nº 24 CAIXA COM 100 UNIDADES Lâmina de bisturi estéril nº 24, confeccionada em aço carbono de primeira qualidade, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, com lâmina perfeitamente afiada e adaptável aos cabos de bisturi. Embaladas individualmente em caixa com 100 unidades, constando externamente data de fabricação, procedência e prazo de validade. | | |
| 222 | 4000 | CX | LÂMINA DE BISTURI EM AÇO CARBONO Nº 24 CAIXA COM 100 UNIDADES Lâmina de bisturi estéril nº 24, confeccionada em aço carbono de primeira qualidade, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, com lâmina perfeitamente afiada e adaptável aos cabos de bisturi. Embaladas individualmente em caixa com 100 unidades, constando externamente data de fabricação, | | |

| | | | procedência e prazo de validade. | | |
|-----|-------|------|--|--|--|
| 223 | 500 | Unid | LÂMINA P/ APARELHO DE BARBEAR CX C/ 5 UNIDADES | | |
| 224 | 1000 | CX | LÂMINA PARA MICROSCOPIA 26 X 76MM LAPIDADA FOSCA CAIXA COM 50 UNIDADES | | |
| 225 | 10000 | Unid | LANCETA ESTERIL 28G- Lanceta estéril, descartável, em aço inoxidável, que dispense o uso de lancetador, calibre 28G, profundidade de 2.0 mm, com lâmina perfuro-cortante retrátil, em conformidade com NR 32/Ministério do Trabalho e ANVISA, não permitindo ser remontada ou reutilizada. Registro no MS. | | |
| 226 | 1000 | Unid | LENÇOL DESCARTAVEL 20MG/M2 (2,0 M X 90 CM COM ELÁSTICO-BRANCO) , CONFECCIONADO EM TNT-NÃO TECICO, 100% POLIPROPILENO. PACOTE COM 10 UNIDADES. | | |
| 227 | 200 | Unid | LUVA CIRÚRGICA ESTERIL C/ TALCO Nº 6,5 (PAR) Luva cirúrgica estéril, confeccionada látex, formato anatômico, lubrificada com substâncias absorvíveis pelo organismo, embaladas em envelope especialmente desenvolvido para manter a esterilidade do produto, composta de embalagem interna de papel crepe, com dobras transversais que permitam a transferência asséptica mais segura e envelope externo em papel grau cirúrgico, descartável e esterilizada por raios gama cobalto 60, tamanho nº 6,5 - Embalagem contendo identificação e procedência. | | |
| 228 | 600 | Unid | LUVA CIRÚRGICA ESTERIL C/ TALCO Nº 7 (PAR) Luva cirúrgica estéril, confeccionada látex, formato anatômico, lubrificada com substâncias absorvíveis pelo organismo, embaladas em envelope especialmente desenvolvido para manter a esterilidade do produto, composta de embalagem interna de papel crepe, com dobras transversais que permitam a transferência asséptica mais segura e envelope externo em papel grau cirúrgico, descartável e esterilizada por raios gama cobalto 60, tamanho nº 7,0 - Embalagem contendo identificação e procedência. | | |
| 229 | 400 | Unid | LUVA CIRÚRGICA ESTERIL C/ TALCO Nº 7 (PAR) Luva cirúrgica estéril, confeccionada látex, formato anatômico, lubrificada com substâncias absorvíveis pelo organismo, embaladas em envelope especialmente desenvolvido para manter a esterilidade do produto, composta de embalagem interna de papel crepe, com dobras | | |

| _ | | | | | |
|-----|------|------|--|--|--|
| | | | transversais que permitam a transferência asséptica mais segura e envelope externo em papel grau cirúrgico, descartável e esterilizada por raios gama cobalto 60, tamanho nº 7,0 - Embalagem contendo identificação e procedência. | | |
| 230 | 2000 | Unid | LUVA CIRÚRGICA ESTERIL C/ TALCO Nº 7 (PAR) Luva cirúrgica estéril, confeccionada látex, formato anatômico, lubrificada com substâncias absorvíveis pelo organismo, embaladas em envelope especialmente desenvolvido para manter a esterilidade do produto, composta de embalagem interna de papel crepe, com dobras transversais que permitam a transferência asséptica mais segura e envelope externo em papel grau cirúrgico, descartável e esterilizada por raios gama cobalto 60, tamanho nº 7,0 - Embalagem contendo identificação e procedência. | | |
| 231 | 2000 | Unid | LUVA CIRÚRGICA ESTERIL C/ TALCO Nº 7,5 (PAR) Luva cirúrgica estéril, confeccionada látex, formato anatômico, lubrificada com substâncias absorvíveis pelo organismo, embaladas em envelope especialmente desenvolvido para manter a esterilidade do produto, composta de embalagem interna de papel crepe, com dobras transversais que permitam a transferência asséptica mais segura e envelope externo em papel grau cirúrgico, descartável e esterilizada por raios gama cobalto 60, tamanho nº 7,5 - Embalagem contendo identificação e procedência. | | |
| 232 | 1000 | Unid | LUVA CIRÚRGICA ESTERIL C/ TALCO Nº 7,5 (PAR) Luva cirúrgica estéril, confeccionada látex, formato anatômico, lubrificada com substâncias absorvíveis pelo organismo, embaladas em envelope especialmente desenvolvido para manter a esterilidade do produto, composta de embalagem interna de papel crepe, com dobras transversais que permitam a transferência asséptica mais segura e envelope externo em papel grau cirúrgico, descartável e esterilizada por raios gama cobalto 60, tamanho nº 7,5 - Embalagem contendo identificação e procedência | | |
| 233 | 5000 | Unid | LUVA CIRÚRGICA ESTERIL C/ TALCO Nº 7,5 (PAR) Luva cirúrgica estéril, confeccionada látex, formato anatômico, lubrificada com substâncias absorvíveis pelo organismo, embaladas em envelope especialmente desenvolvido para manter a esterilidade do produto, composta de | | |

| | | | | _ | _ |
|-----|------|------|--|---|-------|
| | | | embalagem interna de papel crepe, com dobras transversais que permitam a transferência asséptica mais segura e envelope externo em papel grau cirúrgico, descartável e esterilizada por raios gama cobalto 60, tamanho nº 7,5 - Embalagem contendo identificação e procedência. | | |
| 234 | 2000 | Unid | LUVA CIRÚRGICA ESTERIL C/ TALCO Nº 8 (PAR) Luva cirúrgica estéril, confeccionada látex, formato anatômico, lubrificada com substâncias absorvíveis pelo organismo, embaladas em envelope especialmente desenvolvido para manter a esterilidade do produto, composta de embalagem interna de papel crepe, com dobras transversais que permitam a transferência asséptica mais segura e envelope externo em papel grau cirúrgico, descartável e esterilizada por raios gama cobalto 60, tamanho nº 8,0 - Embalagem contendo identificação e procedência. | | |
| 235 | 1000 | Unid | LUVA CIRÚRGICA ESTERIL C/ TALCO Nº 8 (PAR) Luva cirúrgica estéril, confeccionada látex, formato anatômico, lubrificada com substâncias absorvíveis pelo organismo, embaladas em envelope especialmente desenvolvido para manter a esterilidade do produto, composta de embalagem interna de papel crepe, com dobras transversais que permitam a transferência asséptica mais segura e envelope externo em papel grau cirúrgico, descartável e esterilizada por raios gama cobalto 60, tamanho nº 8,0 - Embalagem contendo identificação e procedência. | | |
| 236 | 5000 | Unid | LUVA CIRÚRGICA ESTERIL C/ TALCO Nº 8 (PAR) Luva cirúrgica estéril, confeccionada látex, formato anatômico, lubrificada com substâncias absorvíveis pelo organismo, embaladas em envelope especialmente desenvolvido para manter a esterilidade do produto, composta de embalagem interna de papel crepe, com dobras transversais que permitam a transferência asséptica mais segura e envelope externo em papel grau cirúrgico, descartável e esterilizada por raios gama cobalto 60, tamanho nº 8,0 - Embalagem contendo identificação e procedência. | | |
| 237 | 2000 | Unid | LUVA CIRÚRGICA ESTERIL C/ TALCO Nº 8,5 (PAR) Luva cirúrgica estéril, confeccionada látex, formato anatômico, lubrificada com substâncias absorvíveis pelo organismo, embaladas em | | |

| | | | | | |
|-----|------|------|--|------|--|
| | | | envelope especialmente desenvolvido para manter a esterilidade do produto, composta de embalagem interna de papel crepe, com dobras transversais que permitam a transferência asséptica mais segura e envelope externo em papel grau cirúrgico, descartável e esterilizada por raios gama cobalto 60, tamanho nº 8,5 - Embalagem contendo identificação e procedência | | |
| 238 | 1000 | Unid | LUVA CIRÚRGICA ESTERIL C/ TALCO Nº 8,5 (PAR) Luva cirúrgica estéril, confeccionada látex, formato anatômico, lubrificada com substâncias absorvíveis pelo organismo, embaladas em envelope especialmente desenvolvido para manter a esterilidade do produto, composta de embalagem interna de papel crepe, com dobras transversais que permitam a transferência asséptica mais segura e envelope externo em papel grau cirúrgico, descartável e esterilizada por raios gama cobalto 60, tamanho nº 8,5 - Embalagem contendo identificação e procedência. | | |
| 239 | 5000 | Unid | LUVA CIRÚRGICA ESTERIL C/ TALCO Nº 8,5 (PAR) Luva cirúrgica estéril, confeccionada látex, formato anatômico, lubrificada com substâncias absorvíveis pelo organismo, embaladas em envelope especialmente desenvolvido para manter a esterilidade do produto, composta de embalagem interna de papel crepe, com dobras transversais que permitam a transferência asséptica mais segura e envelope externo em papel grau cirúrgico, descartável e esterilizada por raios gama cobalto 60, tamanho nº 8,5 - Embalagem contendo identificação e procedência. | | |
| 240 | 200 | Unid | LUVA CIRÚRGICA ESTERIL C/ TALCO Nº 9 (PAR) Luva cirúrgica estéril, confeccionada látex, formato anatômico, lubrificada com substâncias absorvíveis pelo organismo, embaladas em envelope especialmente desenvolvido para manter a esterilidade do produto, composta de embalagem interna de papel crepe, com dobras transversais que permitam a transferência asséptica mais segura e envelope externo em papel grau cirúrgico, descartável e esterilizada por raios gama cobalto 60, tamanho nº 9,0 - Embalagem contendo identificação e procedência. | | |
| 241 | 400 | Unid | , | | |

| | | | absorvíveis pelo organismo, embaladas em envelope especialmente desenvolvido para manter a esterilidade do produto, composta de embalagem interna de papel crepe, com dobras transversais que permitam a transferência asséptica mais segura e envelope externo em papel grau cirúrgico, descartável e esterilizada por raios gama cobalto 60, tamanho nº 9,0 - Embalagem contendo identificação e procedência. | | |
|-----|-----|----|--|--|--|
| 242 | 300 | CX | LUVA DE PROCEDIMENTO C/ TALCO TAMANHO G CAIXA C/ 100 UNIDADES Luva para procedimentos confeccionada em látex natural e poliuretano, não estéril, ambidestra, antiderrapante isenta de pulverização, alta sensibilidade tátil, formato anatômico, punho longo com bainha, textura uniforme sem falhas. Embaladas em caixas c/ 100 unidades, constando externamente os dados de identificação, procedência, validade | | |
| 243 | 800 | CX | LUVA DE PROCEDIMENTO C/ TALCO TAMANHO G CAIXA C/ 100 UNIDADES LÁTEX MICRO TESTORIZADA G - C/100UN. Luva para procedimentos confeccionada em látex natural e poliuretano, não estéril, ambidestra, antiderrapante isenta de pulverização, alta sensibilidade tátil, formato anatômico, punho longo com bainha, textura uniforme sem falhas. Embaladas em caixas c/ 100 unidades, constando externamente os dados de identificação, procedência, validade. | | |
| 244 | 400 | CX | LUVA DE PROCEDIMENTO C/ TALCO TAMANHO G CAIXA C/ 100 UNIDADES LÁTEX MICRO TESTORIZADA G - C/100UN. Luva para procedimentos confeccionada em látex natural e poliuretano, não estéril, ambidestra, antiderrapante isenta de pulverização, alta sensibilidade tátil, formato anatômico, punho longo com bainha, textura uniforme sem falhas. Embaladas em caixas c/ 100 unidades, constando externamente os dados de identificação, procedência, validade. | | |
| 245 | 700 | CX | LUVA DE PROCEDIMENTO C/ TALCO TAMANHO M CAIXA C/ 100 UNIDADES Luva para procedimentos confeccionada em látex natural e poliuretano, não estéril, ambidestra, antiderrapante isenta de pulverização, alta sensibilidade tátil, formato anatômico, punho longo com bainha, textura uniforme sem falhas. Embaladas em caixas c/ 100 unidades, | | |

| | | | constando externamente os dados de | | |
|-----|------|----|--|--|--|
| | | | identificação , procedência, validade | | |
| 246 | 1500 | CX | LUVA DE PROCEDIMENTO C/ TALCO TAMANHO M CAIXA C/ 100 UNIDADES LÁTEX MICRO TESTORIZADA M - C/100UN. Luva para procedimentos confeccionada em látex natural e poliuretano, não estéril, ambidestra, antiderrapante isenta de pulverização, alta sensibilidade tátil, formato anatômico, punho longo com bainha, textura uniforme sem falhas. Embaladas em caixas c/ 100 unidades, constando externamente os dados de identificação, procedência, validade. | | |
| 247 | 1300 | CX | LUVA DE PROCEDIMENTO C/ TALCO TAMANHO M CAIXA C/ 100 UNIDADES LÁTEX MICRO TESTORIZADA M - C/100UN. Luva para procedimentos confeccionada em látex natural e poliuretano, não estéril, ambidestra, antiderrapante isenta de pulverização, alta sensibilidade tátil, formato anatômico, punho longo com bainha, textura uniforme sem falhas. Embaladas em caixas c/ 100 unidades, constando externamente os dados de identificação, procedência, validade. | | |
| 248 | 700 | CX | LUVA DE PROCEDIMENTO C/ TALCO TAMANHO P CAIXA C/ 100 UNIDADES Luva para procedimentos confeccionada em látex natural e poliuretano, não estéril, ambidestra, antiderrapante isenta de pulverização, alta sensibilidade tátil, formato anatômico, punho longo bainha, textura uniforme sem falhas. Embaladas em caixas c/ 100 unidades, constando externamente os dados de identificação, procedência, validade. | | |
| 249 | 1500 | CX | LUVA DE PROCEDIMENTO C/ TALCO TAMANHO P CAIXA C/ 100 UNIDADES LÁTEX MICRO TESTORIZADA P - C/100UN. Luva para procedimentos confeccionada em látex natural e poliuretano, não estéril, ambidestra, antiderrapante isenta de pulverização, alta sensibilidade tátil, formato anatômico, punho longo bainha, textura uniforme sem falhas. Embaladas em caixas c/ 100 unidades, constando externamente os dados de identificação, procedência, validade. | | |
| 250 | 1800 | CX | LUVA DE PROCEDIMENTO C/ TALCO TAMANHO P CAIXA C/ 100 UNIDADES LÁTEX MICRO TESTORIZADA P - C/100UN. Luva para procedimentos confeccionada em látex natural e poliuretano, não estéril, ambidestra, | | |

| | | | antiderrapante isenta de pulverização, alta sensibilidade tátil, formato anatômico, punho longo bainha, textura uniforme sem falhas. Embaladas em caixas c/ 100 unidades, constando externamente os dados de identificação, procedência, validade | | |
|-----|-----|------|---|--|--|
| 251 | 50 | Unid | MALHA TUBULAR 10CM X 25M Malha tubular, com aproximadamente 10 cm de largura, constituída de fios de algodão, tipo punho simples. A malha deverá apresentar elasticidade adequada, isenta de defeitos, em rolo de 25 metros de comprimento, embalados de acordo com a praxe do fabricante e constar externamente os dados de identificação e procedência. | | |
| 252 | 100 | Unid | MALHA TUBULAR 10CM X 25M Malha tubular, com aproximadamente 10 cm de largura, constituída de fios de algodão, tipo punho simples. A malha deverá apresentar elasticidade adequada, isenta de defeitos, em rolo de 25 metros de comprimento, embalados de acordo com a praxe do fabricante e constar externamente os dados de identificação e procedência. | | |
| 253 | 50 | Unid | MALHA TUBULAR 12CM X 25M Malha tubular, com aproximadamente 12 cm de largura, constituída de fios de algodão, tipo punho simples. A malha deverá apresentar elasticidade adequada, isenta de defeitos, em rolo de 25 metros de comprimento, embalados de acordo com a praxe do fabricante e constar externamente os dados de identificação e procedência | | |
| 254 | 100 | Unid | MALHA TUBULAR 12CM X 25M Malha tubular, com aproximadamente 12 cm de largura, constituída de fios de algodão, tipo punho simples. A malha deverá apresentar elasticidade adequada, isenta de defeitos, em rolo de 25 metros de comprimento, embalados de acordo com a praxe do fabricante e constar externamente os dados de identificação e procedência. | | |
| 255 | 50 | Unid | MALHA TUBULAR 4CM X 25M Malha tubular, com aproximadamente 04 cm de largura, constituída de fios de algodão, tipo punho simples. A malha deverá apresentar elasticidade adequada, isenta de defeitos, em rolo de 25 metros de comprimento, embalados de acordo com a praxe do fabricante e constar externamente os dados de identificação e | | |

| | | | procedência. | | |
|-----|-------|------|--|--|--|
| 256 | 100 | Unid | MALHA TUBULAR 4CM X 25M Malha tubular, com aproximadamente 04 cm de largura, constituída de fios de algodão, tipo punho simples. A malha deverá apresentar elasticidade adequada, isenta de defeitos, em rolo de 25 metros de comprimento, embalados de acordo com a praxe do fabricante e constar externamente os dados de identificação e procedência. | | |
| 257 | 50 | Unid | MALHA TUBULAR 6CM X 25M Malha tubular, com aproximadamente 06 cm de largura, constituída de fios de algodão, tipo punho simples. A malha deverá apresentar elasticidade adequada, isenta de defeitos, em rolo de 25 metros de comprimento, embalados de acordo com a praxe do fabricante e constar externamente os dados de identificação e procedência. | | |
| 258 | 100 | Unid | MALHA TUBULAR 6CM X 25M Malha tubular, com aproximadamente 06 cm de largura, constituída de fios de algodão, tipo punho simples. A malha deverá apresentar elasticidade adequada, isenta de defeitos, em rolo de 25 metros de comprimento, embalados de acordo com a praxe do fabricante e constar externamente os dados de identificação e procedência. | | |
| 259 | 50 | Unid | MALHA TUBULAR 8CM X 25M Malha tubular, com aproximadamente 08 cm de largura, constituída de fios de algodão, tipo punho simples. A malha deverá apresentar elasticidade adequada, isenta de defeitos, em rolo de 25 metros de comprimento, embalados de acordo com a praxe do fabricante e constar externamente os dados de identificação e procedência. | | |
| 260 | 100 | Unid | MALHA TUBULAR 8CM X 25M Malha tubular, com aproximadamente 08 cm de largura, constituída de fios de algodão, tipo punho simples. A malha deverá apresentar elasticidade adequada, isenta de defeitos, em rolo de 25 metros de comprimento, embalados de acordo com a praxe do fabricante e constar externamente os dados de identificação e procedência. | | |
| 261 | 10000 | Unid | MÁSCARA DE PROTEÇÃO N95 MÁSCARA DE PROTEÇÃO CONTRA O BACILO DA TUBERCULOSE, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO | | |

| | | | DA SAÚDE. | | |
|-----|-------|------|---|--|--|
| 262 | 5000 | Unid | MÁSCARA DESCARTÁVEL COM CLIP 3 CAMADAS COM TIRA GR30 Máscara cirúrgica descartável, confeccionada em três camadas, sendo duas camadas de maslinn e uma interna filtrante melt blown, com a finalidade de impedir a passagem de fluído orgânico e bactericida. Deve ter clipe nasal em toda a extensão da borda, pregas horizontais para facilitar a adaptação e quatro tiras resistentes, sendo suas laterais de comprimento adequado para fixação. Produto deverá ser embalado de acordo com a praxe do fabricante e constar externamente os dados de identificação e procedência. | | |
| 263 | 20000 | Unid | MÁSCARA DESCARTÁVEL COM CLIP 3 CAMADAS COM TIRA GR30 Máscara cirúrgica descartável, confeccionada em três camadas, sendo duas camadas de maslinn e uma interna filtrante melt blown, com a finalidade de impedir a passagem de fluído orgânico e bactericida. Deve ter clipe nasal em toda a extensão da borda, pregas horizontais para facilitar a adaptação e quatro tiras resistentes, sendo suas laterais de comprimento adequado para fixação. Produto deverá ser embalado de acordo com a praxe do fabricante e constar externamente os dados de identificação e procedência | | |
| 264 | 5000 | Unid | MÁSCARA DESCARTÁVEL COM CLIP 3 CAMADAS COM TIRA GR30 Máscara cirúrgica descartável, confeccionada em três camadas, sendo duas camadas de maslinn e uma interna filtrante melt blown, com a finalidade de impedir a passagem de fluído orgânico e bactericida. Deve ter clipe nasal em toda a extensão da borda, pregas horizontais para facilitar a adaptação e quatro tiras resistentes, sendo suas laterais de comprimento adequado para fixação. Produto deverá ser embalado de acordo com a praxe do fabricante e constar externamente os dados de identificação e procedência. | | |
| 265 | 100 | Unid | MICRONEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO ADULTO CODI Micronebulizador para inalação, com máscara tamanha adulto, confeccionada em plástico atóxico, devendo conter: cabeçote, máscara adulto, injetor, recipiente, extensão e elástico e embalagem de praxe do fabricante, com dados de identificação e procedência, com conector 9/16 | | |
| 266 | 100 | Unid | MICRONEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO ADULTO CODI Micronebulizador para inalação, com | | |

| | | | máscara tamanha adulto, confeccionada em plástico atóxico, devendo conter: cabeçote, máscara adulto, injetor, recipiente, extensão e elástico e embalagem de praxe do fabricante, com dados de identificação e procedência, com conector 9/16 | | |
|-----|-----|------|---|--|--|
| 267 | 100 | Unid | MICRONEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO ADULTO CODI Micronebulizador para inalação, com máscara tamanha adulto, confeccionada em plástico atóxico, devendo conter: cabeçote, máscara adulto, injetor, recipiente, extensão e elástico e embalagem de praxe do fabricante, com dados de identificação e procedência, com conector 9/16 | | |
| 268 | 100 | Unid | MICRONEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO INFANTIL CODI Micronebulizador para inalação, com máscara tamanha infantil, confeccionada em plástico atóxico, devendo conter: cabeçote, máscara infantil, injetor, recipiente, extensão e elástico e embalagem de praxe do fabricante, com dados de identificação e procedência, com conector 9/16. | | |
| 269 | 100 | Unid | MICRONEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO INFANTIL CODI Micronebulizador para inalação, com máscara tamanha infantil, confeccionada em plástico atóxico, devendo conter: cabeçote, máscara infantil, injetor, recipiente, extensão e elástico e embalagem de praxe do fabricante, com dados de identificação e procedência, com conector 9/16 | | |
| 270 | 100 | Unid | MICRONEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO INFANTIL CODI Micronebulizador para inalação, com máscara tamanha infantil, confeccionada em plástico atóxico, devendo conter: cabeçote, máscara infantil, injetor, recipiente, extensão e elástico e embalagem de praxe do fabricante, com dados de identificação e procedência, com conector 9/16. | | |
| 271 | 200 | Unid | ÓCULOS DE PROTEÇÃO ANTI-EMBAÇANTE COM HASTE PTA Óculos confeccionado em material leve, anti-embaçante, completamente transparente(EPI). Embalado individualmente, constando dados de fabricação e procedência. | | |
| 272 | 500 | Unid | PAPEL FOTOGRÁFICO PARA ULTRASSON Papel fotográfico para ultrassom, de alta qualidade tipo I, rolo, tamanho aproximado do papel : 110mm x 20m. Embalagem com identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade. Rolo | | |
| 273 | 50 | Unid | PAPEL GRAU CIRURGICO - 15 X 100 M BOBINAS | | |

| | | | | | |
|-----|-----|------|--|------|--|
| | | | LISAS PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/POLIPROPILENO). INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO. PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRE DE NUTRIENTES MICROBIANOS, E RESÍDUOS TÓXICOS, DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. BOBINAS DE 15 X 100 METROS | | |
| 274 | 250 | Unid | PAPEL GRAU CIRURGICO - 15 X 100 M BOBINAS LISAS PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/POLIPROPILENO). INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO. PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRE DE NUTRIENTES MICROBIANOS, E RESÍDUOS TÓXICOS, DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. BOBINAS DE 15 X 100 METROS | | |
| 275 | 200 | Unid | PAPEL GRAU CIRURGICO - 15 X 100 M BOBINAS LISAS PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/POLIPROPILENO). INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO. PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRE DE NUTRIENTES MICROBIANOS, E RESÍDUOS TÓXICOS, DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. BOBINAS DE 15 X 100 METROS | | |
| 276 | 100 | Unid | PAPEL GRAU CIRURGICO - 20 X 100M BOBINAS LISAS PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/POLIPROPILENO). INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO. PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRE DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS, DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. BOBINAS DE | | |

| | | | 20X100 METROS | | |
|-----|-----|------|--|--|--|
| 277 | 250 | Unid | PAPEL GRAU CIRURGICO - 20 X 100M BOBINAS LISAS PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/POLIPROPILENO). INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO. PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRE DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS, DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. BOBINAS DE 20X100 METROS | | |
| 278 | 150 | Unid | PAPEL GRAU CIRURGICO - 20 X 100M BOBINAS LISAS PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/POLIPROPILENO). INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO. PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRE DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS, DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. BOBINAS DE 20X100 METROS | | |
| 279 | 300 | Unid | PAPEL PARA ECG 48MM X 30M Papel termo sensível para eletrocardiográfo, medindo 48mm X 30m, embaladas de acordo com a praxe do fabricante, contendo externamente dados de identificação procedência e data de validade | | |
| 280 | 700 | Unid | PAPEL PARA ECG 48MM X 30M Papel termo sensível para eletrocardiográfo, medindo 48mm X 30m, embaladas de acordo com a praxe do fabricante, contendo externamente dados de identificação procedência e data de validade | | |
| 281 | 100 | Unid | PAPEL PARA ECG 60MM X 15M Papel termo sensível em rolos para eletrocardiografo, medindo 60 x 16 x 15m, embaladas de acordo com a praxe do fabricante, contendo externamente dados de identificação procedência e data de validade. Rolo | | |
| 282 | 500 | Unid | PAPEL PARA ECG 60MM X 15M Papel termo sensível em rolos para eletrocardiografo, medindo 60 x 16 x 15m, embaladas de acordo com a praxe do fabricante, contendo | | |

| | | | externamente dados de identificação procedência e data de validade. Rolo | | |
|-----|-------|------|--|--|--|
| 283 | 80640 | Unid | PRESERVATIVO MASCULINO C/ LUBRIFICANTE Preservativo confeccionado em látex natural, lubrificado, transparente, resistente, formato anatômico, com bainha, textura uniforme, sem falhas, com reservatório na extremidade distal. Embalados individualmente, constando externamente data de fabricação, procedência e prazo de validade. | | |
| 284 | 10800 | Unid | PRESERVATIVO MASCULINO ULTRAS S/LUBRICANTE PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/POLIPROPILENO). INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO. PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRE DE NUTRIENTES MICROBIANOS, E RESÍDUOS TÓXICOS, DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. BOBINAS DE 15 X 100 METROS Preservativo confeccionado em látex natural, transparente, resistente, formato anatômico, com bainha, textura uniforme, sem falhas, com reservatório na extremidade distal. Embalados individualmente, constando externamente data de fabricação, procedência e prazo de validade. | | |
| 285 | 15 | Unid | REANIMADOR MANUAL ADULTO (TIPO AMBU) Ressuscitador manual de silicone. Ambu para ventilação adulto, autoclavável, translúcido, com superfície texturizada e tira de segurança que permita ao socorrista manipulá-lo com uma só mão, capacidade de volume de respiração total de 1500 mL, com máscara tamanho 05 | | |
| 286 | 35 | Unid | REANIMADOR MANUAL ADULTO (TIPO AMBU) Ressuscitador manual de silicone. Ambu para ventilação adulto, autoclavável, translúcido, com superfície texturizada e tira de segurança que permita ao socorrista manipulá-lo com uma só mão, capacidade de volume de respiração total de 1500 mL, com máscara tamanho 05. | | |
| 287 | 05 | Unid | REANIMADOR MANUAL INFANTIL (TIPO AMBU) Reanimador manual de silicone. Ambu para ventilação infantil, autoclavável, translúcido, provido de válvula limitadora de pressão, com superfície texturizada e tira de segurança que permita ao socorrista manipulá-lo com uma só mão, capacidade de volume de respiração total | | |

| | | | de 450 mL, com máscara tamanho 0. | | |
|-----|-------|------|--|--|--|
| 288 | 15 | Unid | REANIMADOR MANUAL INFANTIL (TIPO AMBU) Reanimador manual de silicone. Ambu para ventilação infantil, autoclavável, translúcido, provido de válvula limitadora de pressão, com superfície texturizada e tira de segurança que permita ao socorrista manipulá-lo com uma só mão, capacidade de volume de respiração total de 450 mL, com máscara tamanho 0. | | |
| 289 | 03 | Unid | REANIMADOR MANUAL NEONATAL (TIPO AMBU) Reanimador manual de silicone. Ambu para ventilação neonatal, autoclavável, translúcido, provido de válvula limitadora de pressão, com superfície texturizada, capacidade de volume de respiração total de 150 mL, com máscara tamanho 00. | | |
| 290 | 07 | Unid | REANIMADOR MANUAL NEONATAL (TIPO AMBU) Reanimador manual de silicone. Ambu para ventilação neonatal, autoclavável, translúcido, provido de válvula limitadora de pressão, com superfície texturizada, capacidade de volume de respiração total de 150 mL, com máscara tamanho 00. | | |
| 291 | 15000 | Unid | SERINGA DE SEGURANÇA DESCARTÁVEL 10ML Seringa de segurança descartável estéril de plástico atóxico, capacidade de 10ml, com resistência mecânica, corpo cilíndrico revestido de um outro cilindro (secundário) deslizante em plástico transparente, com escala em graduação indelével, milimetrada e numerada a cada ml, bico luer lock, dispositivo de segurança através do deslocamento de um cilindro (secundário) em direção da agulha. A seringa deve ser compatível a todas as marcas de agulhas. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Deve atender a NR 32 de 2005 do Ministério do Trabalho. A empresa deverá apresentar amostra do produto. | | |
| 292 | 20000 | Unid | SERINGA DE SEGURANÇA DESCARTÁVEL 10ML Seringa de segurança descartável estéril de plástico atóxico, capacidade de 10ml, com resistência mecânica, corpo cilíndrico revestido de um outro cilindro (secundário) deslizante em plástico transparente, com escala em graduação indelével, milimetrada e numerada a cada ml, bico luer lock, dispositivo de segurança através do deslocamento de um cilindro (secundário) em direção da agulha. A seringa deve ser compatível a todas as marcas de agulhas. Embalada | | |

| | | | individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Deve atender a NR 32 de 2005 do Ministério do Trabalho. A empresa deverá apresentar amostra do produto. | | |
|-----|-------|------|--|--|--|
| 293 | 25000 | Unid | SERINGA DE SEGURANÇA DESCARTÁVEL 10ML Seringa de segurança descartável estéril de plástico atóxico, capacidade de 10ml, com resistência mecânica, corpo cilíndrico revestido de um outro cilindro (secundário) deslizante em plástico transparente, com escala em graduação indelével, milimetrada e numerada a cada ml, bico luer lock, dispositivo de segurança através do deslocamento de um cilindro (secundário) em direção da agulha. A seringa deve ser compatível a todas as marcas de agulhas. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Deve atender a NR 32 de 2005 do Ministério do Trabalho. A empresa deverá apresentar amostra do produto. | | |
| 294 | 10000 | Unid | SERINGA DE SEGURANÇA DESCARTÁVEL 20ML Seringa de segurança descartável estéril, sem agulha, em polipropileno atóxico, capacidade de 20 mL, corpo cilíndrico, escala em graduação indelével, milimetrada e numerada a cada mL. Seringa com dispositivo de segurança que atenda as exigências da norma técnica NR32,que ao ser acionado desloca a agulha para o interior do cilindro(primário) e quebra a haste após o uso, compatível com qualquer agulha. Confirmação de travamento (audível/ tátil/ visível). Embaladas individualmente, com abertura em pétala. A empresa deverá apresentar amostra do produto. | | |
| 295 | 20000 | Unid | SERINGA DE SEGURANÇA DESCARTÁVEL 20ML Seringa de segurança descartável estéril, sem agulha, em polipropileno atóxico, capacidade de 20 mL, corpo cilíndrico, escala em graduação indelével, milimetrada e numerada a cada mL. Seringa com dispositivo de segurança que atenda as exigências da norma técnica NR32,que ao ser acionado desloca a agulha para o interior do cilindro(primário) e quebra a haste após o uso, compatível com qualquer agulha. Confirmação de travamento (audível/ tátil/ visível). Embaladas individualmente, com abertura em pétala. A empresa deverá apresentar amostra do produto. | | |
| 296 | 20000 | Unid | SERINGA DE SEGURANÇA DESCARTÁVEL 20ML Seringa de segurança descartável estéril, sem agulha, em polipropileno atóxico, capacidade de | | |

| | | | | | |
|-----|-------|------|--|------|--|
| | | | 20 mL, corpo cilíndrico, escala em graduação indelével, milimetrada e numerada a cada mL. Seringa com dispositivo de segurança que atenda as exigências da norma técnica NR32,que ao ser acionado desloca a agulha para o interior do cilindro(primário) e quebra a haste após o uso, compatível com qualquer agulha. Confirmação de travamento (audível/ tátil/ visível). Embaladas individualmente, com abertura em pétala. A empresa deverá apresentar amostra do produto. | | |
| 297 | 5000 | Unid | SERINGA DE SEGURANÇA DESCARTÁVEL 3ML Seringa de segurança descartável estéril de plástico atóxico, capacidade de 3ml, com resistência mecânica, corpo cilíndrico revestido de um outro cilindro (secundário) deslizante em plástico transparente, com escala em graduação indelével, milimetrada e numerada a cada ml, bico luer lock, dispositivo de segurança através do deslocamento de um cilindro (secundário) em direção da agulha. A seringa deve ser compatível a todas as marcas de agulhas. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Deve atender a NR 32 de 2005 do Ministério do Trabalho. A empresa deverá apresentar amostra do produto. | | |
| 298 | 10000 | Unid | SERINGA DE SEGURANÇA DESCARTÁVEL 3ML Seringa de segurança descartável estéril de plástico atóxico, capacidade de 3ml, com resistência mecânica, corpo cilíndrico revestido de um outro cilindro (secundário) deslizante em plástico transparente, com escala em graduação indelével, milimetrada e numerada a cada ml, bico luer lock, dispositivo de segurança através do deslocamento de um cilindro (secundário) em direção da agulha. A seringa deve ser compatível a todas as marcas de agulhas. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Deve atender a NR 32 de 2005 do Ministério do Trabalho. A empresa deverá apresentar amostra do produto. | | |
| 299 | 15000 | Unid | SERINGA DE SEGURANÇA DESCARTÁVEL 3ML Seringa de segurança descartável estéril de plástico atóxico, capacidade de 3ml, com resistência mecânica, corpo cilíndrico revestido de um outro cilindro (secundário) deslizante em plástico transparente, com escala em graduação indelével, milimetrada e numerada a cada ml, bico luer lock, dispositivo de segurança através | | |

| 300 | 10000 | Unid | do deslocamento de um cilindro (secundário) em direção da agulha. A seringa deve ser compatível a todas as marcas de agulhas. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Deve atender a NR 32 de 2005 do Ministério do Trabalho. A empresa deverá apresentar amostra do produto. SERINGA DE SEGURANÇA DESCARTÁVEL 5ML Seringa de segurança descartável estéril de | | |
|-----|-------|------|--|--|--|
| | | | plástico atóxico, capacidade de 5ml, com resistência mecânica, corpo cilíndrico revestido de um outro cilindro (secundário) deslizante em plástico transparente, com escala em graduação indelével, milimetrada e numerada a cada ml, bico luer lock, dispositivo de segurança através do deslocamento de um cilindro (secundário) em direção da agulha. A seringa deve ser compatível a todas as marcas de agulhas. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Deve atender a NR 32 de 2005 do Ministério do Trabalho. A empresa deverá apresentar amostra do produto. | | |
| 301 | 30000 | Unid | SERINGA DE SEGURANÇA DESCARTÁVEL 5ML Seringa de segurança descartável estéril de plástico atóxico, capacidade de 5ml, com resistência mecânica, corpo cilíndrico revestido de um outro cilindro (secundário) deslizante em plástico transparente, com escala em graduação indelével, milimetrada e numerada a cada ml, bico luer lock, dispositivo de segurança através do deslocamento de um cilindro (secundário) em direção da agulha. A seringa deve ser compatível a todas as marcas de agulhas. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Deve atender a NR 32 de 2005 do Ministério do Trabalho. A empresa deverá apresentar amostra do produto. | | |
| 302 | 40000 | Unid | SERINGA DE SEGURANÇA DESCARTÁVEL 5ML Seringa de segurança descartável estéril de plástico atóxico, capacidade de 5ml, com resistência mecânica, corpo cilíndrico revestido de um outro cilindro (secundário) deslizante em plástico transparente, com escala em graduação indelével, milimetrada e numerada a cada ml, bico luer lock, dispositivo de segurança através do deslocamento de um cilindro (secundário) em direção da agulha. A seringa deve ser compatível | | |

| | | | | | |
|-----|-------|------|--|------|--|
| | | | a todas as marcas de agulhas. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Deve atender a NR 32 de 2005 do Ministério do Trabalho. A empresa deverá apresentar amostra do produto. | | |
| 303 | 50000 | Unid | SERINGA DESCARTÁVEL 1ML SEM AGULHA INS BICO SLIP Seringa descartável, estéril, capacidade de 1 ml sem agulha, confeccionada em polipropileno, translúcido, atóxico, com graduação milimetrada, enumerada a cada 100 U.I, bico central, com borracha na ponta do êmbolo, possibilitando perfeito deslize. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade. A empresa deverá apresentar amostra do produto. | | |
| 304 | 50000 | Unid | SERINGA DESCARTÁVEL 1ML SEM AGULHA INS BICO SLIP Seringa descartável, estéril, capacidade de 1 ml sem agulha, confeccionada em polipropileno, translúcido, atóxico, com graduação milimetrada, enumerada a cada 100 U.I, bico central, com borracha na ponta do êmbolo, possibilitando perfeito deslize. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade. A empresa deverá apresentar amostra do produto. | | |
| 305 | 50000 | Unid | SERINGA DESCARTÁVEL 1ML SEM AGULHA INS BICO SLIP Seringa descartável, estéril, capacidade de 1 ml sem agulha, confeccionada em polipropileno, translúcido, atóxico, com graduação milimetrada, enumerada a cada 100 U.I, bico central, com borracha na ponta do êmbolo, possibilitando perfeito deslize. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade. A empresa deverá apresentar amostra do produto | | |
| 306 | 25000 | Unid | SERINGA PARA INSULINA C/ AGULHA LONGA Capacidade para 100UI de insulina, escala com graduação de 2 em 2 unidades, agulha com 12,7mm de comprimento e 0,33 de calibre. A empresa deverá apresentar amostra do produto | | |

| 307 | 30 | Unid | SONDA DE FOLEY 2V 30CC Nº 14 Sonda Folley estéril, confeccionada em borracha natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula p/ enchimento do balão, ponta cilíndrica macia, de fundo cego e com dois orifícios laterais em lados opostos após o balão, Calibre nº 14 - Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente | | |
|-----|-----|------|--|--|--|
| | | | identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade | | |
| 308 | 50 | Unid | SONDA DE FOLEY 2V 30CC Nº 14 Sonda Folley estéril, confeccionada em borracha natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula p/ enchimento do balão, ponta cilíndrica macia, de fundo cego e com dois orifícios laterais em lados opostos após o balão, Calibre nº 14 - Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade | | |
| 309 | 120 | Unid | SONDA DE FOLEY 2V 30CC Nº 14 Sonda Folley estéril, confeccionada em borracha natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula p/ enchimento do balão, ponta cilíndrica macia, de fundo cego e com dois orifícios laterais em lados opostos após o balão, Calibre nº 14 - Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade | | |
| 310 | 05 | Unid | SONDA DE FOLEY 2V 30CC Nº 10 Sonda Folley estéril, confeccionada em borracha natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula p/ enchimento do balão, ponta cilíndrica macia, de fundo cego e com dois orifícios laterais em lados opostos após o balão, Calibre nº 10 - Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade | | |
| 311 | 15 | Unid | SONDA DE FOLEY 2V 30CC Nº 10 Sonda Folley estéril, confeccionada em borracha natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula p/ enchimento do balão, ponta cilíndrica macia, de fundo cego e com dois orifícios laterais em lados opostos após o balão, | | |

| | | | Calibre nº 10 - Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade | | |
|-----|-----|------|--|--|--|
| 312 | 05 | Unid | SONDA DE FOLEY 2V 30CC Nº 12 onda Folley estéril, confeccionada em borracha natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula p/ enchimento do balão, ponta cilíndrica macia, de fundo cego e com dois orifícios laterais em lados opostos após o balão, Calibre nº 12 - Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade | | |
| 313 | 15 | Unid | SONDA DE FOLEY 2V 30CC Nº 12 onda Folley estéril, confeccionada em borracha natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula p/ enchimento do balão, ponta cilíndrica macia, de fundo cego e com dois orifícios laterais em lados opostos após o balão, Calibre nº 12 - Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade | | |
| 314 | 100 | Unid | SONDA DE FOLEY 2V 30CC Nº 16 Sonda Folley estéril, confeccionada em borracha natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula p/ enchimento do balão, ponta cilíndrica macia, de fundo cego e com dois orifícios laterais em lados opostos após o balão, Calibre nº 16 - Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade | | |
| 315 | 100 | Unid | SONDA DE FOLEY 2V 30CC Nº 16 Sonda Folley estéril, confeccionada em borracha natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula p/ enchimento do balão, ponta cilíndrica macia, de fundo cego e com dois orifícios laterais em lados opostos após o balão, Calibre nº 16 - Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade | | |
| 316 | 600 | UIII | SONDA DE FOLEY 2V 30CC Nº 16 Sonda Folley | | |

| | | | | | |
|-----|-----|------|---|------|--|
| | | | estéril,confeccionada em borracha natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula p/ enchimento do balão, ponta cilíndrica macia, de fundo cego e com dois orifícios laterais em lados opostos após o balão, Calibre nº 16 - Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade | | |
| 317 | 100 | Unid | SONDA DE FOLEY 2V 30CC Nº 18 Sonda Folley estéril, confeccionada em borracha natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula p/ enchimento do balão, ponta cilíndrica macia, de fundo cego e com dois orifícios laterais em lados opostos após o balão, Calibre nº 18 - Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade | | |
| 318 | 150 | Unid | SONDA DE FOLEY 2V 30CC Nº 18 Sonda Folley estéril, confeccionada em borracha natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula p/ enchimento do balão, ponta cilíndrica macia, de fundo cego e com dois orifícios laterais em lados opostos após o balão, Calibre nº 18 - Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade. | | |
| 319 | 250 | Unid | SONDA DE FOLEY 2V 30CC Nº 18 Sonda Folley estéril, confeccionada em borracha natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula p/ enchimento do balão, ponta cilíndrica macia, de fundo cego e com dois orifícios laterais em lados opostos após o balão, Calibre nº 18 - Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade. | | |
| 320 | 30 | Unid | SONDA DE FOLEY 2V 30CC Nº 20 Sonda Folley estéril, confeccionada em borracha natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula p/ enchimento do balão, ponta cilíndrica macia, de fundo cego e com dois orifícios laterais em lados opostos após o balão, Calibre nº 20 - Embalagem individual em papel | | |

| | | | grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente | | |
|-----|----|------|---|----------|--|
| | | | identificação e procedência, data e tipo da | | |
| | | | esterilização e tempo de validade | | |
| 321 | 70 | Unid | SONDA DE FOLEY 2V 30CC Nº 20 Sonda Folley estéril,confeccionada em borracha natural, | | |
| | | | siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e | | |
| | | | outra com válvula p/ enchimento do balão, ponta | | |
| | | | cilíndrica macia, de fundo cego e com dois orifícios laterais em lados opostos após o balão, | | |
| | | | Calibre nº 20 - Embalagem individual em papel | | |
| | | | grau cirúrgico com face em polipropileno, com | | |
| | | | abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da | | |
| | | | esterilização e tempo de validade. | | |
| 322 | 20 | Unid | SONDA DE FOLEY 2V 30CC Nº 22 Sonda Folley | | |
| | | | estéril,confeccionada em borracha natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e | | |
| | | | outra com válvula p/ enchimento do balão, ponta | | |
| | | | cilíndrica macia, de fundo cego e com dois orifícios laterais em lados opostos após o balão, | | |
| | | | Calibre no 22 - Embalagem individual em papel | | |
| | | | grau cirúrgico com face em polipropileno, com | | |
| | | | abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da | | |
| | | | esterilização e tempo de validade | | |
| 323 | 30 | Unid | SONDA DE FOLEY 2V 30CC Nº 22 Sonda Folley | | |
| | | | estéril,confeccionada em borracha natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e | | |
| | | | outra com válvula p/ enchimento do balão, ponta | | |
| | | | cilíndrica macia, de fundo cego e com dois | | |
| | | | orifícios laterais em lados opostos após o balão, Calibre nº 22 - Embalagem individual em papel | | |
| | | | grau cirúrgico com face em polipropileno, com | | |
| | | | abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da | | |
| | | | esterilização e tempo de validade | | |
| 324 | 20 | Unid | SONDA DE FOLEY 2V 30CC Nº 24 Sonda Folley | | |
| | | | estéril,confeccionada em borracha natural, | | |
| | | | siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula p/ enchimento do balão, ponta | | |
| | | | cilíndrica macia, de fundo cego e com dois | | |
| | | | orifícios laterais em lados opostos após o balão, Calibre nº 24 - Embalagem individual em papel | | |
| | | | grau cirúrgico com face em polipropileno, com | | |
| | | | abertura em pétala, constando externamente | | |
| | | | identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade | | |
| 325 | 30 | Unid | SONDA DE FOLEY 2V 30CC Nº 24 Sonda Folley | i | |
| | | | estéril,confeccionada em borracha natural, | | |

| | | | | | |
|-----|----|------|--|------|--|
| | | | siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula p/ enchimento do balão, ponta cilíndrica macia, de fundo cego e com dois orifícios laterais em lados opostos após o balão, Calibre nº 24 - Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade | | |
| 326 | 05 | Unid | SONDA DE FOLEY 2V 30CC Nº 8 Sonda Folley estéril, confeccionada em borracha natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula p/ enchimento do balão, ponta cilíndrica macia, de fundo cego e com dois orifícios laterais em lados opostos após o balão, Calibre nº 08 - Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade | | |
| 327 | 15 | Unid | SONDA DE FOLEY 2V 30CC Nº 8 Sonda Folley estéril, confeccionada em borracha natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula p/ enchimento do balão, ponta cilíndrica macia, de fundo cego e com dois orifícios laterais em lados opostos após o balão, Calibre nº 08 - Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade. | | |
| 328 | 10 | Unid | SONDA DE FOLEY 3V 30CC Nº 18 Sonda Folley estéril, confeccionada em borracha natural, siliconizada, em três vias, Calibre nº 18 - Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade | | |
| 329 | 10 | Unid | SONDA DE FOLEY 3V 30CC Nº 18 Sonda Folley estéril, confeccionada em borracha natural, siliconizada, em três vias, Calibre nº 18 - Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade | | |
| 330 | 10 | Unid | SONDA DE FOLEY 3V 30CC Nº 20 Sonda Folley estéril,confeccionada em borracha natural, siliconizada, em três vias, Calibre nº 20 - | | |

| | | | Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade | | |
|-----|-----|------|--|--|--|
| 331 | 10 | Unid | SONDA DE FOLEY 3V 30CC Nº 20 Sonda Folley estéril, confeccionada em borracha natural, siliconizada, em três vias, Calibre nº 20 - Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade | | |
| 332 | 50 | Unid | SONDA GASTRICA LONGA Nº 10 Sonda gástrica (tipo levine), estéril, descartável, confeccionada em polivinil atóxico e transparente, siliconizada, flexível, com orifícios laterais na extremidade distal; contendo conector com tampa e adaptável ao intermediário na extremidade proximal. Tamanho nº 10. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade | | |
| 333 | 150 | Unid | SONDA GASTRICA LONGA Nº 10 Sonda gástrica (tipo levine), estéril, descartável, confeccionada em polivinil atóxico e transparente, siliconizada, flexível, com orifícios laterais na extremidade distal; contendo conector com tampa e adaptável ao intermediário na extremidade proximal. Tamanho nº 10. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade. | | |
| 334 | 50 | Unid | SONDA GASTRICA LONGA Nº 12 Sonda gástrica (tipo levine), estéril, descartável, confeccionada em polivinil atóxico e transparente, siliconizada, flexível, com orifícios laterais na extremidade distal; contendo conector com tampa e adaptável ao intermediário na extremidade proximal. Tamanho nº 12. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade. | | |
| 335 | 150 | Unid | SONDA GASTRICA LONGA Nº 12 Sonda gástrica (tipo levine), estéril, descartável, confeccionada em polivinil atóxico e transparente, siliconizada, flexível, com orifícios laterais na extremidade | | |

| | | | distal; contendo conector com tampa e adaptável ao intermediário na extremidade proximal. Tamanho nº 12. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade. | | |
|-----|-----|------|--|--|--|
| 336 | 50 | Unid | SONDA GASTRICA LONGA Nº 14 Sonda gástrica (tipo levine), estéril, descartável, confeccionada em polivinil atóxico e transparente, siliconizada, flexível, com orifícios laterais na extremidade distal; contendo conector com tampa e adaptável ao intermediário na extremidade proximal. Tamanho nº 14. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade. | | |
| 337 | 150 | Unid | SONDA GASTRICA LONGA Nº 14 Sonda gástrica (tipo levine), estéril, descartável, confeccionada em polivinil atóxico e transparente, siliconizada, flexível, com orifícios laterais na extremidade distal; contendo conector com tampa e adaptável ao intermediário na extremidade proximal. Tamanho nº 14. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade. | | |
| 338 | 100 | Unid | SONDA GASTRICA LONGA Nº 18 Sonda gástrica (tipo levine), estéril, descartável, confeccionada em polivinil atóxico e transparente, siliconizada, flexível, com orifícios laterais na extremidade distal; contendo conector com tampa e adaptável ao intermediário na extremidade proximal. Tamanho nº 18. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade | | |
| 339 | 300 | Unid | SONDA GASTRICA LONGA Nº 18 Sonda gástrica (tipo levine), estéril, descartável, confeccionada em polivinil atóxico e transparente, siliconizada, flexível, com orifícios laterais na extremidade distal; contendo conector com tampa e adaptável ao intermediário na extremidade proximal. Tamanho nº 18. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da | | |

| | | | esterilização e tempo de validade | | |
|-----|-----|------|--|--|--|
| 340 | 200 | Unid | SONDA GASTRICA LONGA Nº 20 Sonda gástrica (tipo levine), estéril, descartável, confeccionada em polivinil atóxico e transparente, siliconizada, flexível, com orifícios laterais na extremidade distal; contendo conector com tampa e adaptável ao intermediário na extremidade proximal. Tamanho nº 20. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade. | | |
| 341 | 300 | Unid | SONDA GASTRICA LONGA Nº 20 Sonda gástrica (tipo levine), estéril, descartável, confeccionada em polivinil atóxico e transparente, siliconizada, flexível, com orifícios laterais na extremidade distal; contendo conector com tampa e adaptável ao intermediário na extremidade proximal. Tamanho nº 20. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade. | | |
| 342 | 05 | Unid | SONDA GASTRICA LONGA Nº 22 Sonda gástrica (tipo levine), estéril, descartável, confeccionada em polivinil atóxico e transparente, siliconizada, flexível, com orifícios laterais na extremidade distal; contendo conector com tampa e adaptável ao intermediário na extremidade proximal. Tamanho nº 22. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade | | |
| 343 | 15 | Unid | SONDA GASTRICA LONGA Nº 22 Sonda gástrica (tipo levine), estéril, descartável, confeccionada em polivinil atóxico e transparente, siliconizada, flexível, com orifícios laterais na extremidade distal; contendo conector com tampa e adaptável ao intermediário na extremidade proximal. Tamanho nº 22. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade. | | |
| 344 | 50 | Unid | SONDA GASTRICA LONGA Nº 8 Sonda gástrica (tipo levine), estéril, descartável, confeccionada em polivinil atóxico e transparente, siliconizada, flexível, com orifícios laterais na extremidade distal; contendo conector com tampa e adaptável | | |

| | | _ | | | |
|-----|-----|------|--|--|--|
| | | | ao intermediário na extremidade proximal. Tamanho nº 08. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade | | |
| 345 | 150 | Unid | SONDA GASTRICA LONGA Nº 8 Sonda gástrica (tipo levine), estéril, descartável, confeccionada em polivinil atóxico e transparente, siliconizada, flexível, com orifícios laterais na extremidade distal; contendo conector com tampa e adaptável ao intermediário na extremidade proximal. Tamanho nº 08. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade. | | |
| 346 | 150 | Unid | SONDA GASTRICA LONGA NR 16. Sonda gástrica (tipo levine), estéril, descartável, confeccionada em polivinil atóxico e transparente, siliconizada, flexível, com orifícios laterais na extremidade distal; contendo conector com tampa e adaptável ao intermediário na extremidade proximal. Tamanho nº 16. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade | | |
| 347 | 10 | Unid | SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM GUIA 10FR Sonda de alimentação enteral com guia, fabricado em tubo atóxico de poliuretano radiopaco para raio-x comprimento de 109 a 120 cm, conector superior de 2 saídas, ponta atraumática, fio guia inoxidável. Estéril. | | |
| 348 | 10 | Unid | SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM GUIA 10FR Sonda de alimentação enteral com guia, fabricado em tubo atóxico de poliuretano radiopaco para raio-x comprimento de 109 a 120 cm, conector superior de 2 saídas, ponta atraumática, fio guia inoxidável. Estéril. | | |
| 349 | 100 | Unid | SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM GUIA 12FR sonda de alimentação enteral com guia, fabricado em tubo atóxico de poliuretano radiopaco para raio x comprimento de 109 a 120 cm, conector superior de 2 saídas, ponta atraumática, fio guia inoxidável. Estéril. | | |
| 350 | 100 | Unid | SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM GUIA 12FR sonda de alimentação enteral com | | |

| | | | guia, fabricado em tubo atóxico de poliuretano radiopaco para raio x comprimento de 109 a 120 cm, conector superior de 2 saídas, ponta atraumática, fio guia inoxidável. Estéril. | | |
|-----|----|------|---|--|--|
| 351 | 50 | Unid | SONDA TRAQUEAL C/BL Nº 5 Sonda endotraqueal de Maggil estéril, confeccionada em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, com extremidade atraumática, contendo cuff insuflável de alto volume e baixa pressão, ligado ao balão de controle que deve possuir válvula para guarnição de seringa Luer e Luer Lock, constando externamente graduação, numerada (DI E CH) e a marca, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, com face em polipropileno, com abertura em pétala. Diâmetro 5,0 mm, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade | | |
| 352 | 50 | Unid | SONDA TRAQUEAL C/BL Nº 5 Sonda endotraqueal de Maggil estéril, confeccionada em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, com extremidade atraumática, contendo cuff insuflável de alto volume e baixa pressão, ligado ao balão de controle que deve possuir válvula para guarnição de seringa Luer e Luer Lock, constando externamente graduação, numerada (DI E CH) e a marca, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, com face em polipropileno, com abertura em pétala. Diâmetro 5,0 mm, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade | | |
| 353 | 50 | Unid | SONDA TRAQUEAL C/BL Nº 5,5 Sonda endotraqueal de Maggil estéril, confeccionada em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, com extremidade atraumática, contendo cuff insuflável de alto volume e baixa pressão, ligado ao balão de controle que deve possuir válvula para guarnição de seringa Luer e Luer Lock, constando externamente graduação, numerada (DI E CH) e a marca, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, com face em polipropileno, com abertura em pétala. Diâmetro 5,5 mm, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade | | |
| 354 | 50 | Unid | SONDA TRAQUEAL C/BL Nº 5,5 Sonda endotraqueal de Maggil estéril, confeccionada em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, com extremidade atraumática, | | |

| | | | | | |
|-----|----|------|--|------|--|
| | | | contendo cuff insuflável de alto volume e baixa pressão, ligado ao balão de controle que deve possuir válvula para guarnição de seringa Luer e Luer Lock, constando externamente graduação, numerada (DI E CH) e a marca, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, com face em polipropileno, com abertura em pétala. Diâmetro 5,5 mm, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade | | |
| 355 | 50 | Unid | SONDA TRAQUEAL C/BL Nº 6 Sonda endotraqueal de Maggil estéril, confeccionada em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, com extremidade atraumática, contendo cuff insuflável de alto volume e baixa pressão, ligado ao balão de controle que deve possuir válvula para guarnição de seringa Luer e Luer Lock, constando externamente graduação, numerada (DI E CH) e a marca, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, com face em polipropileno, com abertura em pétala. Diâmetro 6,0 mm, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. | | |
| 356 | 50 | Unid | SONDA TRAQUEAL C/BL Nº 6 Sonda endotraqueal de Maggil estéril, confeccionada em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, com extremidade atraumática, contendo cuff insuflável de alto volume e baixa pressão, ligado ao balão de controle que deve possuir válvula para guarnição de seringa Luer e Luer Lock, constando externamente graduação, numerada (DI E CH) e a marca, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, com face em polipropileno, com abertura em pétala. Diâmetro 6,0 mm, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade | | |
| 357 | 50 | Unid | SONDA TRAQUEAL C/BL Nº 6,5 Sonda endotraqueal de Maggil estéril, confeccionada em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, com extremidade atraumática, contendo cuff insuflável de alto volume e baixa pressão, ligado ao balão de controle que deve possuir válvula para guarnição de seringa Luer e Luer Lock, constando externamente graduação, numerada (DI E CH) e a marca, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, com face em polipropileno, com abertura em pétala. Diâmetro 6,5 mm, com dados de identificação e | | |

| | | | procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade | | |
|-----|-----|------|---|--|--|
| 358 | 50 | Unid | SONDA TRAQUEAL C/BL Nº 6,5 Sonda endotraqueal de Maggil estéril, confeccionada em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, com extremidade atraumática, contendo cuff insuflável de alto volume e baixa pressão, ligado ao balão de controle que deve possuir válvula para guarnição de seringa Luer e Luer Lock, constando externamente graduação, numerada (DI E CH) e a marca, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, com face em polipropileno, com abertura em pétala. Diâmetro 6,5 mm, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade | | |
| 359 | 50 | Unid | SONDA TRAQUEAL C/BL Nº 7 Sonda endotraqueal de Maggil estéril, confeccionada em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, com extremidade atraumática, contendo cuff insuflável de alto volume e baixa pressão, ligado ao balão de controle que deve possuir válvula para guarnição de seringa Luer e Luer Lock, constando externamente graduação, numerada (DI E CH) e a marca, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, com face em polipropileno, com abertura em pétala. Diâmetro 7,0 mm, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade | | |
| 360 | 50 | Unid | SONDA TRAQUEAL C/BL Nº 7 Sonda endotraqueal de Maggil estéril, confeccionada em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, com extremidade atraumática, contendo cuff insuflável de alto volume e baixa pressão, ligado ao balão de controle que deve possuir válvula para guarnição de seringa Luer e Luer Lock, constando externamente graduação, numerada (DI E CH) e a marca, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, com face em polipropileno, com abertura em pétala. Diâmetro 7,0 mm, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade | | |
| 361 | 110 | Unid | SONDA TRAQUEAL C/BL Nº 7,5 Sonda endotraqueal de Maggil estéril, confeccionada em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, com extremidade atraumática, contendo cuff insuflável de alto volume e baixa pressão, ligado ao balão de controle que deve | | |

| | | | | | |
|-----|-----|------|---|------|--|
| | | | possuir válvula para guarnição de seringa Luer e Luer Lock, constando externamente graduação, numerada (DI E CH) e a marca, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, com face em polipropileno, com abertura em pétala. Diâmetro 7,5 mm, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade | | |
| 362 | 110 | Unid | SONDA TRAQUEAL C/BL Nº 7,5 Sonda endotraqueal de Maggil estéril, confeccionada em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, com extremidade atraumática, contendo cuff insuflável de alto volume e baixa pressão, ligado ao balão de controle que deve possuir válvula para guarnição de seringa Luer e Luer Lock, constando externamente graduação, numerada (DI E CH) e a marca, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, com face em polipropileno, com abertura em pétala. Diâmetro 7,5 mm, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade | | |
| 363 | 110 | Unid | SONDA TRAQUEAL C/BL Nº 8 Sonda endotraqueal de Maggil estéril, confeccionada em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, com extremidade atraumática, contendo cuff insuflável de alto volume e baixa pressão, ligado ao balão de controle que deve possuir válvula para guarnição de seringa Luer e Luer Lock, constando externamente graduação, numerada (DI E CH) e a marca, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, com face em polipropileno, com abertura em pétala. Diâmetro 8,0 mm, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade | | |
| 364 | 110 | Unid | SONDA TRAQUEAL C/BL Nº 8 Sonda endotraqueal de Maggil estéril, confeccionada em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, com extremidade atraumática, contendo cuff insuflável de alto volume e baixa pressão, ligado ao balão de controle que deve possuir válvula para guarnição de seringa Luer e Luer Lock, constando externamente graduação, numerada (DI E CH) e a marca, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, com face em polipropileno, com abertura em pétala. Diâmetro 8,0 mm, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade | | |

| 365 | 110 | Unid | SONDA TRAQUEAL C/BL Nº 8,5 Sonda endotraqueal de Maggil estéril, confeccionada em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, com extremidade atraumática, contendo cuff insuflável de alto volume e baixa pressão, ligado ao balão de controle que deve possuir válvula para guarnição de seringa Luer e Luer Lock, constando externamente graduação, numerada (DI E CH) e a marca, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, com face em polipropileno, com abertura em pétala. Diâmetro 8,5 mm, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade | | |
|-----|-----|------|---|--|--|
| 366 | 100 | Unid | SONDA TRAQUEAL C/BL Nº 8,5 Sonda endotraqueal de Maggil estéril, confeccionada em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, com extremidade atraumática, contendo cuff insuflável de alto volume e baixa pressão, ligado ao balão de controle que deve possuir válvula para guarnição de seringa Luer e Luer Lock, constando externamente graduação, numerada (DI E CH) e a marca, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, com face em polipropileno, com abertura em pétala. Diâmetro 8,5 mm, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade | | |
| 367 | 50 | Unid | SONDA TRAQUEAL S/BL Nº 2,0 Sonda endotraqueal de Maggil estéril, confeccionada em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, com extremidade atraumática, sem cuff, constando externamente graduação, numerada (DI E CH) e a marca, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, com face em polipropileno, com abertura em pétala. Diâmetro 2,0 mm, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. | | |
| 368 | 50 | Unid | SONDA TRAQUEAL S/BL Nº 2,0 Sonda endotraqueal de Maggil estéril, confeccionada em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, com extremidade atraumática, sem cuff, constando externamente graduação, numerada (DI E CH) e a marca, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, com face em polipropileno, com abertura em pétala. Diâmetro 2,0 mm, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. | | |

| 369 | 50 | Unid | SONDA TRAQUEAL S/BL Nº 2,5 Sonda endotraqueal de Maggil estéril, confeccionada em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, com extremidade atraumática, sem cuff, constando externamente graduação, numerada (DI E CH) e a marca, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, com face em polipropileno, com abertura em pétala. Diâmetro 2,5 mm, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. | | |
|-----|----|------|--|--|--|
| 370 | 50 | Unid | SONDA TRAQUEAL S/BL Nº 2,5 Sonda endotraqueal de Maggil estéril, confeccionada em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, com extremidade atraumática, sem cuff, constando externamente graduação, numerada (DI E CH) e a marca, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, com face em polipropileno, com abertura em pétala. Diâmetro 2,5 mm, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. | | |
| 371 | 50 | Unid | SONDA TRAQUEAL S/BL Nº 3,0 Sonda endotraqueal de Maggil estéril, confeccionada em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, com extremidade atraumática, sem cuff, constando externamente graduação, numerada (DI E CH) e a marca, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, com face em polipropileno, com abertura em pétala. Diâmetro 3,0 mm, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. | | |
| 372 | 50 | Unid | SONDA TRAQUEAL S/BL Nº 3,0 Sonda endotraqueal de Maggil estéril, confeccionada em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, com extremidade atraumática, sem cuff, constando externamente graduação, numerada (DI E CH) e a marca, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, com face em polipropileno, com abertura em pétala. Diâmetro 3,0 mm, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. | | |
| 373 | 50 | Unid | SONDA TRAQUEAL S/BL Nº 3,5 Sonda endotraqueal de Maggil estéril, confeccionada em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, com extremidade atraumática, sem cuff, constando externamente graduação, numerada (DI E CH) e a marca, embalada | | |

| | | | individualmente em papel grau cirúrgico, com face em polipropileno, com abertura em pétala. Diâmetro 3,5 mm, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. | | |
|-----|----|------|--|--|--|
| 374 | 50 | Unid | SONDA TRAQUEAL S/BL Nº 3,5 Sonda endotraqueal de Maggil estéril, confeccionada em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, com extremidade atraumática, sem cuff, constando externamente graduação, numerada (DI E CH) e a marca, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, com face em polipropileno, com abertura em pétala. Diâmetro 3,5 mm, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. | | |
| 375 | 50 | Unid | SONDA TRAQUEAL S/BL Nº 4,0 Sonda endotraqueal de Maggil estéril, confeccionada em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, com extremidade atraumática, sem cuff, constando externamente graduação, numerada (DI E CH) e a marca, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, com face em polipropileno, com abertura em pétala. Diâmetro 4,0 mm, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. | | |
| 376 | 50 | Unid | SONDA TRAQUEAL S/BL Nº 4,0 Sonda endotraqueal de Maggil estéril, confeccionada em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, com extremidade atraumática, sem cuff, constando externamente graduação, numerada (DI E CH) e a marca, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, com face em polipropileno, com abertura em pétala. Diâmetro 4,0 mm, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. | | |
| 377 | 50 | Unid | SONDA TRAQUEAL S/BL Nº 4,5 Sonda endotraqueal de Maggil estéril, confeccionada em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, com extremidade atraumática, sem cuff, constando externamente graduação, numerada (DI E CH) e a marca, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, com face em polipropileno, com abertura em pétala. Diâmetro 4,5 mm, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. | | |
| 378 | 50 | Unid | SONDA TRAQUEAL S/BL Nº 4,5 Sonda | | |

| | | | | | |
|-----|------|------|--|------|--|
| | | | endotraqueal de Maggil estéril, confeccionada em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, com extremidade atraumática, sem cuff, constando externamente graduação, numerada (DI E CH) e a marca, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, com face em polipropileno, com abertura em pétala. Diâmetro 4,5 mm, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. | | |
| 379 | 2000 | Unid | SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 10 Sonda uretral (sonda de alívio) estéril, descartável, confeccionada em polivinil atóxico e transparente, siliconizada, flexível, contento conector universal, adaptável ao intermediário, medindo aproximadamente 40 cm de comprimento. Tamanho nº 10. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade | | |
| 380 | 5000 | Unid | SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 10 Sonda uretral (sonda de alívio) estéril, descartável, confeccionada em polivinil atóxico e transparente, siliconizada, flexível, contento conector universal, adaptável ao intermediário, medindo aproximadamente 40 cm de comprimento. Tamanho nº 10. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade. | | |
| 381 | 3000 | Unid | SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 10 Sonda uretral (sonda de alívio) estéril, descartável, confeccionada em polivinil atóxico e transparente, siliconizada, flexível, contento conector universal, adaptável ao intermediário, medindo aproximadamente 40 cm de comprimento. Tamanho nº 10. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade. | | |
| 382 | 2000 | Unid | SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 12 Sonda uretral (sonda de alívil) estéril, descartável, confeccionada em polivinil atóxico e transparente, siliconizada, flexível, contento | | |

| | | | | | |
|-----|-------|------|--|------|--|
| | | | conector universal, adaptável ao intermediário, medindo aproximadamente 40 cm de comprimento. Tamanho nº 12. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade. | | |
| 383 | 15000 | Unid | SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 12 Sonda uretral (sonda de alívil) estéril, descartável, confeccionada em polivinil atóxico e transparente, siliconizada, flexível, contento conector universal, adaptável ao intermediário, medindo aproximadamente 40 cm de comprimento. Tamanho nº 12. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade | | |
| 384 | 3000 | Unid | SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 12 Sonda uretral (sonda de alívil) estéril, descartável, confeccionada em polivinil atóxico e transparente, siliconizada, flexível, contento conector universal, adaptável ao intermediário, medindo aproximadamente 40 cm de comprimento. Tamanho nº 12. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade. | | |
| 385 | 1000 | Unid | SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 14 Sonda uretral (sonda de alívil) estéril, descartável, confeccionada em polivinil atóxico e transparente, siliconizada, flexível, contento conector universal, adaptável ao intermediário, medindo aproximadamente 40 cm de comprimento. Tamanho nº 14. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade. | | |
| 386 | 7000 | Unid | SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 14 Sonda uretral (sonda de alívil) estéril, descartável, confeccionada em polivinil atóxico e transparente, siliconizada, flexível, contento conector universal, adaptável ao intermediário, medindo aproximadamente 40 cm de | | |

| 207 | 2000 | T Y • 1 | comprimento. Tamanho nº 14. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade. | | |
|-----|------|----------------|--|--|--|
| 387 | 2000 | Unid | SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 14 Sonda uretral (sonda de alívil) estéril, descartável, confeccionada em polivinil atóxico e transparente, siliconizada, flexível, contento conector universal, adaptável ao intermediário, medindo aproximadamente 40 cm de comprimento. Tamanho nº 14. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade. | | |
| 388 | 100 | Unid | SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 16 Sonda uretral (sonda de alívio) estéril, descartável, confeccionada em polivinil atóxico e transparente, siliconizada, flexível, contento conector universal, adaptável ao intermediário, medindo aproximadamente 40 cm de comprimento. Tamanho nº 16. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade. | | |
| 389 | 400 | Unid | SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 16 Sonda uretral (sonda de alívio) estéril, descartável, confeccionada em polivinil atóxico e transparente, siliconizada, flexível, contento conector universal, adaptável ao intermediário, medindo aproximadamente 40 cm de comprimento. Tamanho nº 16. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade. | | |
| 390 | 100 | Unid | SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 16 Sonda uretral (sonda de alívio) estéril, descartável, confeccionada em polivinil atóxico e transparente, siliconizada, flexível, contento conector universal, adaptável ao intermediário, medindo aproximadamente 40 cm de comprimento. Tamanho nº 16. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em | | |

| | | | polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade | | |
|-----|-----|------|--|--|--|
| 391 | 100 | Unid | SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 18 Sonda uretral (sonda de alívio) estéril, descartável, confeccionada em polivinil atóxico e transparente, siliconizada, flexível, contento conector universal, adaptável ao intermediário, medindo aproximadamente 40 cm de comprimento. Tamanho nº 18. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade. | | |
| 392 | 200 | Unid | SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 18 Sonda uretral (sonda de alívio) estéril, descartável, confeccionada em polivinil atóxico e transparente, siliconizada, flexível, contento conector universal, adaptável ao intermediário, medindo aproximadamente 40 cm de comprimento. Tamanho nº 18. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade | | |
| 393 | 100 | Unid | SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 18 Sonda uretral (sonda de alívio) estéril, descartável, confeccionada em polivinil atóxico e transparente, siliconizada, flexível, contento conector universal, adaptável ao intermediário, medindo aproximadamente 40 cm de comprimento. Tamanho nº 18. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade. | | |
| 394 | 200 | Unid | 394 200 UN SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 4 Sonda uretral (sonda de alívio) estéril, descartável, confeccionada em polivinil atóxico e transparente, siliconizada, flexível, contento conector universal, adaptável ao intermediário, medindo aproximadamente 40 cm de comprimento. Tamanho nº 04. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, | | |

| | | | constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade. | | |
|-----|-----|------|---|--|--|
| 395 | 400 | Unid | SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 4 Sonda uretral (sonda de alívio) estéril, descartável, confeccionada em polivinil atóxico e transparente, siliconizada, flexível, contento conector universal, adaptável ao intermediário, medindo aproximadamente 40 cm de comprimento. Tamanho nº 04. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade. | | |
| 396 | 400 | Unid | SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 4 Sonda uretral (sonda de alívio) estéril, descartável, confeccionada em polivinil atóxico e transparente, siliconizada, flexível, contento conector universal, adaptável ao intermediário, medindo aproximadamente 40 cm de comprimento. Tamanho nº 04. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade. | | |
| 397 | 400 | Unid | SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 6 Sonda uretral (sonda de alívio) estéril, descartável, confeccionada em polivinil atóxico e transparente, siliconizada, flexível, contento conector universal, adaptável ao intermediário, medindo aproximadamente 40 cm de comprimento. Tamanho nº 06. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade | | |
| 398 | 800 | Unid | SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 6 Sonda uretral (sonda de alívio) estéril, descartável, confeccionada em polivinil atóxico e transparente, siliconizada, flexível, contento conector universal, adaptável ao intermediário, medindo aproximadamente 40 cm de comprimento. Tamanho nº 06. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e | | |

| | | | procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade | | |
|-----|-----|------|--|--|--|
| 399 | 800 | Unid | SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 6 Sonda uretral (sonda de alívio) estéril, descartável, confeccionada em polivinil atóxico e transparente, siliconizada, flexível, contento conector universal, adaptável ao intermediário, medindo aproximadamente 40 cm de comprimento. Tamanho nº 06. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade | | |
| 400 | 100 | Unid | SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 8 Sonda uretral (sonda de alívil) estéril, descartável, confeccionada em polivinil atóxico e transparente, siliconizada, flexível, contento conector universal, adaptável ao intermediário, medindo aproximadamente 40 cm de comprimento. Tamanho nº 08. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade. | | |
| 401 | 100 | Unid | SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 8 Sonda uretral (sonda de alívil) estéril, descartável, confeccionada em polivinil atóxico e transparente, siliconizada, flexível, contento conector universal, adaptável ao intermediário, medindo aproximadamente 40 cm de comprimento. Tamanho nº 08. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade. | | |
| 402 | 50 | Unid | SONGA GASTRICA LONGA Nº 16 Sonda gástrica (tipo levine), estéril, descartável, confeccionada em polivinil atóxico e transparente, siliconizada, flexível, com orifícios laterais na extremidade distal; contendo conector com tampa e adaptável ao intermediário na extremidade proximal. Tamanho nº 16. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade. | | |
| 403 | 150 | Unid | SONGA GASTRICA LONGA Nº 16 Sonda gástrica | | |

| 404 | 100 | Unid | (tipo levine), estéril, descartável, confeccionada em polivinil atóxico e transparente, siliconizada, flexível, com orifícios laterais na extremidade distal; contendo conector com tampa e adaptável ao intermediário na extremidade proximal. Tamanho nº 16. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade SUPORTE PARA COLETOR DE | | |
|-----|-----|------|--|--|--|
| | 100 | Unid | PERFUROCORTANTE TAMANHO 13 LITROS | | |
| 405 | 200 | Unid | TALA P/IMOBILIZ DEDO 16X250MM. TALA DE ALUMÍNIO, MEDINDO 16 X 250 X 1,5 MM, RECOBERTA EM UMA DAS FACES COM ESPUMA EM E.V.A. ADERIDA FIRMEMENTE À PLACA DE ALUMÍNIO | | |
| 406 | 400 | Unid | TALA P/IMOBILIZ DEDO 16X250MM. TALA DE ALUMÍNIO, MEDINDO 16 X 250 X 1,5 MM, RECOBERTA EM UMA DAS FACES COM ESPUMA EM E.V.A. ADERIDA FIRMEMENTE À PLACA DE ALUMÍNIO | | |
| 407 | 200 | Unid | TALA PARA IMOBILIZAR DEDO 12 X 250MM CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, MEDINDO 12 X 250 x 1,5 mm, RECOBERTA EM UMA DAS FACES COM ESPUMA EM E.V.A. ADERIDA FIRMEMENTE À PLACA DE ALUMÍNIO | | |
| 408 | 400 | Unid | TALA PARA IMOBILIZAR DEDO 12 X 250MM CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, MEDINDO 12 X 250 x 1,5 mm, RECOBERTA EM UMA DAS FACES COM ESPUMA EM E.V.A. ADERIDA FIRMEMENTE À PLACA DE ALUMÍNIO | | |
| 409 | 200 | Unid | TERMÔMETRO CLÍNICO PRISMÁTICO Confeccionado em vidro, contendo externamente escala graduada de 35 a 42 Cº, com coluna interna de mercúrio de fácil visualização ao manuseio. Embalagem individual apropriada para manter a integridade do material, contendo certificação do INMETRO. | | |
| 410 | 500 | Unid | TERMÔMETRO CLÍNICO PRISMÁTICO Confeccionado em vidro, contendo externamente escala graduada de 35 a 42 Cº, com coluna interna de mercúrio de fácil visualização ao manuseio. Embalagem individual apropriada para manter a integridade do material, contendo certificação do INMETRO. | | |
| 411 | 300 | Unid | TERMÔMETRO CLÍNICO PRISMÁTICO Confeccionado em vidro, contendo externamente escala graduada de 35 a 42 Cº, com coluna | | |

| | | | interna de mercúrio de fácil visualização ao manuseio. Embalagem individual apropriada para manter a integridade do material, contendo certificação do INMETRO. | | |
|-----|-----|----|--|--|--|
| 412 | 500 | CX | TIRA REAGENTE PARA GLICEMIA SANGUE - CX C/ 50 UNIDADES Tira reagente que aceite amostra anticoagulada com lítio, EDTA e heparina de amônia de sangue capilar, venoso, arterial e neonatal, que aceite apenas mg/dL como unidade de medida, faixa de medição de 10 a 600 mg/dL, com reação química mediada po PQQ (glicose desidrogenase), tamanho da amostra igual ou inferior a 02 microlitros, que permita coleta da amostra com a tira fora do monitor, tempo de leitura máximo de 10 segundos para uso em monitor de glicemia compatível com software de controle de testes em português. Registro no MS. A Contratada deverá fornecer, sem ônus para SMS, 200 aparelhos leitores de tiras reagentes.Os aparelhos leitores deverão ser novos, em perfeito funcionamento, acompanhados de pilhas e/ou baterias.A Contratada deverá repor os aparelhos leitores que apresentarem qualquer problema de funcionamento, no prazo máximo de 48 horas após a reclamação.Os aparelhos leitores deverão ser recolhidos pela empresa detentora, após o término do contrato de tiras. | | |
| 413 | 500 | CX | TIRA REAGENTE PARA GLICEMIA SANGUE - CX C/ 50 UNIDADES Tira reagente que aceite amostra anticoagulada com lítio, EDTA e heparina de amônia de sangue capilar, venoso, arterial e neonatal, que aceite apenas mg/dL como unidade de medida, faixa de medição de 10 a 600 mg/dL, com reação química mediada po PQQ (glicose desidrogenase), tamanho da amostra igual ou inferior a 02 microlitros, que permita coleta da amostra com a tira fora do monitor, tempo de leitura máximo de 10 segundos para uso em monitor de glicemia compatível com software de controle de testes em português. Registro no MS. A Contratada deverá fornecer, sem ônus para SMS, 200 aparelhos leitores de tiras reagentes.Os aparelhos leitores deverão ser novos, em perfeito funcionamento, acompanhados de pilhas e/ou baterias.A Contratada deverá repor os aparelhos leitores que apresentarem qualquer problema de | | |

| | | | | | |
|-----|-----|------|---|------|--|
| | | | funcionamento, no prazo máximo de 48 horas após a reclamação.Os aparelhos leitores deverão ser recolhidos pela empresa detentora, após o término do contrato de tiras. | | |
| 414 | 100 | Unid | TORNEIRA 3 VIAS LUER SLIP Torneira com bico Luer Slip, composta de base ou corpo, manípulo giratório com rotação de 360º e com indicação de fluxo, tampas protetoras. Corpo translúcido, em policarbonato. Permite conexão segura a todos tipos de equipos endovenosos, tubos extensores e cateteres. Alta resistência a pressões. Embaladas individualmente em filme de polipropileno + papel grau médico, selados termicamente (blister); acondicionadas em caixas de papelão ondulado, garantindo a integridade e esterilidade durante o armazenamento e até o momento do uso. Contendo os seguintes dizeres: fabricante, indicativo de artigo médico-hospitalar de uso único, data e método de esterilização, nº do lote, data de fabricação e validade, nº do registro no Ministério da Saúde. Esterilização Óxido de Etileno - 5 anos | | |
| 415 | 100 | Unid | TORNEIRA 3 VIAS LUER SLIP Torneira com bico Luer Slip, composta de base ou corpo, manípulo giratório com rotação de 360° e com indicação de fluxo, tampas protetoras. Corpo translúcido, em policarbonato. Permite conexão segura a todos tipos de equipos endovenosos, tubos extensores e cateteres. Alta resistência a pressões. Embaladas individualmente em filme de polipropileno + papel grau médico, selados termicamente (blister); acondicionadas em caixas de papelão ondulado, garantindo a integridade e esterilidade durante o armazenamento e até o momento do uso. Contendo os seguintes dizeres: fabricante, indicativo de artigo médico-hospitalar de uso único, data e método de esterilização, nº do lote, data de fabricação e validade, nº do registro no Ministério da Saúde. Esterilização Óxido de Etileno - 5 anos | | |
| 416 | 50 | PC | TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL Confecionada em polipropileno, hipoalérgica, branca, 30 gramas, microperfurada, permitindo ventilação adequada, com elásticos nas extremidades, formato anatômico (redondo). Pacote com 100 unidades | | |
| 417 | 100 | PC | TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL Confecionada em polipropileno, hipoalérgica, branca, 30 gramas, microperfurada, permitindo ventilação | | |

| | | | adequada, com elásticos nas extremidades, formato anatômico (redondo). Pacote com 100 unidades | | |
|-----|----|------|--|--|--|
| 418 | 50 | PC | TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL Confecionada em polipropileno, hipoalérgica, branca, 30 gramas, microperfurada, permitindo ventilação adequada, com elásticos nas extremidades, formato anatômico (redondo). Pacote com 100 unidades. | | |
| 419 | 02 | Unid | TUBO HOSPITALAR DE SILICONE Nº 204 - ROLO C/ 15M Tubo hospitalar grau farmacêutico, fabricado em silicone, com diâmetro 6x12mm, rolo com 15 metros, emblado de acordo com as praxes do fabricante, contendo identificação, procedência e validade. | | |
| 420 | 03 | Unid | TUBO HOSPITALAR DE SILICONE Nº 204 - ROLO C/ 15M Tubo hospitalar grau farmacêutico, fabricado em silicone, com diâmetro 6x12mm, rolo com 15 metros, emblado de acordo com as praxes do fabricante, contendo identificação, procedência e validade. | | |
| 421 | 05 | Unid | TUBO HOSPITALAR DE SILICONE Nº 204 - ROLO C/ 15M Tubo hospitalar grau farmacêutico, fabricado em silicone, com diâmetro 6x12mm, rolo com 15 metros, emblado de acordo com as praxes do fabricante, contendo identificação, procedência e validade. | | |
| 422 | 02 | Unid | TUBO LATEX NR 200 TUBO CIRÚRGICO DE LÁTEX RESISTENTE À TRAÇÃO E ESTERILIZÁVEL, ROLO COM 15 METROS - REFERÊNCIA 200, EMBALADO DE ACORDO COM AS PRAXES DO FABRICANTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE | | |
| 423 | 08 | Unid | TUBO LATEX NR 200 TUBO CIRÚRGICO DE LÁTEX RESISTENTE À TRAÇÃO E ESTERILIZÁVEL, ROLO COM 15 METROS - REFERÊNCIA 200, EMBALADO DE ACORDO COM AS PRAXES DO FABRICANTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE | | |
| 424 | 10 | Unid | TUBO LATEX NR 200 TUBO CIRÚRGICO DE LÁTEX RESISTENTE À TRAÇÃO E ESTERILIZÁVEL, ROLO COM 15 METROS - REFERÊNCIA 200, EMBALADO DE ACORDO COM AS PRAXES DO FABRICANTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE | | |
| 425 | 02 | Unid | TUBO LATEX NR 204 Tubo cirúrgico de látex resistente à tração e esterilizável, rolo com 15 metros - referência 204, embalado de acordo com as praxes do fabricante, contendo | | |

| | | | identificação, procedência e validade. | | | | |
|-----|--------------------------|------|---|--|--|--|--|
| 426 | 03 | Unid | TUBO LATEX NR 204 Tubo cirúrgico de látex resistente à tração e esterilizável, rolo com 15 metros - referência 204, embalado de acordo com as praxes do fabricante, contendo identificação, procedência e validade | | | | |
| 427 | 10 | Unid | TUBO LATEX NR 204 Tubo cirúrgico de látex resistente à tração e esterilizável, rolo com 15 metros - referência 204, embalado de acordo com as praxes do fabricante, contendo identificação, procedência e validade. | | | | |
| 428 | 10 | Unid | TUBO PARA COLETA A VÁCUO, EDTA K3 PLÁSTICO, ADULTO, 6ML, EMBALAGEM C/ 100 UNIDADES | | | | |
| 429 | 50 | PC | TUBO PARA COLETA DE SANGUE - PACOTE C/ 100 UNIDADES Tubo para coleta de sangue, em plástico transparente, descartável, estéril; com tampa plástica protetora; de cor vermelha; com rótulo aderido contendo número do lote e prazo de validade; volume de aspiração de 5mL; sem anticoagulante com registro no Ministério da Saúde.; C/100 UNIDADES. | | | | |
| | Total da proposta em R\$ | | | | | | |

Declaramos que,

- 1) nos preços indicados em nossa proposta estão computados todas as despesas de transporte, os tributos, encargos sociais e trabalhistas, e demais custos que os compõem.
- 2) O prazo de validade de nossa proposta e de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da abertura da licitação.

| 3) Caso nos seja adjudicado | o objeto da p | resent | e licitação | , nos co | mprome | temos a | a assii | nar o |
|--|----------------|--------|-------------|----------|---------|---------|---------|-------|
| contrato no prazo | determinado, | inc | licando | para | esse | fim | 0 | Sr. |
| | | | | carteira | a de | identi | dade | no |
| , COMPRIMID | OF nº | | | _/ | | (| profis | são), |
| | (função | na | empre | esa), | residen | te a | a | Rua, |
| Avenida | | | no | | _, em _ | | | |
| (Cidade), como responsável | desta empresa | Э. | | | | | | |
| 4) Caso consagremos veno acordo com nossa proposta | | - | | | | do co | ntrato | o, de |
| (corrente/ poupança) de | n ^o | | , Ag | ência r | 0 | , | do B | anco |
| | ma como defin | | | | | | | |
| 30/08/2001. | | | - | | | | | |

5) Os materiais de consumo somente deverão ser entregues após solicitação por ofícios assinados pela farmacêutica responsável e/ou pelo Secretário Municipal de Saúde, com entrega na Praça Padre Nilo Tabuquini, nº 35, Centro, no prazo máximo de **10 (dez) dias** após cada solicitação, e caso seja detectado alguma irregularidade no ato do recebimento,

mediante simples declaração de constatação, será de plano rejeitado o seu recebimento, arcando a Contratada com todas as despesas de frete, impostos e demais que vierem a incidir.

- 6) Os itens licitados deverão conter na embalagem os dados de identificação, procedência e validade.
- 7) Prazos de entrega total dos objetos da licitação será até **31/12/2012,** contados a partir da assinatura do contrato.
- 8) Prazo de pagamento será até no máximo 30 (trinta) dias após a entrega, mediante a apresentação da nota fiscal, empenho e liberação por quem de direito.
- 9) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no pregão e seus anexos.

| Araguari/MG, | de | de 2012. |
|--------------|--------------------|------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | Assinatura e Carin | nbo CNPJ do Proponente |

ANEXO II – MODELO DE CREDENCIAMENTO

Modalidade: **PREGÃO PRESENCIAL N.º. 94/2012** Processo n.º.: **0017557/2012**

PROCURAÇÃO

A (nome da empresa) , CNPJ n.º. , com sede à representado pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o(s) Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos poderes para junto ao Governo do Estado de Minas Gerais (ou de forma genérica: para junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais) praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de Pregão n.º (ou de forma genérica para licitações em geral), usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso, e, em especial, para (se for o caso de apenas uma licitação).

Local, data e assinatura

RECONHECER FIRMA(S).

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP

Modalidade: **PREGÃO PRESENCIAL N.º. 94/2012** Processo n.º. **0017557/2012**

| A empresa | | , in | scrita no | CNPJ sob o |
|--|--|---|---------------------------|----------------------------|
| n.º | , por intermédio | de seu repr | resentante | legal Sr(a). |
| | , porta | dor do Docı | umento de | : Identidade |
| n.º | , inscrito | no CPI | F sob | o n.º. |
| | DECLARA, sob as | | | |
| requisitos legais para qua | | | | |
| condição da empresa: micro | | | | |
| 3º da Lei Complementar r | - | | • | • |
| impedimentos do §4º deste | | a usufruir do | tratament | o favorecido |
| estabelecido nos arts. 42 a 4 | 1 9 da citada Lei. | | | |
| pretendemos utilizar o praz 123/06, para regularização, contratação, estando sujeit 8.666/93. | , estando ciente que a às sanções previst | 3, § 1º da , do contrári as no art. 8 | lei Comple io, decairá | mentar n.º. o direito à |
| Obs: em caso afirmat | ivo, assinalar a ressal [,] | va acima. | | |
| Local e data. | | | | |
| Assinatura do represe | entante legal. | | | |

ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO

Modalidade: **PREGÃO PRESENCIAL N.º.: 94/2012** Processo n.º.:

0017557/2012

Termo de Contrato Administrativo de aquisição de materiais de consumo que entre si firmam o **Município de Araguari e xxxxxxxxxxxxxx**.

O Município de Araguari, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praca Gaioso Neves, n.º. 129, bairro Goiás, Cep: 38.440.001, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda sob o N.º. 16.829.640/0001-49, doravante simplesmente denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu sede na Rua xxxxxxx, bairro xxxxxxxx, na cidade de xxxxxxxxxx-xx, inscrita no denominação de CONTRATADA, sendo neste ato representado por seu Sócio residente e domiciliado em xxxxxxxxx, inscrito no CPF/MF sob o n.º. xxxxxxxxxxxxx, nos termos da Lei Federal do Pregão n.º. 10.520 de 17-07-2002, Lei Estadual n.º. 14.167, de 10 de janeiro de 2002, Lei Municipal n.º. 3.794, de 18 de novembro de 2002 e respectivos decretos n.º. 054/2002 e 022/2012, Lei Complementar 123 e Lei Federal 8.666/93, que rege o presente, e em obediência ao processo licitatório modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 94/2012, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se subsidiariamente os Princípios da Teoria Geral dos Contratos, e as demais disposições legais e regulamentais aplicáveis à espécie, **RESOLVEM**, celebrar a presente contrato para **AQUISIÇÃO DE** MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZANDO RECURSOS DAS VERBAS 624.000-6, 624.004-9, 15%, 624.003-0, 624.002-2 E 43725-5 mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO

Constitui objeto desta licitação a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZANDO RECURSOS DAS VERBAS 624.000-6, 624.004-9, 15%, 624.003-0, 624.002-2 E 43725-5 mediante Contrato, conforme especificações constantes neste instrumento convocatório.

CLÁUSULA SEGUNDA

DO FORNECIMENTO

Os medicamentos e materiais de consumo somente deverão ser entregues após solicitação por ofícios assinados pela farmacêutica responsável e/ou pelo Secretário

Municipal de Saúde, com entrega na Praça Padre Nilo Tabuquini, nº 35, Centro, no prazo máximo de **10 (dez) dias** após cada solicitação, e caso seja detectado alguma irregularidade no ato do recebimento, mediante simples declaração de constatação, será de plano rejeitado o seu recebimento, arcando a Contratada com todas as despesas de frete, impostos e demais que vierem a incidir.

Os itens licitados deverão conter na embalagem os dados de identificação, procedência e validade.

CLÁUSULA TERCEIRA

DO PRECO

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | MARCA | VR. UNIT. | VR. TOTAL | |
|-------------------------------|-----------|------|-------|-------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | |
| Total geral a empenhar em R\$ | | | | | | | |

CLÁUSULA QUARTA

DO PRAZO

O Contrato terá sua vigência até **31/12/2012**, a contar da data de sua assinatura, podendo extinguir-se antes caso ocorra a entrega total do objeto descrito na Cláusula Primeira, sem prejuízo do disposto na Cláusula Oitava deste Contrato, quando justificável a necessidade, nos termos da Lei.

CLÁUSULA QUINTA

DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado pela Tesouraria da Prefeitura Municipal de Araguari, ao Contratado, em até no máximo 30 (trinta) dias após a entrega, mediante apresentação da Nota Fiscal, Empenho e liberação por quem de direito.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A(s) Nota(s) Fiscal(is) ou Nota(s) Fiscal(is) Fatura(s) deverá(ão) ser enviada(s) mensalmente para a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI-MG.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso ocorra, a qualquer tempo, a não aceitação de qualquer produto, o prazo de pagamento será interrompido e reiniciado após a correção pela CONTRATADA.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da CONTRATADA, o decurso de prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira.

CLÁUSULA SEXTA

DO REAJUSTAMENTO

Os preços dos produtos objeto do presente certame serão fixos e irreajustáveis.

CLÁUSULA SÉTIMA

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Constitui obrigação das partes:

I - DA CONTRATADA

- a) fornecer os produtos com a perfeita obediência das marcas, quantidades e volumes e de acordo com as necessidades da CONTRATANTE, conforme determinado na cláusula segunda deste contrato;
- b) responsabilizar-se por qualquer dano ou prejuízo causado à CONTRATANTE, seus bens e de terceiros, decorrentes da execução deste Contrato;
- c) emitir a(s) nota(s) fiscal(is) dos produtos fornecidos no período e apresentá-las no endereço indicado no § 1º da Cláusula Quinta deste instrumento;
- d) manter, durante a vigência deste Contrato, as condições de habilitação.
- e) Conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referentes ao objeto contratado, para os servidores dos órgãos e entidades públicas concedentes e dos órgãos de controle interno e externo.

II - DA CONTRATANTE

- a) efetuar o pagamento pelo fornecimento do objeto contratual, conforme previsto na Cláusula Quinta;
- b) conferir todo o produto fornecido pela CONTRATADA, notificando-a para solução de eventuais irregularidades.

CLÁUSULA OITAVA

DAS ALTERAÇÕES

O presente Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º. 8.666/93, desde que devidamente fundamentado e autorizado pela autoridade superior.

PARÁGRAFO ÚNICO

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões do objeto deste Contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor inicial, ressalvadas as condições relativas às supressões, que poderão exceder este limite, conforme previsto no § 2º, artigo 65, da Lei Federal n.º 8.666/93.

CLÁUSULA NONA

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes deste contrato correrá(ão) por conta da(s) seguinte(s) Dotação(ões) Orçamentária(s):

02.01.11.00.10.122.0032.00.2131.3.3.90.30.0000 - Material de Consumo

02.01.22.00.10.301.0093.00.2098.3.3.90.30.0000 - Material de Consumo 02.01.22.00.10.302.0093.00.1034.3.3.90.30.0000 - Material de Consumo 02.01.22.00.10.302.0094.00.2082.3.3.90.30.0000 - Material de Consumo 02.01.22.00.10.305.0095.00.2086.3.3.90.30.0000 - Material de Consumo 02.01.22.00.10.305.0098.00.2043.3.3.90.30.0000 - Material de Consumo

CLÁUSULA DÉCIMA

DAS PENALIDADES

- I Pela inexecução parcial ou total do Contrato, a Administração poderá aplicar, sempre por escrito, garantida a prévia defesa, a ser exercida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, as seguintes sanções previstas nos termos do artigo 87, da Lei Federal 8.666/93:
- a) advertência, que será realizada por escrito;
- b) multa, nos seguintes percentuais;
- b.1) 0,1% (um décimo por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento não realizado;
- b.2) 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, com o conseqüente cancelamento da nota de empenho ou documento correspondente.
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por um prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos e decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior;
- II O recolhimento da multa prevista na alínea "b" do item anterior deverá ser feito por meio de guia própria, à CONTRATANTE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da notificação, nos termos do item I.
- III Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito.
- IV A CONTRATANTE é competente para aplicar, nos termos da Lei federal n.º. 8.666/93 e legislação correlata, as penalidades de suspensão temporária e de impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos.
- V A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso na entrega dos produtos for devidamente justificado pela firma e aceito pela CONTRATANTE, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas.
- VI As sanções previstas nesta Cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a gravidade do descumprimento, facultada ampla defesa da Contratada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato.

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA

DA RESCISÃO

De acordo com o art. 79, da Lei n.º. 8.666/93, a rescisão do Contrato poderá ser:

- I por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da citada Lei;
- II amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração, reduzido a termo no respectivo processo da licitação;
- III judicial, nos termos da legislação.

PARÁGRAFO ÚNICO

No caso da rescisão unilateral, a CONTRATANTE não indenizará à CONTRATADA, salvo pelos fornecimentos já efetuados, até o momento da rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

DA FISCALIZAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI-MG, através de suas Secretarias Municipais, arcará com o dever de fiscalizar e fazer cumprir as cláusulas constantes deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

- I A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da CONTRATADA não importará, de forma alguma, em alteração contratual.
- **II** É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o fornecimento dos produtos licitados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

DA PUBLICAÇÃO

Este Contrato será publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, as expensas do Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Araguari/MG para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios, decorrentes deste Contrato.

| E por | estarem | ajustadas, | assinam | este | instrumento | em | 02 | (duas) | vias | de | igual | teor | е |
|--------|------------|------------|-----------|-------|--------------|-----|----|---------|------|----|-------|------|---|
| forma, | , na prese | ença de 02 | (duas) te | estem | unhas, que t | amb | ém | o assin | am. | | | | |

| Araguari, | _ de | de 2012. |
|-----------|------|----------|
| 3 , | _ | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI

Araguari/MG, 27 de junho de 2012.

Examinada e aprovada por: