



RETIFICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2013

PROCESSO nº: 0023822/2014

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, RADIOLÓGICOS, SANEANTES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SEUS CORRELATOS DE MANEIRA A SUPRIR TODAS AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAGUARI E SEUS DISTRITOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA CENTRAL, PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E SUAS UNIDADES DE SAÚDE.

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Araguari-MG, em atendimento aos Ofícios nº 155/14/SMS, 054/2014/Pronto Socorro Municipal e Memorando 010/2014/ENF, torna público aos interessados a Retificação do Edital do Processo **0023822/2014** - Pregão Presencial nº 017/2014 - Registro de Preços, que tem por objeto a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, RADIOLÓGICOS, SANEANTES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SEUS CORRELATOS DE MANEIRA A SUPRIR TODAS AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAGUARI E SEUS DISTRITOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA CENTRAL, PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E SUAS UNIDADES DE SAÚDE**, que teria sua abertura no dia 26 de março de 2014, às 13h00min. Informamos que a presente Retificação tem por objetivo a correção da especificação dos itens 92, 103, 218, 223, 224, 225 e 226.

No Anexo I - Termo de Referência e Anexo II - Modelo de Proposta, onde se lê:

ITEM	QUANT	UN.	DESCRIÇÃO
92	300	UNID.	DRENO DE TÓRAX SISTEMA DE DRENAGEM DE TÓRAX, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - APLICAÇÃO: HOSPITALAR; - MATERIAL: DRENO TUBULAR ESTÉRIL, EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL E RADIOPACO; - COM FRASCO ESTÉRIL EM PVC RÍGIDO E TRANSPARENTE; - GRADUAÇÃO EM RELEVO A CADA 50ML; - EXTENSÃO EM PVC TRANSLÚCIDO; - TAMANHO/CAPACIDADE: 500ML Nº36; - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CLAMP PARA INTERRUÇÃO DE FLUXO E ORDENHA.
103	1000	UNID.	EQUIPO ENTERAL PARA SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PARA BOMBA DE INFUSÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL
218	1000	UNID.	PAPEL PARA ECG 48 MM X 30 M PAPEL TERMO SENSÍVEL PARA ELETROCARDIOGRÁFO, MEDINDO 48MM X 30M, EMBALADAS DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA E DATA DE VALIDADE
221	45	UNID.	REANIMADOR MANUAL ADULTO (TIPO AMBU RESSUSCITADOR MANUAL DE SILICONE. AMBU PARA VENTILAÇÃO ADULTO, AUTOCLAVÁVEL, TRANSLÚCIDO, COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA E TIRA DE SEGURANÇA QUE PERMITA AO SOCORRISTA MANIPULÁ-LO COM UMA SÓ MÃO, CAPACIDADE DE VOLUME DE RESPIRAÇÃO TOTAL DE 1500 ML, COM MÁSCARA TAMANHO 05
222	5	UNID.	REANIMADOR MANUAL ADULTO (TIPO AMBU RESSUSCITADOR MANUAL DE SILICONE. AMBU PARA VENTILAÇÃO ADULTO, AUTOCLAVÁVEL, TRANSLÚCIDO, COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA E TIRA DE SEGURANÇA QUE PERMITA AO SOCORRISTA MANIPULÁ-LO COM UMA SÓ MÃO, CAPACIDADE DE VOLUME DE RESPIRAÇÃO TOTAL DE 1500 ML, COM MÁSCARA TAMANHO 05
223	17	UNID.	REANIMADOR MANUAL INFANTIL (TIPO AMBU) REANIMADOR MANUAL DE SILICONE. AMBU PARA VENTILAÇÃO INFANTIL, AUTOCLAVÁVEL, TRANSLÚCIDO, PROVIDO DE VÁLVULA LIMITADORA DE PRESSÃO, COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA E TIRA DE SEGURANÇA QUE PERMITA AO SOCORRISTA MANIPULÁ-LO COM UMA SÓ MÃO, CAPACIDADE DE VOLUME DE RESPIRAÇÃO TOTAL DE 450 ML, COM MÁSCARA TAMANHO 0



224	3	UNID.	REANIMADOR MANUAL INFANTIL (TIPO AMBU) REANIMADOR MANUAL DE SILICONE. AMBU PARA VENTILAÇÃO INFANTIL, AUTOCLAVÁVEL, TRANSLÚCIDO, PROVIDO DE VÁLVULA LIMITADORA DE PRESSÃO, COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA E TIRA DE SEGURANÇA QUE PERMITA AO SOCORRISTA MANIPULÁ-LO COM UMA SÓ MÃO, CAPACIDADE DE VOLUME DE RESPIRAÇÃO TOTAL DE 450 ML, COM MÁSCARA TAMANHO 0
225	8	UNID.	REANIMADOR MANUAL NEONATAL (TIPO AMBU) REANIMADOR MANUAL DE SILICONE. AMBU PARA VENTILAÇÃO NEONATAL, AUTOCLAVÁVEL, TRANSLÚCIDO, PROVIDO DE VÁLVULA LIMITADORA DE PRESSÃO, COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, CAPACIDADE DE VOLUME DE RESPIRAÇÃO TOTAL DE 150 ML, COM MÁSCARA TAMANHO 00
226	2	UNID.	REANIMADOR MANUAL NEONATAL (TIPO AMBU) REANIMADOR MANUAL DE SILICONE. AMBU PARA VENTILAÇÃO NEONATAL, AUTOCLAVÁVEL, TRANSLÚCIDO, PROVIDO DE VÁLVULA LIMITADORA DE PRESSÃO, COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, CAPACIDADE DE VOLUME DE RESPIRAÇÃO TOTAL DE 150 ML, COM MÁSCARA TAMANHO 00

Deve-se ler:

ITEM	QUANT	UN.	DESCRIÇÃO
92	300	UNID.	DRENO TUBULAR ESTÉRIL, EM PVC ATÓXICO, Nº36, FLEXÍVEL E RADIOPACO; - COM FRASCO ESTÉRIL EM PVC RÍGIDO E TRANSPARENTE; - GRADUAÇÃO EM RELEVO A CADA 50ML; - EXTENSÃO EM PVC TRANSLÚCIDO; TAMANHO/CAPACIDADE: RESERVATÓRIO 2000ml. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CLAMP PARA INTERRUPÇÃO DE FLUXO E ORDENHA. SISTEMA PARA FIXAÇÃO AO LEITO SUPORTE PARA POSIONAMENTO VERTICAL, CONECTOR DRENO X TUBO; EMBALAGEM INDIVIDUALEM PETALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERELIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE.
103	1000	UNID.	EQUIPO BOMBA INFUSORA, TIPO PARENTERAL, MATERIAL PVC CRISTAL, TIPO CÂMARA FLEXÍVEL C/ FILTRO AR, TIPO GOTEJADOR GOTA PADRÃO, TIPO PINÇA REGULADOR DE FLUXO, TIPO CONECTOR LUER LOCK, CARACTERÍSTICA ADICIONAL C/ FILTRO PARTÍCULAS 15 MICRAS, TIPO BOMBA PERISTÁLTICA LINEAR, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL Embalagem individual estéril, que contenha externamente dados de rotulagem, conforme portaria MS-SVS, de 23/01/96 A empresa fornecedora dos equipos deverá entregar para uso até o final do instrumento contratual 6 unidades de bombas de infusão com as seguintes características: a) Deverá ser volumétrica linear e/ou roldana; b) Ter alarme sonoro e visual quando ocorrer oclusão, infusão completada ou na linha e frasco de soro vazio; c) Apresentar programação para utilização em Neo-Nato, infantil e adulto; d) Auto teste; e) Dispositivo de prevenção para fluxo livre; f) Memória; g) Sistema de bateria com duração mínima de cinco horas; h) Deverá ter uma precisão de no mínimo 95% (noventa e cinco por cento); i) A alimentação deverá ser seleção automática; j) As instruções no visor e manual deverão ser em português; k) Manter o tempo de bateria preservado mesmo que a bomba esteja em processo de infusão; l) Programação volume/tempo; m) Reinício automático após sancionada a causa do alarme. n) Deverá nos prestar assistência técnica como manutenção preventiva a cada três meses; o) Substituição do equipamento quebrado deverá ser feita em no máximo 24 horas após a secretaria de saúde ter notificado a empresa; p) A empresa deverá fornecer treinamento técnico e de uso do equipamento nos plantões de 24 horas; e) A empresa deverá fornecer relatório quanto ao feito apresentado e quais foram as medidas tomadas.



218	1000	UNID.	PAPEL TERMO SENSÍVEL PARA ELETROCARDIOGRÁFO, MEDINDO 48MM X 30M, EMBALADAS DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA E DATA DE VALIDADE.
221	45	UNID.	REANIMADOR MANUAL ADULTO (TIPO AMBU RESSUSCITADOR MANUAL DE SILICONE. AMBU PARA VENTILAÇÃO ADULTO, AUTOCLAVÁVEL, TRANSLÚCIDO, COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA E TIRA DE SEGURANÇA QUE PERMITA AO SOCORRISTA MANIPULÁ-LO COM UMA SÓ MÃO, CAPACIDADE DE VOLUME DE RESPIRAÇÃO TOTAL DE 1500 ML; BALÃO EM SILICONE, AUTO INFLÁVEL COM POP OFF; VALVULA UNIDIRECIOAL TRANSPARENTE COM MEMBRANA DE SEGURANÇA; MASCARA FACIAL TAMANHO 05; COM RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO DE 2500MI AUTOCLAVAVEL
222	5	UNID.	REANIMADOR MANUAL ADULTO (TIPO AMBU RESSUSCITADOR MANUAL DE SILICONE. AMBU PARA VENTILAÇÃO ADULTO, AUTOCLAVÁVEL, TRANSLÚCIDO, COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA E TIRA DE SEGURANÇA QUE PERMITA AO SOCORRISTA MANIPULÁ-LO COM UMA SÓ MÃO, CAPACIDADE DE VOLUME DE RESPIRAÇÃO TOTAL DE 1500 ML; BALÃO EM SILICONE, AUTO INFLÁVEL COM POP OFF; VALVULA UNIDIRECIOAL TRANSPARENTE COM MEMBRANA DE SEGURANÇA; MASCARA FACIAL TAMANHO 05; COM RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO DE 2500MI AUTOCLAVAVEL
223	17	UNID.	REANIMADOR MANUAL ADULTO (TIPO AMBU RESSUSCITADOR MANUAL DE SILICONE. AMBU PARA VENTILAÇÃO ADULTO, AUTOCLAVÁVEL, TRANSLÚCIDO, COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA E TIRA DE SEGURANÇA QUE PERMITA AO SOCORRISTA MANIPULÁ-LO COM UMA SÓ MÃO, CAPACIDADE DE VOLUME DE RESPIRAÇÃO TOTAL DE 450 ML; BALÃO EM SILICONE, AUTO INFLÁVEL COM POP OFF; VALVULA UNIDIRECIOAL TRANSPARENTE COM MEMBRANA DE SEGURANÇA; MASCARA FACIAL TAMANHO 0; COM RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO DE 2500MI AUTOCLAVAVEL
224	3	UNID.	REANIMADOR MANUAL ADULTO (TIPO AMBU RESSUSCITADOR MANUAL DE SILICONE. AMBU PARA VENTILAÇÃO ADULTO, AUTOCLAVÁVEL, TRANSLÚCIDO, COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA E TIRA DE SEGURANÇA QUE PERMITA AO SOCORRISTA MANIPULÁ-LO COM UMA SÓ MÃO, CAPACIDADE DE VOLUME DE RESPIRAÇÃO TOTAL DE 450 ML; BALÃO EM SILICONE, AUTO INFLÁVEL COM POP OFF; VALVULA UNIDIRECIOAL TRANSPARENTE COM MEMBRANA DE SEGURANÇA; MASCARA FACIAL TAMANHO 0; COM RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO DE 2500MI AUTOCLAVAVEL
225	8	UNID.	REANIMADOR MANUAL ADULTO (TIPO AMBU RESSUSCITADOR MANUAL DE SILICONE. AMBU PARA VENTILAÇÃO ADULTO, AUTOCLAVÁVEL, TRANSLÚCIDO, COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA E TIRA DE SEGURANÇA QUE PERMITA AO SOCORRISTA MANIPULÁ-LO COM UMA SÓ MÃO, CAPACIDADE DE VOLUME DE RESPIRAÇÃO TOTAL DE 150 ML; BALÃO EM SILICONE, AUTO INFLÁVEL COM POP OFF; VALVULA UNIDIRECIOAL TRANSPARENTE COM MEMBRANA DE SEGURANÇA; MASCARA FACIAL TAMANHO 00; COM RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO DE 1000MI AUTOCLAVAVEL
226	2	UNID.	REANIMADOR MANUAL ADULTO (TIPO AMBU RESSUSCITADOR MANUAL DE SILICONE. AMBU PARA VENTILAÇÃO ADULTO, AUTOCLAVÁVEL, TRANSLÚCIDO, COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA E TIRA DE SEGURANÇA QUE PERMITA AO SOCORRISTA MANIPULÁ-LO COM UMA SÓ MÃO, CAPACIDADE DE VOLUME DE RESPIRAÇÃO TOTAL DE 150 ML; BALÃO EM SILICONE, AUTO INFLÁVEL COM POP OFF; VALVULA UNIDIRECIOAL TRANSPARENTE COM MEMBRANA DE SEGURANÇA; MASCARA FACIAL TAMANHO 00; COM RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO DE 1000MI AUTOCLAVAVEL



Considerando que as alterações afetarão a formulação das propostas, e em conformidade com o art. 21, § 4º da Lei nº 8.666/93, o pregão em epígrafe deverá ser REPUBLICADO, alterando-se a data da sessão de entrega dos envelopes de propostas e documentação para:

ENCERRAMENTO DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO:

até as 14h:00min do dia 31 de março de 2014

DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS:

31 de março de 2014, às 14h:00min.

Ficam mantidas as demais condições estabelecidas no Edital.

Dê ciência aos interessados, após publique-se esta decisão na forma da Lei e no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Araguari.

Araguari-MG, 18 de março de 2014.

Daniel José Peixoto Santana
Pregoeiro - PMA